

2011

DURANO S  
FURIOUS FRED

*Smart Sam*

FAT ALBERT

SILENTO

MUDDY MARY

RACING P

ULTREMO

*Rocket Ro*

CITIZEN

BLIZZARD

SPEED AIR BIG APPLE

*Nobby Nic*

CRAZY BOE

DIRTY DAN

MARATHON

DUREME

WICKED WILL

*Big Bet*

De Vakantiefietsen Amsterdam

The new

De Waka  
Antie  
fietsen  
Amsterdam

Ultrremo



ROAD



### ULTREMO ZX

**De Ultrero is het toppunt van onze ambitie.**

Wij onderzoeken continu hoe we deze band steeds sneller kunnen maken. Voor de "ZX" zijn dit de HD Speed Guard en het Triple RaceStar compound. Beide componenten zijn perfect op de eisen voor wedstrijdacebanden afgestemd. Resultaat: de rolweerstand is aanzienlijk gereduceerd. Tegelijkertijd werd het materiaalgebruik iets verhoogd waardoor de schouders robuuster zijn en de "loopprestatie" beduidend beter is. ZX – de beste Ultrero ooit!



### ULTREMO ZLX

**Ik wil de snelste band die er is.**

Daarvoor doe ik graag wat water bij de wijn betreffende de lekbescherming. Ons antwoord: de Ultrero ZLX. Geen band rolt beter! ca. 160 gram!

! Een pure wedstrijdband. Zonder anti-leklaag.



**NEW** **ULTREMO ZX** HS 380, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	♻️	EPI	Art.-No.	€			
26"	23-571	650 x 23C	HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Black-Skin	6,0-10,0	185 g	127	11600034	45,90			
28"	23-622	700 x 23C	HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Black-Skin	6,0-10,0	195 g	127	11600015	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Red	6,0-10,0	195 g	127	11600216	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Graphit	6,0-10,0	195 g	127	11600217	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	White Stripes	6,0-10,0	195 g	127	11600035	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Silver Stripes	6,0-10,0	195 g	127	11600024	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Yellow Stripes	6,0-10,0	195 g	127	11600025	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Red Stripes	6,0-10,0	195 g	127	11600023	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Blue Stripes	6,0-10,0	195 g	127	11600021	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Pink Stripes	6,0-10,0	195 g	127	11600022	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Green Stripes	6,0-10,0	195 g	127	11600017	45,90			
			HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Orange Stripes	6,0-10,0	195 g	127	11600082	45,90			
				25-622	700 x 25C	HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Black-Skin	6,0-8,0	215 g	127	11600036	45,90
				28-622	700 x 28C	HD Speed Guard	<b>RaceStar</b>	Black-Skin	6,0-8,0	235 g	127	11600037	45,90

**NEW** **ULTREMO ZLX** HS 380, Evolution Line, Vouwband

28"	23-622	700 x 23C		<b>RaceStar</b>	Black-Skin	6,0-10,0	160 g	127	11600016	45,90
-----	--------	-----------	--	-----------------	------------	----------	-------	-----	----------	-------

**ULTREMO AQUA** HS 026, Evolution Line, Vouwband

28"	23-622	700 x 23C	HD Speed Guard	<b>WetStar</b>	Black-Skin	6,0-10,0	195 g	127	11600110	45,90
-----	--------	-----------	----------------	----------------	------------	----------	-------	-----	----------	-------

**ULTREMO DD** HS 380, Evolution Line, Vouwband

28"	23-622	700 x 23C	Double Defense	<b>RaceStar</b>	Black-Skin	6,0-10,0	240 g	67	11646823	49,90
	25-622	700 x 25C	Double Defense	<b>RaceStar</b>	Black-Skin	6,0-8,0	260 g	67	11646923	49,90

Een gekleurd compound is goed maar een zwart compound is beter. Voor de allerbeste prestaties met betrekking tot grip en levensduur kiest u de Ultrero ZX in een zwarte uitvoering.



### ULTREMO AQUA

**Bijzondere eisen? Bijzondere antwoorden!** Als een parcours nat is of het weerbericht voorspelt regen, dan benut de Ultremo Aqua zijn unieke voordeel volledig. Het WetStar compound maakt het voelbare en uiteindelijk ook meetbare verschil. De grip onder moeilijke omstandigheden is onvergelijkbaar goed. Dit weegt beslist op tegen de iets hogere rolweerstand.

**!** Regelmatig op ingereden steentjes controleren! Kleine steentjes blijven gemakkelijk hangen aan het kleverige WetStar compound.



### ULTREMO DD

**De Topwedstrijdband met bescherming rondom.** Aanvullend op de High Density bescherm laag beschermt een geheel rondom lopende laag SnakeSkin weefsel. De extra bescherming is met name werkzaam aan de schouder en de zijwand van de band. Insnijdingen door scherven of scherpe stenen worden effectief afgeweerd. Gewicht en rolweerstand van de band blijven laag.



**Double Defense**  
 = High Density Guard  
 + Snake Skin



#### Triple Star Compound.

Wij hebben het principe Triple-compound onderscheidend doorontwikkeld. Na ontelbare pogingen, prototypen, laboratorium- en praktijktesten ontstond er een "bouwdoos" vol met hoogspecialistische, unieke compounds. Deze compounds werden in Star-Teams samengesteld om precies aan de eisen van de specifieke inzet te voldoen. Voor de Ultremo ZX vroeg de inzet bijvoorbeeld om "nog meer snelheid". Het compound-team dat deze eis kan waarmaken heet Triple RaceStar compound.



#### High Density.

De High Density laag is een unieke technologie van Schwalbe. Geen andere anti-leklaag in fietsbanden is zo dicht geweven, zelfs niet bij benadering. Met deze technologie is het voor het eerst mogelijk, om ook bij zeer lichte banden, een extreem hoge mate van lekbestendigheid te waarborgen. De nieuwe versie noemen we **HD Speed Guard**. Compromisloos doorontwikkeld voor sportieve banden. Dezelfde hoogdicht geweven bescherming bij een duidelijk gereduceerde rolweerstand.





### ULTREMO HT

**De handgemaakte tube.** Een kunst op zich. Exclusief gefabriceerd in de nieuwe Schwalbe fabriek. Het productieproces verschilt volledig van de fabricage van een normale fietsband. Voor iedere unieke "handgemaakte tube" is veel zorgvuldig handwerk nodig. Alleen de meest ervaren werknemers mogen de aparte bouwcomponenten met de verschillende confectie-, kleef- en naaitechnieken samenvoegen. Natuurlijk met latex binnenband en Triple RaceStar compound voor uitstekende prestaties.



### ULTREMO TT

**Timetrail, Track, Triathlon?** Beslis zelf waar TT voor staat. Deze uitvoering van de handgemaakte tube is nog sneller. Zonder beschermlaag maar met het RaceStar compound en een latex binnenband toch volledig geschikt voor wedstrijden.



ventiel: 40 mm



**NEW** **ULTREMO HT** HS 423, Evolution Line, Tube

	ETRTO	Size	!	🌀	●	Bar	📖	EPI	Art.-No.	€
28"	22-622	700 x 22	RaceGuard	RaceStar	Black-Skin	8,0-14,0	260 g		11100106	79,90
	25-622	700 x 25	RaceGuard	RaceStar	Black-Skin	6,0-10,0	290 g		11100045	79,90

**NEW** **ULTREMO TT** HS 423, Evolution Line, Tube

	ETRTO	Size	!	🌀	●	Bar	📖	EPI	Art.-No.	€
28"	22-622	700 x 22		RaceStar	Black-Skin	8,0-14,0	240 g		11100017	79,90



# De Vakantiefietsers



Giro d'Italia 2010. De Ultremo doorstond de vuurdoop met glans. Ivan Basso, van harte gefeliciteerd met de eindzegel!

ROAD



Nieuw: klassieke kleuren voor singlespeeds of retro fietsen.

**DURANO**

**Voor kilometerreters.** De Durano is op een extreem hoog kilometrage berekend. Zo lang "leeft" geen andere raceband. Tegelijkertijd waarborgt het Dual compound de beste grip met de ondergrond – ook op een besneeuwd en/of nat parcours. Met de beproefde RaceGuard anti-leklaag. Vouwband: ca. 235 gram.



**DURANO S**

**De snellere Durano.** Een dynamisch slickprofiel en veel kleurvarianten. Een iets minder lange levensduur als de Durano maar daarvoor in de plaats lichter en een lagere rolweerstand.



**DURANO** HS 399, Performance Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	♪	EPI	Art.-No.	€
20"	28-406	20 x 1.10	RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	190 g	67	11600111	33,90
			RaceGuard	Dual	Mango Stripes	6,0-8,0	190 g	67	11600112	33,90
24"	23-520	24 x 0.90	RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	195 g	67	11600113	33,90
26"	28-559	26 x 1.10	RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	260 g	67	11600162	33,90
28"	23-622	700 x 23C	RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	235 g	67	11600168	33,90
			RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	255 g	67	11600172	33,90
<b>NEW</b>			RaceGuard	Dual	Creme	6,0-8,0	295 g	67	11600208	33,90
<b>NEW</b>			RaceGuard	Dual	Brown	6,0-8,0	295 g	67	11600214	33,90
<b>NEW</b>			RaceGuard	Dual	Green	6,0-8,0	295 g	67	11600213	33,90
	28-622	700 x 28C	RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	290 g	67	11600115	33,90

Performance Line, Draadband

20"	28-406	20 x 1.10	RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	230 g	67	11100113	23,90
	28-451	20 x 1 1/8	RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	255 g	67	11100114	23,90
26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard	Dual	Black-Skin	4,0-6,5	395 g	67	11100115	23,90
28"	23-622	700 x 23C	RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	315 g	67	11100209	23,90
	25-622	700 x 25C	RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-8,0	335 g	67	11100210	23,90
	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	RaceGuard	Dual	Black-Skin	4,0-6,5	405 g	67	11100116	23,90

**DURANO S** HS 376, Performance Line, Vouwband

28"	23-622	700 x 23C	RaceGuard	Dual	Red Stripes	6,0-10,0	225 g	67	11600126	33,90
			RaceGuard	Dual	White Stripes	6,0-10,0	225 g	67	11600125	33,90
			RaceGuard	Dual	Blue Stripes	6,0-10,0	225 g	67	11600127	33,90
			RaceGuard	Dual	Silver Stripes	6,0-10,0	225 g	67	11600128	33,90
			RaceGuard	Dual	Black-Skin	6,0-10,0	225 g	67	11600123	33,90



### DURANO PLUS

**Maximale lekbescherming voor de racefiets!** De Durano Plus is door de SmartGuard anti-leklaag uitermate effectief beschermd tegen lekrijden. De sterke laag, welke uit speciaal elastisch caoutchouc is vervaardigd, is weliswaar minder dik uitgevoerd dan bij de Marathon Plus, maar desondanks werd een voor racebanden unieke lekbestendigheid bereikt.



### DURANO SKID

Voor fietsen zonder remmen. Speciaal ontworpen voor single-speed fietsen zonder vrijloop en zonder traditionele remmen. Bij remmen met de pedalen en daardoor een blokkerend achterwiel is een hogere slijtage onvermijdelijk. De Durano Skid doorstaat dit "misbruik" langer dan andere banden. Het rubber op het loopvlak is bijzonder dik en slijtagebestendig. Ook de robuuste zijwand bevordert een langere levensduur.

! Fietsen zonder remmen zijn in Nederland niet toegestaan.



### DURANO PLUS *HS 399, Performance Line, Vouwband*

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📖	EPI	Art.-No.	€
28"	23-622	700 x 23C	SmartGuard	Dual	Black	6,0-10,0	340 g	67	11600167	41,90
	25-622	700 x 25C	SmartGuard	Dual	Black	6,0-8,0	380 g	67	11600170	41,90

### NEW DURANO SKID *HS 422, Performance Line, Vouwband*

28"	25-622	700 x 25C	Performance	Endurance	Black	6,0-8,0	380 g	67	11600183	29,90
-----	--------	-----------	-------------	-----------	-------	---------	-------	----	----------	-------



ROAD



**DURANO T**

**Top tubes.** De binnenband is niet ingenaaid maar direct in de band ge vulkaniseerd. Hierdoor is er geen naad en dit garandeert een buitengewoon perfecte rondloop van de band.



**MILANO**      **MONTELLO**      **MONTELLO**  
HS 021                      HS 022

Klassieke, ge vulkaniseerde tube met ingenaaide binnenband.



**DURANO T** HS 030, Performance Line, Tube

	ETRTO	Size	!	☉	●	Bar	📦	EPI	Art.-No.	€
28"	22-622	700 x 22	RaceGuard	Silica	Black-Skin	8,0-14,0	250 g		10100550	69,90

**MILANO** HS 026, Active Line, Tube

28"	22-622	700 x 22		Silica	Beige-Skin	6,0-10,0	250 g		10100050	29,90
-----	--------	----------	--	--------	------------	----------	-------	--	----------	-------

**MONTELLO** Active Line, Tube

28"	22-622	700 x 22	HS 021	T45	Black-Skin	5,0-7,0	300 g		10100009	22,90
			HS 022	T45	Beige-Skin	5,0-7,0	300 g		10100000	22,90

**NEW INSIDER** HS 376, Performance Line, Vouwband

26"	35-559	26 x 1.35	Performance	Roller	Blue	4,0-6,5	470 g	67	11600063	29,90
28"	23-622	700 x 23C	Performance	Roller	Blue	6,0-10,0	310 g	67	11600084	29,90

**LUGANO** HS 384, Active Line, Vouwband

<b>NEW</b>	28"	20-622	700 x 20C	Puncture Protection	Silica	Black-Skin	6,0-7,5	245 g	50	11600039	21,90
<b>NEW</b>		23-622	700 x 23C	Puncture Protection	Silica	White Stripes	6,0-7,5	255 g	50	11600043	21,90
<b>NEW</b>				Puncture Protection	Silica	Red Stripes	6,0-7,5	255 g	50	11600013	21,90
<b>NEW</b>				Puncture Protection	Silica	Blue Stripes	6,0-7,5	255 g	50	11600041	21,90
<b>NEW</b>				Puncture Protection	Silica	Yellow Stripes	6,0-7,5	255 g	50	11600042	21,90
<b>NEW</b>				Puncture Protection	Silica	Black-Skin	6,0-7,5	255 g	50	11600040	21,90
<b>NEW</b>		25-622	700 x 25C	Puncture Protection	Silica	Black-Skin	6,0-7,5	280 g	50	11600044	21,90

Active Line, Draadband

<b>NEW</b>	28"	20-622	700 x 20C	Puncture Protection	Silica	Black-Skin	6,0-7,5	305 g	50	11146000	14,90
		23-622	700 x 23C	Puncture Protection	Silica	White Stripes	6,0-7,5	325 g	50	11147005	14,90
				Puncture Protection	Silica	Red Stripes	6,0-7,5	325 g	50	11147003	14,90
				Puncture Protection	Silica	Blue Stripes	6,0-7,5	325 g	50	11147002	14,90
				Puncture Protection	Silica	Yellow Stripes	6,0-7,5	325 g	50	11147004	14,90
				Puncture Protection	Silica	Black-Skin	6,0-7,5	325 g	50	11147000	14,90
				Puncture Protection	Silica	Beige-Skin	6,0-7,5	325 g	50	11147001	14,90
<b>NEW</b>	28"	25-622	700 x 25C	Puncture Protection	Silica	Black-Skin	6,0-7,5	350 g	50	11100109	14,90
<b>NEW</b>				Puncture Protection	Silica	Reflex	6,0-7,5	360 g	50	11100110	18,90



**INSIDER**

**Speciaal voor training op de rollen(bank).** Het compound heeft minder inwendige wrijving, dus van de specifieke belasting van een rollertraining weinig last.

! Gebruik de Insider niet op straat!



**LUGANO**

**Ons instapmodel.** Een attractief tweekleurig compound. Het klassieke diamantprofiel zorgt voor een betrouwbare prestatie zowel onder droge als onder natte weersomstandigheden. Vanzelfsprekend met lekbescherming.

**NEW** Nu ook als vouwband verkrijgbaar. Vervanger voor de Blizzard.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht ***		Doorsteek ** Doorslag *** Zijwand ***	

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand *** Gewicht ***		Doorsteek *** Doorslag *** Zijwand ***	

## Tubular toebehoren

**Tubekit.** Met de Schwalbe tubekit fixeert u de snelle band veilig op de velg. Een penseeltje voor het opbrengen is in de deksel van het blik geïntegreerd.

180-g-blik, Art-Nr. 3708, € 12,90

25 g tube, Art-Nr. 3709, € 2,90



**Ventielverlenger.** Verlengt een Slaverand ventiel met precies 31 mm. Gemaakt van aluminium en weegt 1,5 gram. Geschikt voor ventielen met een verwisselbaar ventielinzetstuk. Ventielsleutel is bijgevoegd. set, 2 st., art.nr. 3443, € 6,90

**Doc Blue.** Het vloeibare repareren. Professionals gebruiken deze vloeibare lekbescherming regelmatig, want Doc Blue is zeer betrouwbaar omdat verschillende werkingen gecombineerd worden. Sluit gaatjes snel en effectief af. Wordt als reparatiemiddel gebruikt, of voor aanvang van de rit preventief ingebracht.

100 ml flacon, art.nr. 3705, € 9,90





CROSS



**RACING RALPH**

De optimale wedstrijdband. De ster van de MTB scene overtuigt ook in de Cross: Evo karkas, profiel met body, U-blocks en PaceStar Triple compound. Dat zijn dé ingrediënten voor grip en een hoog tempo in het terrein.



**RACING RALPH HT**

Nieuw: nu ook als handgemaakte tube verkrijgbaar.



Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand ***** Gewicht *****	Vast ***** Stenen ***** Rul ***	Doorsteek *** Doorslag *** Zijwand ***	[Progress bar]

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand ***** Gewicht *****	Vast ***** Stenen ***** Rul ***	Doorsteek ***** Doorslag ***** Zijwand ***	[Progress bar]

**RACING RALPH** HS 391, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⌘	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Evo	PaceStar	Black-Skin	3,5-6,0	340 g	67	100 kg	11600138	45,90

**NEW RACING RALPH HT** HS 391, Evolution Line, Tube

28"	32-622	28 x 1.25, 700 x 32	Evo	PaceStar	Black-Skin	2,5-5,5	390 g		100 kg	11100016	79,90
-----	--------	---------------------	-----	----------	------------	---------	-------	--	--------	----------	-------

**CX PRO** HS 269, Performance Line, Vouwband

28"	30-622	28 x 1.25, 700 x 30C	Performance	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	295 g	67	90 kg	11600160	29,90
-----	--------	----------------------	-------------	-----	------------	---------	-------	----	-------	----------	-------

Performance Line, Draadband

26"	35-559	26 x 1.35	Performance	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	405 g	67	100 kg	11100185	19,90
28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Performance	ORC	Black-Skin	4,0-6,5	400 g	67	90 kg	11100186	19,90

**SMART SAM** HS 367, Performance Line, Draadband

28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	450 g	67	110 kg	11100187	19,90
			Performance	ORC	Reflex	3,5-6,0	450 g	67	110 kg	11100191	23,90
28"	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	540 g	67	120 kg	11100188	19,90
			Performance	ORC	Reflex	3,5-6,0	540 g	67	120 kg	11100192	23,90
28"	47-622	28 x 1.75	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	595 g	67	140 kg	11100189	19,90





## ROCKET RON

**De raket in de Crosssport.** Ongelooflijk licht en desondanks de meest gripvaste onder onze Cross banden. Een 127 epi-evo-karkas, PaceStar Triple compound en gripvaste U-blocks. Voor trajecten waar aan de band hoge eisen worden gesteld is er geen betere keus.



## SAMMY SLICK

**De klassieke semi-slick.** Dit profielconcept heeft voor altijd en eeuwig zijn fans. Deze fans kan men goed begrijpen: verwend bij het afrollen, soevereine grip in de bochten en daarbij een gepolijste optiek! De RaceGuard anti-leklaag maakt Sammy ook geschikt voor dagelijks gebruik.

Nieuw: met reflecterend label

🚫 Is geen vervanging voor reflectielijn of spaakreflectoren.



Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht *****	Vast **** Stenen ***** Rul *****	Doorsteek ** Doorslag ** Zijwand **	■■

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht *****	Vast **** Stenen ** Rul =	Doorsteek **** Doorslag *** Zijwand ***	■■■

### ROCKET RON HS 406, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!			Bar		EPI	Load	Art.-No.	€	
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Evo		PaceStar	Black-Skin	3,5-6,0	305 g	127	100 kg	11600137	49,90

### SAMMY SLICK HS 414, Performance Line, Vouwband

28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard		ORC	Black-Skin	3,5-6,0	360 g	67	100 kg	11600047	35,90
-----	--------	----------------------	-----------	--	-----	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

### HURRICANE HS 352, Performance Line, Draadband

28"	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	540 g	67	120 kg	11100190	19,90
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	3,5-6,0	590 g	67	120 kg	11100193	24,90

### CX COMP HS 369, Active Line, Draadband

28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	3,0-5,5	430 g	50	80 kg	11148969	14,90
			Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,5-4,5	480 g	50	100 kg	11149369	14,90
	40-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	480 g	50	100 kg	11149979	18,90
			Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,5-4,5	550 g	50	110 kg	11150369	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	550 g	50	110 kg	11150368	18,90



Topprestaties bij veldrijden. Met een ongelooflijk laag gewicht en een excellente grip.

**CX PRO**



Als allrounder niet te verslaan. Ook voor de cross uitvoering geldt: rolt goed, goede grip, lange levensduur.

**SMART SAM**



Snel en geruisloos rolt de Hurricane. Daarbij biedt hij genoeg grip voor een lichte off road inzet.

**HURRICANE**



Licht en economisch. Crossbanden met het aansprekende semi-slick profiel voor een lichte "loop" en een goede grip in de bochten.

**CX COMP**



De Vakantiefietsen Master dan



De Vakantiefi






\*\*\* TRIPLE  
STAR COMPOUND

3



## ★★★ TRIPLE STAR COMPOUND


# 3

		 Pace	 Trail	 Vert
EVO	Furious Fred	X		
	Racing Ralph	X		
	Rocket Ron	X		
	Dirty Dan	X		
	Nobby Nic	X		
	Smart Sam	X		
	Fat Albert Front		X	
	Fat Albert Rear	X		
Freeride	Big Betty	X	X	
	Muddy Mary	X	X	X
	Wicked Will	X	X	
	Dirty Dan			X
Downhill	Big Betty		X	X
	Muddy Mary		X	X
	Wicked Will		X	X
	Dirty Dan			X

**Triple Star Compound.** We hebben het principe Triple-Compound met succes doorontwikkeld. Na ontelbare pogingen, prototypen, laboratorium- en praktijktesten ontstond een "bouwdoos" vol met hoogspecialistische unieke compounds. Deze compounds werden tot Compound-Teams samengesteld om precies aan de eisen van een specifieke inzet te voldoen. Juist bij het mountainbiken zijn deze eisen zeer uiteenlopend. Dus ontwikkelden wij drie totaal verschillende Triple Star compounds.


### 3 PaceStar

- Extreem snel XC compound
- lichtrollende basis (base)
  - gripvast center (medium)
  - gripvaste schouders (medium soft)




### 3 TrailStar

- Enduro & Freeride rubbermengsel
- lichtrollende basis (base)
  - gripvast center (medium soft)
  - extra gripvaste schouders (soft)



### 3 VertStar

- Downhill compound
- lichtrollende basis (base)
  - super zacht center (super soft)
  - extra zachte schouders (extreem soft)



## Composed of



# ALL MOUNTAIN ENDURO



Een klasse apart. Alom geliefd en jarenlang winnaar van de MTB banden tests. Waarom? Nobby Nic is ongelooflijk veelzijdig. Het profiel biedt top controle in ieder terrein. Dankzij de constructie en het compound op het hoogste Evo niveau is hij ook licht en snel in de wedstrijd. Dit bijzonder brede prestatiebereik maakt hem tot een ware Allrounder.



White Stripes,  
Red Stripes



**NOBBY NIC**

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht ****	Vast ***** Stenen ***** Rul *****	Doorsteek *** Doorslag *** Zijwand ***	(Scale with 4 bars)
SnakeSkin ***** Double Defense *** Performance ***	(Scale with 4 bars)	(Scale with 4 bars)	(Scale with 4 bars)

## NOBBY NIC HS 411, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⊗	⊙	Bar	⚖	EPI	Load	Art.-No.	€	
26"	54-559	26 x 2.10	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	2,0-4,0	475 g	67	140 kg	11600070	45,90	
			Tubeless	PaceStar	Black	2,0-4,0	690 g	67	140 kg	11700006	52,90	
			Double Defense, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	2,0-4,0	570 g	67	140 kg	11600093	55,90	
	57-559	26 x 2.25	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	545 g	67	145 kg	11600080	45,90	
			TL Ready	PaceStar	White Stripes	1,8-3,7	545 g	67	145 kg	11600103	45,90	
			TL Ready	PaceStar	Red Stripes	1,8-3,7	545 g	67	145 kg	11600105	45,90	
			Tubeless	PaceStar	Black	1,8-3,7	745 g	67	145 kg	11700009	52,90	
			SnakeSkin, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	580 g	67	145 kg	11600094	49,90	
			Double Defense, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	635 g	67	145 kg	11600095	55,90	
NEW	60-559	26 x 2.35	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	595 g	67	150 kg	11600096	45,90	
	62-559	26 x 2.40	SnakeSkin, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	650 g	67	150 kg	11600067	49,90	
			Tubeless	PaceStar	Black	1,6-3,5	810 g	67	150 kg	11700010	52,90	
NEW	29"	57-622	29 x 2.25	SnakeSkin, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	650 g	67	145 kg	11600004	49,90
NEW	60-622	29 x 2.35	SnakeSkin, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	725 g	67	150 kg	11600169	49,90	

## Performance Line, Vouwband

NEW	26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	520 g	67	140 kg	11600049	29,90
NEW	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	1,8-3,7	590 g	67	145 kg	11600048	29,90	
NEW	62-559	26 x 2.40	Performance	ORC	Black-Skin	1,6-3,5	670 g	67	150 kg	11600097	29,90	

## FAT ALBERT FRONT HS 400, Evolution Line, Vouwband

26"	57-559	26 x 2.25	SnakeSkin, TL Ready	TrailStar	Black-Skin	1,8-3,7	655 g	67	145 kg	11600069	49,90
			Double Defense, TL Ready	TrailStar	Black-Skin	1,8-3,7	700 g	67	145 kg	11600098	55,90
			SnakeSkin, Tubeless	TrailStar	Black-Skin	1,8-3,7	890 g	67	145 kg	11700011	56,90
62-559	26 x 2.40	SnakeSkin, TL Ready	TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	755 g	67	150 kg	11600014	49,90	
		SnakeSkin, Tubeless	TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	995 g	67	150 kg	11700012	56,90	

## FAT ALBERT REAR HS 401, Evolution Line, Vouwband

24"	62-507	24 x 2.40	SnakeSkin, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	695 g	67	135 kg	11600099	49,90
26"	57-559	26 x 2.25	SnakeSkin, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	655 g	67	145 kg	11600068	49,90
			Double Defense, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	700 g	67	145 kg	11600100	55,90
			SnakeSkin, Tubeless	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	890 g	67	145 kg	11700013	56,90
			SnakeSkin, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	755 g	67	150 kg	11600029	49,90
			SnakeSkin, Tubeless	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	995 g	67	150 kg	11700014	56,90

**De beste combinatie voor de Alpencross. Groot volume.**

Gering gewicht. Robuuste SnakeSkin zijwand en op extra weerstand berekende noppen. Levensduur telt meer dan de laatste gram aan gewichtsbesparing. **Nieuw:** naast het profiel is ook het compound op de specifieke eisen aan het voor- respectievelijk achterwiel afgestemd. Op het achterwiel het robuuste en lichtrolende PaceStar compound. Op het voorwiel het TrailStar rubbermengsel voor maximale controle. Let's rock!



**FAT ALBERT FRONT FAT ALBERT REAR**

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand *** Gewicht ***	Vast ***** Stenen ***** Ruï *****	Doorsteek *** Doorslag *** Zijwand *****	*****
Double Defense ***	*****	*****	****



Ieder jaar kiezen de lezers van het tijdschrift MountainBIKE hun favoriete merken. Sinds 2002 staat SCHWALBE onafgebroken op de eerste plaats in de categorie banden. In 2009 zelfs met 92,3 procent! Wij bedanken iedereen die ons zoveel vertrouwen schenkt.

# X-COUNTRY



## FURIOUS FRED

Wil je beslist winnen? De wedstrijd baan is droog? Het risico op lekrijden is ingecalculeerd? Je technische rijcapaciteiten zijn uitstekend? OK – Je bent klaar voor de Furious Fred. Er was nog niet eerder een MTB band die zo licht rolt. Een voor snelheid geoptimaliseerd profiel, minimaal materiaal gebruik, 127-epi Evo-karkas en PaceStar Triple compound.

Waarschuwing: voor diegenen die het onderste uit de kan willen.

**!** De Furious Fred is de snelste MTB band die er ooit was! Maar: hij is geen allrounder. De grip is beperkt en de kans op lekrijden is groter!

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand ***** Gewicht ***** RaceGuard *****	Vast **** Stenen ** Rul *	Doorsteek * Doorslag * Zijwand *	*



## RACING RALPH

De meest succesvolle wedstrijd band. Gaat absoluut mescherp door het terrein. Het perfecte samenspel van Evo constructie, PaceStar Triple compound en profiel design maakt een fascinerend lage rolweerstand mogelijk. In de bochten "bijten" zijn noppen -de U-blocks-, zich vast.

Nieuw: **Racing Ralph HT**. Nu ook leverbaar als handgemaakte tube.



Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand ***** Gewicht ***** SnakeSkin ***** Double Defense ***** Performance *****	Vast **** Stenen *** Rul *** ***** ***** ***	Doorsteek *** Doorslag *** Zijwand *** ***** ***** ***	***** ***** ***** ***** *****

### FURIOUS FRED HS 395, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	🍷	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	50-559	26 x 2.00	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	2,2-4,3	315 g	127	125 kg	11600078	49,90
			Tubeless	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	495 g	127	125 kg	11700007	56,90
	57-559	26 x 2.25	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	415 g	127	145 kg	11600077	49,90
			RaceGuard, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	435 g	127	145 kg	11600120	53,90
29er 29"	50-622	29 x 2.00	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	2,2-4,3	360 g	127	125 kg	11600075	49,90

### NEW RACING RALPH HT HS 391, Evolution Line, Tube

26"	50-559	26 x 2.00		PaceStar	Black-Skin	2,0-5,0	540 g	107	125 kg	11100015	79,90
-----	--------	-----------	--	----------	------------	---------	-------	-----	--------	----------	-------

### RACING RALPH HS 391, Evolution Line, Vouwband

26"	54-559	26 x 2.10	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	2,0-4,0	465 g	67	140 kg	11600061	45,90
			Tubeless	PaceStar	Black-Skin	2,0-4,0	655 g	67	140 kg	11700017	52,90
			Double Defense, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	2,0-4,0	540 g	67	140 kg	11600106	55,90
	57-559	26 x 2.25	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	525 g	67	145 kg	11600060	45,90
			TL Ready	PaceStar	White Stripes	1,8-3,7	525 g	67	145 kg	11600107	45,90
			TL Ready	PaceStar	Red Stripes	1,8-3,7	525 g	67	145 kg	11600109	45,90
			Tubeless	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	725 g	67	145 kg	11700018	52,90
57-559	26 x 2.25	SnakeSkin, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	575 g	67	145 kg	11600117	49,90	
		Double Defense, TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	615 g	67	145 kg	11600118	55,90	
27 1/2"	57-584	27 1/2 x 2.25	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	555 g	67	145 kg	11600119	45,90
			TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	585 g	67	145 kg	11600058	45,90
29er 29"	57-622	29 x 2.25	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	640 g	67	145 kg	11600199	49,90
29er	62-622	29 x 2.40	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	645 g	67	150 kg	11600057	45,90

### Performance Line, Vouwband

NEW 26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	510 g	67	140 kg	11600079	29,90
NEW	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	1,8-3,7	570 g	67	145 kg	11600028	29,90



White Stripes



## ROCKET RON

De droom van elke wedstrijddrijder komt uit. Deze superlichte "raket" vervult vrijwel alle wensen in één keer: ongelooflijk veel grip bij extreem weinig gewicht en daarbij alle technische finesse inbegrepen – 127 epi Evo-karkas, PaceStar Triple compound en gripvaste U-blocks. Tegelijkertijd een uitstekende zelfreiniging door het open profiel. Het aftellen begint!

! Een pure wedstrijdband! Lekbescherming en levensduur zijn beperkt.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
■■■■■	■■■■■	■■	■■
Rolweerstand **** Gewicht *****	Vast *** Stenen **** Rul *****	Doorsteek ** Doorslag ** Zijwand **	
Performance ****	****	**	**

## DIRTY DAN

Voor een diepe, modderige ondergrond. Dirty Dan wordt ingezet als het echt modderig is. Een grof profiel biedt een goede grip op een zachte en rulle ondergrond. Grote tussenruimtes bij de profielnoppen zorgen voor de nodige zelfreiniging en remtractie.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
■■■	■■■■■	■■■	■■
Rolweerstand *** Gewicht *****	Vast *** Stenen **** Rul *****	Doorsteek *** Doorslag *** Zijwand ***	

### ROCKET RON HS 406, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⚙	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	47-559	26 x 1.85	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	2,2-4,3	380 g	127	125 kg	11600074	49,90
			Tubeless	PaceStar	Black-Skin	2,2-4,3	575 g	127	125 kg	11700015	56,90
	54-559	26 x 2.10	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	2,0-4,0	435 g	127	140 kg	11600073	49,90
			Tubeless	PaceStar	Black-Skin	2,0-4,0	615 g	127	140 kg	11700016	56,90
NEW 26"	57-559	26 x 2.25	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	465 g	127	145 kg	11600072	49,90
			TL Ready	PaceStar	White Stripes	1,8-3,7	465 g	127	145 kg	11600215	49,90
26"	62-559	26 x 2.40	Tubeless	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	665 g	127	145 kg	11700008	56,90
			TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	530 g	127	150 kg	11600071	49,90
29er 29"	57-622	29 x 2.25	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	520 g	127	145 kg	11600003	49,90

### Performance Line, Vouwband

NEW 24"	54-507	24 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	445 g	67	100 kg	11600009	29,90
26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	480 g	67	140 kg	11600101	29,90
			Performance	ORC	Black-Skin	1,8-3,7	510 g	67	145 kg	11600102	29,90

### DIRTY DAN HS 417A, Evolution Line, Vouwband

26"	50-559	26 x 2.00	TL Ready	PaceStar	Black-Skin	2,2-4,3	440 g	127	125 kg	11600066	49,90
-----	--------	-----------	----------	----------	------------	---------	-------	-----	--------	----------	-------



Team Cannondale, Manuel Fumic



Nieuw: met reflecterend label

ⓘ Is geen vervanging voor reflectielijn of spaakreflectoren.

## SMART SAM

Als allrounder niet te verslaan. Rolt prima, goede grip, lange levensduur. Smart Sam voelt zich in ieder terrein thuis. Zelfs op de weg "loopt" hij erg prettig. In de Double Defense versie gaat hij door dik en dun.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht *****	Vast **** Stenen **** Rul ****	Doorsteek *** Doorslag *** Zijwand ***	
Double Defense **** Performance **** Kevlar®Guard ***	**** *** ***	**** *** ****	**** **** ****

## SAMMY SLICK

De klassieke semi-slick. Dit profielconcept heeft voor altijd en eeuwig zijn fans en dat is begrijpelijk: verwend bij het afrollen, soevereine grip in de bochten en daarbij een gepolijste optie! De RaceGuard anti-leklaag maakt Sammy zelfs geschikt voor dagelijks gebruik.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht *****	Nat **** Terrein ** Winter *	Doorsteek **** Doorslag *** Zijwand ***	

### SMART SAM HS 367, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⌘	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26 x 2.10		PaceStar	Black-Skin	2,0-4,0	495 g	67	140 kg	11600056	45,90
			Tubeless	PaceStar	Black-Skin	2,0-4,0	690 g	67	140 kg	11700019	52,90
	57-559	26 x 2.25		PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	570 g	67	145 kg	11600055	45,90
			Double Defense	PaceStar	Black-Skin	1,8-3,7	660 g	67	145 kg	11600122	55,90

### Performance Line, Vouwband

26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	550 g	67	140 kg	11600054	29,90
	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	1,8-3,7	630 g	67	145 kg	11600053	29,90

### Performance Line, Draadband

24"	54-507	24 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	580 g	67	100 kg	11100117	19,90
26"			Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	620 g	67	140 kg	11100087	19,90
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	2,0-4,0	700 g	67	140 kg	11100118	24,90
	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	1,8-3,7	705 g	67	145 kg	11100086	19,90

### SAMMY SLICK HS 414, Performance Line, Vouwband


26"	54-559	26 x 2.10	RaceGuard	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	490 g	67	140 kg	11600124	35,90
-----	--------	-----------	-----------	-----	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

### BLACK JACK HS 407, Active Line, Draadband

<b>NEW</b>	12"	47-203	12 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	260 g	50	65 kg	11100043	9,90
<b>NEW</b>	16"	47-305	16 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	360 g	50	65 kg	11100065	9,90
<b>NEW</b>	18"	47-355	18 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	420 g	50	65 kg	11100066	9,90
	20"	47-406	20 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	450 g	50	65 kg	11116407	9,90
24"	47-507	24 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	560 g	50	80 kg	11125407	14,90	
	54-507	24 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	670 g	50	100 kg	11126417	14,90	
26"	47-559	26 x 1.90	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	605 g	50	100 kg	11131407	14,90	
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	605 g	50	100 kg	11131482	18,90	
	50-559	26 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	640 g	50	110 kg	11132397	14,90	
	54-559	26 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	740 g	50	120 kg	11132417	14,90	
	57-559	26 x 2.25	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,0	820 g	50	130 kg	11133427	14,90	



De MTB band met de beste lekbescherming ooit. De SmartGuard-lekbeschermingslaag uit een bijzonder elastisch, speciaal caoutchouc is uitermate sterk. Deze laag biedt ingere- den scherpe voorwerpen zoals b.v. glasscherven en kleine steentjes, een constante weerstand. Zelfs een ingere- den punaise kan deze beschermlaag niet doordringen.



Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand *** Gewicht *	Vast *** Stenen *** Rul ****	Doorsteek ***** Doorslag ***** Zijwand *****	

## MARATHON PLUS MTB

### MARATHON PLUS MTB HS 412, Performance Line, Draadband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	47-559	26 x 1.75	SmartGuard	ORC	Reflex	3,0-5,0	980 g	67	125 kg	11131412	34,90
	54-559	26 x 2.10	SmartGuard	ORC	Reflex	2,5-4,0	1150 g	67	140 kg	11132412	34,90

### **NEW** BLACK SHARK HS 419, Active Line, Draadband

26"	54-559	26 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	780 g	50	120 kg	11100034	14,90
	57-559	26 x 2.25	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,0	820 g	50	120 kg	11100035	14,90

### ALBERT HS 317, Performance Line, Draadband

26"	54-559	26 x 2.10	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-4,5	595 g	67	140 kg	11100119	19,90
	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	725 g	67	145 kg	11100120	19,90
	60-559	26 x 2.35	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,5	795 g	67	150 kg	11100121	19,90

### HURRICANE HS 352, Performance Line, Draadband

26"	50-559	26 x 2.00	Performance	ORC	Black-Skin	2,5-5,0	650 g	67	125 kg	11100122	19,90
			Kevlar®Guard	ORC	Reflex	2,5-5,0	690 g	67	125 kg	11100123	24,90

### SPACE HS 326, Active Line, Draadband

26"	60-559	26 x 2.35	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,0	1060 g	50	130 kg	11133328	14,90
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	--------	----	--------	----------	-------



BLACK JACK

Een veelzijdig profiel met grip en goede rolei- genschappen.



BLACK SHARK

De nieuwe Black Shark. Bijt zich graag vast en is „agressief“. Active Line. 50 epi karkas. LiteSkin zijwand.



ALBERT




HURRICANE



SPACE

# INFO

## EVO-TECHNOLOGY



### EVO-Karkas

Een steilere hoek van de karkasdraden. Al in het productieproces wordt aan de plus voor stabiliteit en aan de min voor rolweerstand gewerkt. De productie van dit karkas is hierdoor wel een stuk arbeidsintensiever.



### U-Blocks

Schouderknoppen met halfopen lamellen. In tegenstelling tot de gebruikelijke profieloptiek zijn de noppen naar buiten gericht! Resultaat: dit geeft bij bochten die schuin naar beneden lopen en dus als de schouder van de band vol belast wordt beduidend meer controle.

### OPTION



### Double Defense

De dubbele bescherming. High Density Guard + SnakeSkin. Meer zekerheid voor een lichte offroad band bestaat er niet.



### Limited Slip Technology (L.S.T.)

De hiel van de band wordt voorzien van een speciale rubberlaag waardoor de kans op het verschuiven van de band op de velg, bij krachtige remmanoeuvres, effectief wordt verminderd.

### OPTION



### Tubeless

Alle Schwalbe tubeless banden hebben een luchtdichte "innerliner". De meeste producenten zien inmiddels af van de "innerliner" en integreren de luchtdichte laag liever in de normale rubberlaag op de buitenzijde van het karkas. Dat is dan wel lichter maar heeft ook bezwaren: de laag beschadigt op deze plaats veel sneller en repareren is niet meer mogelijk. Schwalbe adviseert: gebruik of een "echte" tubeless band, of als het lichter moet zijn neem meteen de Tubeless Ready uitvoering en gebruik een vloeibare lekbescherming.

### GREAT OPTION



### SnakeSkin

Één van de meest efficiënte uitvindingen die we ooit voor de mountainbike hebben gedaan. De band wordt door het SnakeSkin weefsel slechts ca. 40-50 gram zwaarder maar daardoor is hij wel het best beschermd tegen scherpe stenen die bij de lichte wedstrijdbanden zeer snel de zijwand van de band kunnen opensnijden. SnakeSkin – in ruw terrein de beste keus!

## PRODUCT LINES

### Evolution Line

Het beste wat er is. Hoogwaardige materialen. De nieuwste technologie.

### Performance Line

Excellente kwaliteit voor intensief gebruik.

### Active Line

Betrouwbare merkkwaliteit.

# MTB TUBELESS READY

NEW

**Tubeless Ready:** per direct in de Evo versies van Fred, Ralph, Ron, Nic en Albert.

Een normale MTB band met behulp van een vloeibare lekbescherming tot een tubeless band ombouwen wordt steeds populairder. Dit "selfmade" tubeless systeem heeft voordelen met betrekking tot het gewicht, de lekbescherming en de rolweerstand. Wij maken dit proces nu veel eenvoudiger. Schwalbe Tubeless Ready banden hebben een speciaal gevormde en gecoate bandhiel. Deze hiel dicht direct op de velg af en zorgt voor een veilige passing op de velg.

! Met de speciale montageprocedure moet je ervaring hebben, zo niet, laat dan de montage door een specialist uitvoeren. Natuurlijk kan de band later ook gewoon met een binnenband gemonteerd worden.



## BESTE INZET

X= GOOD; XX= PERFECT

XC RACE / MARATHON	XC TOUR	ALL MOUNTAIN / ENDURO	DOWNHILL / SLOPESTYLE		MUD	WET / MIXED	STONY	DRY / MIXED	HARDPACK
X	XX			SAHMY SLICK			████████████████████		
XX	X			FURIOUS FRED			████████████████████		
XX	X	X		ROCKET RON	████████████████████				
XX	XX			RACING RALPH			████████████████████		
XX				DIRTY DAN XC	████████████████████				
X	XX	XX		NOBBY NIC	████████████████████				
X	XX	X		SMART SAM		████████████████████			
	X	XX		FAT ALBERT	████████████████████				
		XX	XX	WICKED WILL			████████████████████		
		XX	XX	BIG BETTY			████████████████████		
		XX	XX	MUDDY MARY	████████████████████				
		X	XX	DIRTY DAN	████████████████████				



**DOWNHILL TIRES**  
COM



Yeti/Fox Factory Team, Aaron Gwin

# ★★★ TRIPLE STAR COMPOUND 3

De nieuwe compound composities. 15 verschillende versies kwamen uit het laboratorium en werden onderworpen aan de zwaarste serie testen die we ooit gedaan hebben. Drie bleven er over:

- PaceStar.** Minimale rolweerstand en goede Allround-eigenschappen.
- TrailStar.** Perfecte grip en keurige roleigenschappen zorgen voor veel plezier bij de Freeride.
- VertStar.** Het Ultieme Downhill compound. Grip is belangrijk. Nog belangrijker is de demping, hierdoor houdt de band contact met de ondergrond, zonder te „stuiten“.

Deze techniek bevindt zich in al onze freeride banden.



**SnakeSkin.** Een bijzonderheid bij onze freeride banden. De buitenste laag van de zijwand bestaat uit SnakeSkin weefsel in plaats van het zwaardere rubber. Net zo robuust maar beduidend lichter.



**Snake Bite Protection.** Een lekbescherming aan de flanken zorgt voor veiligheid en stabiliteit.



**Limited Slip Technology (L.S.T.)** De hiel van de band wordt voorzien van een speciale rubberlaag waardoor de kans op het verschuiven van de band op de velg effectief wordt verminderd.

**Downhill.** Alle Freeride-features. Extra, een dubbel karkas.

# GRAVITY

**FREERIDE  
TIPP**  
**TROCKEN**  
3/10



## WICKED WILL

**Will is echt een kwaai,** want hij laat de concurrentie er braaf uitzien. Een extreem snelle wedstrijdband voor een droge en harde ondergrond. Grote vlakke blocks in het profielcentrum rollen goed en maken tempo op het rechte stuk. Sterke, grip-grage buiten blocks houden ook in de bochten de snelheid erin. Helemaal nieuw zijn de "hoekklauwen" aan de flanken: gaat het extreem schuin naar beneden dan bijten deze zich vast in de ondergrond.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
<b>Up or Down?</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Rolweerstand ****	Vast *****	Doorsteek ****	
Gewicht **	Stenen *****	Doorslag *****	
	Rul ***	Zijwand *****	

**bike**  
Schwalbe  
Big Betty 2.4 Triple  
RUC-SUPERTL SUPER



## BIG BETTY

**Voor het ruigere werk.** Big Betty zegeviert op een rotsachtige en droge ondergrond met uitstekende grip en uitmuntende roleigenschappen. Het profiel is volledig op remprestatie en spoorvastheid ontworpen.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
<b>Up or Down?</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Rolweerstand ***	Vast *****	Doorsteek ****	
Gewicht **	Stenen *****	Doorslag *****	
	Rul ****	Zijwand *****	

### WICKED WILL HS 415, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⚙	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	60-559	26 x 2.35	Freeride	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	890 g	67	150 kg	11600051	51,90
			Freeride	TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	890 g	67	150 kg	11600050	51,90

### Evolution Line, Draadband

26"	60-559	26 x 2.35	Downhill	TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	1210 g	2 x 67	150 kg	11100095	51,90
			Downhill	VertStar	Black-Skin	1,6-3,5	1210 g	2 x 67	150 kg	11100096	51,90
	64-559	26 x 2.50	Downhill	TrailStar	Black-Skin	1,5-3,2	1370 g	2 x 67	160 kg	11100094	51,90
			Downhill	VertStar	Black-Skin	1,5-3,5	1370 g	2 x 67	160 kg	11100093	51,90

### BIG BETTY HS 358, Evolution Line, Vouwband

24"	62-507	24 x 2.40	Freeride	TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	780 g	67	135 kg	11600090	51,90
26"	62-559	26 x 2.40	Freeride	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	870 g	67	150 kg	11600081	51,90
			Freeride	TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	870 g	67	150 kg	11600026	51,90
			Freeride, Tubeless	TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	1100 g	67	150 kg	11700003	56,90


### Evolution Line, Draadband

26"	62-559	26 x 2.40	Downhill	TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	1190 g	2 x 67	150 kg	11100091	51,90
			Downhill	VertStar	Black-Skin	1,6-3,5	1190 g	2 x 67	150 kg	11100092	51,90

### Performance Line, Draadband

26"	62-559	26 x 2.40	Performance	ORC	Black	1,6-3,5	980 g	67	150 kg	11100088	24,90
-----	--------	-----------	-------------	-----	-------	---------	-------	----	--------	----------	-------





## MUDDY MARY

**Onze grip-kampioen.** Het agressieve intermediate profiel bijt zich in iedere ondergrond goed vast. De renners zijn enthousiast. Een uitstekende controle in iedere situatie en bij alle bodemgesteldheden. Daarbij een perfecte zelfreiniging op een vochtige bodem. Met de extreem brede inzetbaarheid van de Muddy Mary rijdt u in 90% van de gevallen richting goud.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
<b>Up or Down?</b>	■■■■■■■	■■■■■	■■■
Rolweerstand **	Vast *****	Doorsteek ****	
Gewicht **	Stenen *****	Doorslag *****	
	Rul *****	Zijwand *****	



## DIRTY DAN

**Voor een diepe, modderige ondergrond.** Dirty Dan wordt ingezet als het echt modderig is. Hoge profiel blokken en het nieuwe VertStar Triple compound bieden goede grip op een zachte en rulle ondergrond. Grote tussenruimtes bij de profielnoppen zorgen voor de nodige zelfreiniging en remtractie. Voor extreem schuine afdalingen beschikt Dirty Dan over de nieuwe „hoekklauwen“.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
<b>Up or Down?</b>	■■■■■■■	■■■■■	■■■
Rolweerstand *	Vast *****	Doorsteek ****	
Gewicht **	Stenen *****	Doorslag *****	
	Rul *****	Zijwand *****	

### MUDDY MARY HS 381, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⚙	●	Bar	🍷	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	60-559	26 x 2.35	Freeride	PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	870 g	67	150 kg	11600052	51,90
				TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	870 g	67	150 kg	11600065	51,90
				VertStar	Black-Skin	1,6-3,5	870 g	67	150 kg	11600064	51,90
				PaceStar	Black-Skin	1,6-3,5	1100 g	67	150 kg	11700002	56,90
				TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	1100 g	67	150 kg	11700001	56,90
64-559	26 x 2.50	Freeride	TrailStar	Black-Skin	1,5-3,2	990 g	67	160 kg	11600062	51,90	

#### Evolution Line, Draadband

26"	60-559	26 x 2.35	Downhill	TrailStar	Black-Skin	1,6-3,5	1190 g	2 x 67	150 kg	11100098	51,90
				VertStar	Black-Skin	1,6-3,5	1190 g	2 x 67	150 kg	11100033	51,90
64-559	26 x 2.50	Downhill	TrailStar	Black-Skin	1,5-3,2	1350 g	2 x 67	160 kg	11100097	51,90	
			VertStar	Black-Skin	1,5-3,2	1350 g	2 x 67	160 kg	11100055	51,90	

#### Performance Line, Draadband

26"	60-559	26 x 2.35	Performance	ORC	Black	1,6-3,5	980 g	67	150 kg	11100090	24,90
	64-559	26 x 2.50	Performance	ORC	Black	1,5-3,2	1150 g	67	160 kg	11100089	24,90

### DIRTY DAN HS 417, Evolution Line, Vouwband

<b>NEW</b> 26"	60-559	26 x 2.35	Freeride	VertStar	Black-Skin	1,6-3,5	920 g	67	150 kg	11600133	51,90
----------------	--------	-----------	----------	----------	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

#### Evolution Line, Draadband

26"	60-559	26 x 2.35	Downhill	VertStar	Black-Skin	1,6-3,5	1290 g	2 x 67	150 kg	11100221	51,90
-----	--------	-----------	----------	----------	------------	---------	--------	--------	--------	----------	-------





**DIRT**

Timo Pritzel: Het stoorde me hoe zwaar en slecht andere banden "liepen". Veel fabrikanten denken dat het bij Dirt Jumpen niet op rolweerstand en een licht gewicht aankomt, maar precies het tegendeel is waar. Schwalbe heeft mijn feedback in de Table Top banden prima vorm gegeven!"



**TIMO**



### TABLE TOP

**Timo Pritzel Series.** Een gesloten blokprofiel. De voortreffelijke basis voor gewaagde trucs. Hij is licht genoeg om Timo voldoende vaart voor de volgende recordsprong mee te geven.

#### TABLE TOP HS 373, Performance Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	🔗	🔴	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	57-507	24 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	560 g	67	130 kg	11600114	29,90
26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	590 g	67	145 kg	11600116	29,90

#### Performance Line, Draadband

24"	57-507	24 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	605 g	67	130 kg	11100127	19,90
26"	57-559	26 x 2.25	Performance	ORC	Black-Skin	2,0-4,0	670 g	67	145 kg	11100128	19,90



## MOW JOE

**Supersnelle band voor BMX wedstrijden.** Op de piste is hij razendsnel. In de bochten overtuigt zijn beregoede grip.



## CRAZY BOB

**Gek op wilde stunts en steile hellingen.** Ook op extreem steile hellingen geeft het doorlopende profiel nog grip. Een speciale hielversterking beschermt de zijwand tegen snakebites.



## JUMPIN' JACK

**Born to jump in the dirt.** Speciaal ontwikkeld voor een "dirty job". Grote profielnoppen geven massa's grip in zand en modder. Een speciale hielversterking beschermt de zijwand tegen snakebites.



## MAD MIKE



## DIRTY HARRY



## KNOBBY

Beproefd BMX profiel in voordelige standaarduitvoering.

### MOW JOE HS 371, Performance Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	47-406	20 x 1.85	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	330 g	67	85 kg	11600129	29,90
	50-406	20 x 2.00	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	380 g	67	85 kg	11600130	29,90
	37-451	20 x 1 3/8	Performance	ORC	Black-Skin	3,5-6,0	320 g	67	80 kg	11621371	29,90
24"	47-507	24 x 1.85	Performance	ORC	Black-Skin	3,0-5,0	420 g	67	90 kg	11600132	29,90

### CRAZY BOB HS 356, Performance Line, Draadband

20"	47-406	20 x 1.85	Performance	ORC	Black	4,5-7,0	630 g	67	85 kg	11100129	17,90
			Performance	ORC	White	4,5-7,0	630 g	67	85 kg	11100130	17,90
	54-406	20 x 2.10	Performance	ORC	Black	4,5-7,0	720 g	67	85 kg	11100131	17,90
24"	60-507	24 x 2.35	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	950 g	67	135 kg	11100132	19,90
26"	60-559	26 x 2.35	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	995 g	67	150 kg	11100133	19,90

### JUMPIN' JACK HS 331, Performance Line, Draadband

20"	54-406	20 x 2.10	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	640 g	67	80 kg	11100134	17,90
	57-406	20 x 2.25	Performance	ORC	Black	2,0-4,5	770 g	67	80 kg	11100135	17,90

### MAD MIKE HS 137, Active Line, Draadband

16"	47-305	16 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	430 g	50	55 kg	11106400	10,90
	57-305	16 x 2.125		SBC	Black	2,5-3,0	540 g	50	60 kg	11107400	10,90
18"	47-355	18 x 1.75		SBC	Black	2,5-3,0	510 g	50	60 kg	11110400	10,90
20"	47-406	20 x 1.75		SBC	Black	2,5-4,0	580 g	50	65 kg	11116400	10,90
	57-406	20 x 2.125		SBC	Black	2,5-4,0	720 g	50	70 kg	11117400	10,90

### DIRTY HARRY HS 311, Active Line, Draadband

20"	54-406	20 x 2.10	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	720 g	50	75 kg	11117111	14,90
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	-------	----------	-------

### KNOBBY HS 160, Active Line, Draadband

20"	54-406	20 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	750 g	50	75 kg	11117028	14,90
-----	--------	-----------	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	-------	----------	-------

# SPIKES



## ICE SPIKER PRO

**Lichter, gripvaster, sneller.** De turbo onder de spike banden. Met 361 spikes bijt hij zich in iedere ijspiste vast. De nagels van wolfram carbid zijn verankert in een aluminium huis. Dat bespaart gewicht. De weegschaal stopt bij ca. 695 gram. De MTB blijft wendbaar en sprintlustig.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
■■■■■ Rolweerstand *** Gewicht ****	■■■■■ Terrein ***** Winter *****	■■■■■ Doorsteek ** Zijwand ***	■■■■■



## ICE SPIKER

**Mountainbiken in de sneeuw.** Waarom niet? Met de Ice Spiker bent u het best uitgerust voor extreme tochten in de winter. 304 extra sterke spikes bieden maximale houvast in de sneeuw en op het ijs. Niet voor koukleumen.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
■■■■■ Rolweerstand *** Gewicht ***	■■■■■ Terrein ***** Winter *****	■■■■■ Doorsteek **** Zijwand ***	■■■■■

### ICE SPIKER PRO HS 379, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	Spikes	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	54-559	26 x 2.10	TL Ready	361	Winter	Black-Skin	2,0-4,0	695 g	67	140 kg	11600220	89,90
<b>NEW</b>	60-559	26 x 2.35	TL Ready	361	Winter	Black-Skin	1,6-3,5	850 g	67	150 kg	11600008	89,90

### ICE SPIKER HS 333, Performance Line, Draadband

26"	54-559	26 x 2.10	Kevlar®Guard	304	Winter	Black-Skin	2,0-4,5	995 g	67	140 kg	11132801	64,90
-----	--------	-----------	--------------	-----	--------	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

### MARATHON WINTER HS 396, Performance Line, Draadband

20"	42-406	20 x 1.60	Kevlar®Guard	168	Winter	Reflex	2,0-5,0	660 g	67	70 kg	11116448	49,90
24"	47-507	24 x 1.75	Kevlar®Guard	184	Winter	Reflex	2,0-5,0	940 g	67	90 kg	11125444	49,90
26"	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	200	Winter	Reflex	2,0-5,0	1015 g	67	110 kg	11136448	49,90
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Kevlar®Guard	240	Winter	Reflex	2,5-6,0	910 g	67	100 kg	11126448	49,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Kevlar®Guard	240	Winter	Reflex	2,0-5,0	950 g	67	110 kg	11156448	49,90

### SNOW STUD HS 268, Performance Line, Draadband

26"	50-559	26 x 1.90	Kevlar®Guard	100	Winter	Reflex	2,0-4,5	1000 g	67	110 kg	11132223	39,90
28"	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Kevlar®Guard	120	Winter	Reflex	2,0-5,0	935 g	67	110 kg	11150334	39,90

## MARATHON WINTER

**Voor de veiligste rit.** De Marathon Winter geeft volle controle op spiegelgladde straten. Zelfs extreme bochten en heftige remmanoeuvres zijn goed beheersbaar. Bij een minimale bandenspanning grijpen de spikes het beste toe. Maximale druk reduceert het rolgeluid op straat.

## SNOW STUD

**De perfecte winterband.** De spikes zijn niet in het midden van het loopvlak aangebracht maar op de plaats waar het contactoppervlak met de ondergrond het grootst is. Met een normale bandenspanning is de band op een gewone weg, onder niet winterse omstandigheden, ook zeer goed te berijden. Met een lagere bandenspanning beschermt de band optimaal tegen zijdelings wegglijden.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■
Rolweerstand *** Gewicht ***	Terrein *** Winter *****	Doorsteek **** Zijwand *****	

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
■■■■	■■■■	■■■■■	■■■■
Rolweerstand *** Gewicht ***	Terrein *** Winter ***	Doorsteek **** Zijwand *****	

## FAQ

### Kan men met Spikes ook op een gewone weg rijden?

Helemaal geen probleem. Maar als er weinig sneeuw ligt of als er helemaal geen sneeuw ligt dan zal het geruis wat de banden veroorzaken snel irriteren.

### En je glijdt niet weg?

Nee. De spikes „kluwen“ zich ook erg goed in een normaal asfaltwegdek vast. Zelfs snelle bochten zijn geen probleem. Alleen bij zeer gladde oppervlaktes zoals b.v. tegels, is er geen grip meer.

### Zijn spikes niet verboden?

In sommige landen zijn spikes voor auto's verboden omdat deze banden het wegdek beschadigen. Voor de fiets zijn spikes toegestaan.

### Moet je de banden inrijden?

Om het behoud van de spikes te waarborgen moet de band ca. 40 kilometer op asfalt ingereden worden. Vermijd hierbij heftig versnellen en afremmen.

### Hoe lang gaat een spike mee?

Alle Schwalbe spikes hebben een kern uit extreem slijtvast hardmetaal (wolfram carbid). Hiermee kan men een paar duizend kilometer fietsen. Dat de hoeken zich „afronden“ en de spikes iets dieper indrukken is normaal.

### Als er spikes verloren zijn gegaan, kunnen die dan vervangen worden?

Ja, nieuwe spikes kunnen met een tang in de band gedrukt worden. Nieuwe, losse spikes kunnen besteld worden.

### Wanneer bereiken deze banden hun grens?


In diepe sneeuw helpen ook spikes niet meer.

### Bij ons ligt er haast nooit sneeuw. Hoe kan ik mijn spikes toch zinvol benutten?

De Snow Stud rolt ook op een sneeuwvrije weg echt aangenaam. De grip op ijs is echter begrenst. Als er twee fietsen beschikbaar zijn, dan is de Marathon Winter een betere keus. 's Morgens kies je, afhankelijk van het weer voor de juiste fiets. Bij spiegelgladde wegen, als zelfs auto's heel voorzichtig rijden, geeft het een geweldig gevoel om op spikes de volle controle te hebben.

De Vakant...

amieser



De Vakant...

# Tour



# Marathon Original



**De klassieker.** De oervader van alle hoogwaardige tourbanden. Nu compleet vernieuwd.

**GreenGuard.** De laag uit extreem elastisch natuurlijk rubber is 3 mm dik. Veel andere fabrikanten noemen zo'n band een „Plus“. Groen is niet alleen de kleur maar ook de filosofie. De GreenGuard wordt voor 1/3 uit gerecyclede latexproducten vervaardigd.

**„Anti-Aging“.** Een compleet nieuw geconstrueerde zijwand verdraagt de overbelasting door een te geringe luchtdruk beduidend langer voordat scheurtjes in de zijwand ontstaan. Ook het nieuwe Endurance compound verhoogt de levensduur nog eens aanzienlijk.

**E-Bike Ready.** Deze nieuwe Marathon is voor alle soorten E-bikes ontworpen. De navolgende afmetingen dragen het ECE75 keurmerk en zijn ook geschikt voor de snellere E-bikes tot 50 km/u: 47-406, 47-559, 37-622, 40-622, 47-622.

**NEW**



Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht ***	Nat **** Terrein *** Winter ***	Doorsteek ***** Zijwand *****	

**MARATHON**

**NEW MARATHON** HS 420, Performance Line, Draadband

	ETRTO	Size	!	⊗	⊙	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
16"	47-305	16 x 1.75	GreenGuard	Endurance	Reflex	3,5-5,0	500 g	67	70 kg	11100146	19,90
	35-349	16 x 1.35	GreenGuard	Endurance	Reflex	4,5-7,5	420 g	67	65 kg	11100147	19,90
20"	40-406	20 x 1.50	GreenGuard	Endurance	Reflex	4,0-7,0	530 g	67	80 kg	11100148	19,90
	47-406	20 x 1.75	GreenGuard	Endurance	Reflex	3,5-5,0	640 g	67	80 kg	11100137	19,90
24"	47-507	24 x 1.75	GreenGuard	Endurance	Reflex	3,0-5,0	800 g	67	95 kg	11100149	25,90
<b>NEW</b> 26"	32-559	26 x 1.25	GreenGuard	Endurance	Reflex	4,5-6,5	580 g	67	80 kg	11100144	25,90
	40-559	26 x 1.50	GreenGuard	Endurance	Reflex	4,0-7,0	730 g	67	100 kg	11100145	25,90
	47-559	26 x 1.75	GreenGuard	Endurance	Reflex	3,0-5,0	875 g	67	109 kg	11100138	25,90
	50-559	26 x 2.00	GreenGuard	Endurance	Reflex	2,5-5,0	970 g	67	130 kg	11100143	25,90
	42-584*	26 x 1.60, 650 x 40B	GreenGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	765 g	67	100 kg	11100153	25,90
	37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	GreenGuard	Endurance	Reflex	4,0-6,0	700 g	67	90 kg	11100150	25,90
27"	32-630	27 x 1 1/4	GreenGuard	Endurance	Reflex	4,5-6,5	660 g	67	90 kg	11100151	25,90
28"	25-622	28 x 1.00, 700 x 25C	GreenGuard	Endurance	Reflex	6,0-8,0	520 g	67	75 kg	11100142	25,90
	28-622	28 x 1.10, 700 x 28C	GreenGuard	Endurance	Reflex	5,5-7,5	560 g	67	85 kg	11100139	25,90
	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	GreenGuard	Endurance	Reflex	4,5-6,5	640 g	67	90 kg	11100141	25,90
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	GreenGuard	Endurance	Reflex	4,0-6,0	730 g	67	95 kg	11100007	25,90
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	GreenGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	810 g	67	100 kg	11100005	25,90
	47-622	28 x 1.75	GreenGuard	Endurance	Reflex	3,0-5,0	985 g	67	115 kg	11100140	25,90
	40-635	28 x 1 1/2	GreenGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	830 g	67	110 kg	11100152	25,90

\* profiel HS 368



De nieuwe GreenGuard anti-leklaag bestaat uit een natuurlijk rubber en wordt voor 1/3 uit recycling gewonnen. Hiervoor heeft Schwalbe een eigen productietechniek ontwikkeld: in de Schwalbe fabrieken worden oude producten uit natuurlijk rubber (zoals handschoenen, binnenbanden enz...) versnipperd en na meerdere productiestappen weer als volwaardige, natuurlijke ruwe grondstof gebruikt.

# MARATHON CONCEPT

Wie veel waarde hecht aan lekbescherming en een lange levensduur, kiest voor de PLUS-serie. Wie snelle en lichte banden wil, neemt een Speed-marathon. De Evo-lijn met de hoogwaardigste technologie is het afgewogen antwoord op beide eisen. Met de originele Marathon zit je altijd goed. – hogere lekbescherming – langere levensduur

hogere lekbescherming – langere levensduur



minder gewicht – lichtere aanzet – voordelen bij snelheid

ROAD > > > > > > OFF ROAD

## EVOLUTION

### De besten

Maximale grip (Triple Star compound), sublieme rijeigenschappen, een high-tech lekbescherming (High Density Guard) en zeer licht.

Vouwbanden ca. 440 gram, vanaf € 45,90

### SUPREME



### DUREME



### EXTREME



## PLUS

### De onplattbaren®

Extreem belastbaar, maximale betrouwbaarheid, lange levensduur en de beste anti-leklaag uit het bijzonder elastische speciale caoutchouc (SmartGuard).

Draadbanden vanaf 890 gram, € 34,90

### PLUS



### PLUS TOUR



## ORIGINAL

### De klassieker

Europa's meest bereiden tourband met een duidelijk verbeterde lekbescherming (GreenGuard) en een langere levensduur.

Draadbanden ca. 720 gram, € 25,90

### MARATHON



## SPEED

### De snelsten

Sportief op tour. Gering gewicht (Lite Skin) voor een adequate versnelling en een dynamische rijstijl. Beproefde lekbescherming (RaceGuard).

Vouwbanden ca. 360 g, € 37,90  
Draadbanden ca. 420 g, € 27,90

### RACER



### CROSS



# Marathon Plus



## MARATHON PLUS

Een lekke band behoort tot het verleden. De onplaatbare band: de SmartGuard® lekbeschermlaag uit een hoogelastisch, speciaal caoutchouc is bijzonder sterk. Deze laag biedt ingereeden scherpe voorwerpen zoals b.v. glasscherven en kleine steentjes een constante weerstand. Zelfs een ingereeden punaise kan deze beschermingslaag niet doordringen. De SmartGuard lekbeschermlaag heeft vrijwel geen invloed op de rolweerstand. De Marathon Plus “loopt” net zo licht als een band zonder lekbeschermlaag!

Snelheid	Grip	Lekbeschermling	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht **	Nat **** Terrein ** Winter **	Doorsteek ***** Zijwand *****	



## MARATHON PLUS TOUR

Onplaatbaar - met markant trekkingprofiel. Of asfalt, of ongebaande paden, deze veelzijdige band voelt zich op iedere weg thuis. Voor alledaags gebruik of voor een grote tocht. De robuuste opbouw weert alle mishandelingen af. Veilig door SmartGuard, de best werkzame anti-leklaag die er voor fietsbanden is.

Snelheid	Grip	Lekbeschermling	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht **	Nat **** Terrein ** Winter **	Doorsteek ***** Zijwand *****	

### MARATHON PLUS HS 348, Performance Line, Draadband

	ETRTO	Size	!	⊗	⊙	Bar	⚖	EPI	Load	Art.-No.	€
16"	35-349	16 x 1.35	SmartGuard	Endurance	Reflex	4,0-6,5	475 g	67	65 kg	11109348	34,90
18"	35-355	18 x 1.35	SmartGuard	Endurance	Reflex	4,0-6,5	490 g	67	65 kg	11111348	34,90
20"	35-406	20 x 1.35	SmartGuard	Endurance	Reflex	4,0-6,5	560 g	67	75 kg	11115348	34,90
	47-406	20 x 1.75	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,0-5,0	725 g	67	80 kg	11116348	34,90
24"	40-507	24 x 1.50	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	790 g	67	85 kg	11124348	34,90
	47-507	24 x 1.75	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,0-5,0	920 g	67	95 kg	11125348	34,90
26"	35-559	26 x 1.35	SmartGuard	Endurance	Reflex	4,0-6,5	775 g	67	90 kg	11130348	34,90
	40-559	26 x 1.50	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	860 g	67	95 kg	11130548	34,90
	47-559	26 x 1.75	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,0-5,0	995 g	67	115 kg	11131348	34,90
	37-590	26 x 1 3/8, 650 x 35A	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	850 g	67	90 kg	11140348	34,90
	42-590	26 x 1 5/8, 650 x 40A	SmartGuard	Endurance	Reflex	2,8-3,8	940 g	67	100 kg	11141348	34,90
28"	25-622	28 x 1.00, 700 x 25C	SmartGuard	Endurance	Reflex	5,0-8,0	590 g	67	75 kg	11146348	34,90
	28-622	28 x 1 1/8, 700 x 28C	SmartGuard	Endurance	Reflex	4,0-7,0	740 g	67	85 kg	11147348	34,90
	32-622	28 x 1 1/4, 700 x 32C	SmartGuard	Endurance	Reflex	4,0-6,5	800 g	67	90 kg	11148348	34,90
	37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	895 g	67	105 kg	11149348	34,90
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	940 g	67	110 kg	11150348	34,90
	47-622	28 x 1.75	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,0-5,0	1100 g	67	130 kg	11151348	34,90
	40-635	28 x 1 1/2	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	1010 g	67	110 kg	11158348	34,90

### MARATHON PLUS TOUR HS 404, Performance Line, Draadband

26"	47-559	26 x 1.75	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,0-5,0	980 g	67	115 kg	11131404	34,90
	50-559	26 x 2.00	SmartGuard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	1100 g	67	130 kg	11132404	34,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	890 g	67	105 kg	11149404	34,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	SmartGuard	Endurance	Reflex	3,5-6,0	940 g	67	120 kg	11150405	34,90

! Volledig uitsluiten kan men een lekke band nooit. Maar tegen de typische veroorzakers van een lekke band, zoals glasscherven of scherpe steentjes bent u in ieder geval met de fietsbanden uit de Marathon Plus serie het best beschermd. Gebruik bij de Marathon Plus beslist een manometer voor het instellen van de bandenspanning. Door de bijzondere opbouw van de band is een bandenspanningstest met de duimen beslist ontoreikend.

**Geniaal**



## **Onplatbaar<sup>®</sup>**

Alleen MARATHON PLUS banden hebben de originele onplatbaar<sup>®</sup> lekbescherming: tegen de gepatenteerde blauwe beschermlaag hebben zelfs punaises geen kans! Iedere MARATHON PLUS rolt excellent – net zo licht als een goede band zonder anti-leklaag.

Andere banden met de SmartGuard-technologie:



**DURANO PLUS**  
Racefiets, pagina 9  
Speedbike, pagina 43




**MARATHON PLUS MTB**  
MTB, pagina 23



**MARATHON PLUS**  
Rolstoel, pagina 50



**KID PLUS**  
Kinderwagen, pagina 48



# Marathon EVO



## MARATHON SUPREME

**Een tourband die alles kan.** Dit doel hadden onze ontwikkelaars voor ogen, toen drie jaar geleden de eerste band in de Marathon Evolutie serie ontstond. Met HD Speed Guard en het RoadStar Triple compound biedt hij dezelfde uitstekende kwaliteiten bij lekbescherming en grip op een natte ondergrond. Met zijn fijne LiteSkin zijwand is hij beslist de lichtste en sportiefste vertegenwoordiger van de Marathon Evo Line.

! niet geschikt voor gebruik van een "gewone" dynamo.



## MARATHON DUREME

**Deze Marathon is een droom.** Want in deze band is het complete pakket Schwalbe Evolution Technology samengebracht: High Density Guard, de beste anti-leklaag voor lichte banden. SnakeSkin, veel lichter dan een zijwand met rubberlaag maar net zo robuust. RoadStar Triple compound, ons beste rubbermengsel voor topwaarden bij grip, lichte loop en levensduur. Deze techniek op het hoogste niveau combineren wij met een klassiek, veelzijdig profiel dat zich op alle wegen thuis voelt: de Dureme gedraagt zich soeverein op de piste en rolt fenomenaal licht op de weg.



### MARATHON SUPREME HS 382, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	42-406	20 x 1.60	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	325 g	67	75 kg	11600175	45,90
26"	42-559	26 x 1.60	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	440 g	67	105 kg	11600176	45,90
	50-559	26 x 2.00	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	2,0-5,0	565 g	67	130 kg	11600177	45,90
<b>NEW</b> 28"	28-622	28 x 1.10, 700 x 28C	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	4,0-7,0	310 g	67	85 kg	11600002	45,90
	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	4,0-6,5	375 g	67	90 kg	11600178	45,90
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	440 g	67	105 kg	11600179	45,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	495 g	67	120 kg	11600180	45,90
	50-622	28 x 2.00	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	2,0-5,0	645 g	67	135 kg	11600181	45,90

### Evolution Line, Draadband

26"	50-559	26 x 2.00	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	2,0-5,0	635 g	67	130 kg	11100212	39,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	520 g	67	105 kg	11100213	39,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	HD Speed Guard	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	570 g	67	120 kg	11100214	39,90

### MARATHON DUREME HS 410, Evolution Line, Vouwband

26"	50-559	26 x 2.00	Double Defense	RoadStar	Reflex	2,0-5,0	590 g	67	130 kg	11631410	49,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Double Defense	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	475 g	67	105 kg	11649410	49,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Double Defense	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	550 g	67	120 kg	11650410	49,90
	50-622	28 x 2.00	Double Defense	RoadStar	Reflex	2,0-5,0	645 g	67	135 kg	11652410	49,90

### Evolution Line, Draadband

26"	50-559	26 x 2.00	Double Defense	RoadStar	Reflex	2,0-5,0	640 g	67	130 kg	11132410	43,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Double Defense	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	545 g	67	105 kg	11149410	43,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Double Defense	RoadStar	Reflex	3,5-6,0	620 g	67	120 kg	11150410	43,90

### MARATHON EXTREME HS 402, Evolution Line, Vouwband

26"	50-559	26 x 2.00	Double Defense	TravelStar	Reflex	2,0-5,0	600 g	67	130 kg	11631402	49,90
	57-559	26 x 2.25	Double Defense	TravelStar	Reflex	2,0-4,5	650 g	67	135 kg	11633402	49,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Double Defense	TravelStar	Reflex	3,5-6,0	505 g	67	105 kg	11649402	49,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Double Defense	TravelStar	Reflex	3,5-6,0	525 g	67	120 kg	11650402	49,90

Tilmann is gestart. Zijn meest recente grote reis van Noorwegen naar Nieuw Zeeland.



Tilmann Waldthaler. Fietsnomade sinds 1977.



De zin in lange expedities en zware pistes straalt van het profiel af. Dat de Marathon Extreme daarbij ook aangenaam licht rolt moet men ervaren. De lichte maar tegelijkertijd extreem robuuste opbouw is mogelijk door de zijwand uit SnakeSkin weefsel. Tegen doorsteken beschermt de High Density anti-leklaag. Daarbij biedt het TravelStar compound een zekere grip op alle wegen - ondanks een geringe rolweerstand en een opmerkelijk lange levensduur



Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand **** Gewicht ****	Nat ***** Terrein ***** Winter *****	Doorsteek ***** Zijwand *****	*****

## MARATHON EXTREME



### High Density

De High Density laag is een unieke technologie van Schwalbe. Geen andere anti-leklaag in fietsbanden is zo dicht geweven, zelfs niet bij benadering. Met deze technologie is het voor het eerst mogelijk om ook bij zeer lichte banden, een extreem hoge mate van lekbestendigheid te waarborgen. De nieuwste versie noemen we **HD Speed Guard**. Zonder het doen van concessies verder ontwikkeld voor sportieve banden. Dezelfde zeer dichtgeweven bescherming maar dan met een significant lagere rolweerstand.



### Double Defense

Loopvlak- en zijwandbescherming. De „slangenhuid“ beschermt de schouders en de zijwanden van de band tegen scherpe stenen en scherven. Beduidend lichter dan een rubberen zijwand maar net zo robuust.

## ★★★ TRIPLE STAR COMPOUND 3

Ook bij tourbanden zijn de compound composities nu nog doelgerichter aan een specifieke inzet aangepast. TravelStar voor de lange expedities of RoadStar voor de sportieve inzet.



# Marathon Speed



## MARATHON RACER

**De snelste Marathon ooit.** Alles is op snelheid toegespitst. LiteSkin zijwanden, Speedgrip compound. Bij iedere aanzet voel je het geringe gewicht. Tegen lekrijden is een RaceGuard anti-leklaag geïntegreerd.

## MARATHON CROSS

**Voor elke gelegenheid.** Hij heeft een lage rolweerstand op de weg. Ook in het terrein is de Marathon Cross haantje de voorste. Qua "loopprestaties" en lekbestendigheid is het een echte MARATHON. Het krachtige profiel, de gripvaste rubber-samenstelling en de reflectie maken hem geschikt voor ieder jaargetijde.



### MARATHON RACER HS 366, Performance Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
20"	40-406	20 x 1.50	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	330 g	67	75 kg	11615375	37,90
26"	40-559	26 x 1.50	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	385 g	67	95 kg	11631375	37,90
28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	4,0-7,0	325 g	67	85 kg	11650375	37,90
	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	4,0-6,5	375 g	67	100 kg	11650376	37,90
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	430 g	67	110 kg	11650377	37,90

### Performance Line, Draadband

16"	40-305	16 x 1.50	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	290 g	67	65 kg	11105366	27,90
18"	40-355	18 x 1.50	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	340 g	67	70 kg	11111975	27,90
20"	40-406	20 x 1.50	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	370 g	67	75 kg	11115466	27,90
26"	40-559	26 x 1.50	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	450 g	67	95 kg	11131975	27,90
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	455 g	67	100 kg	11151975	27,90

### MARATHON CROSS HS 334, Performance Line, Draadband

26"	47-559	26 x 1.75	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,0-5,0	590 g	67	115 kg	11131534	27,90
28"	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	RaceGuard	Speedgrip	Reflex	3,5-6,0	560 g	67	110 kg	11150534	27,90

! LiteSkin zijwanden maken snel maar zijn kwetsbaar. Let goed op de juiste bandenspanning.



## KOJAK

**De Kojak sluit geen compromissen.** Hij voelt zich thuis op de weg. De snelle, sportieve slick zonder profiel en andere ballast weegt slechts 295 gram (afmeting 35-559). Een RaceGuard anti-leklaag staat borg voor zekerheid. Hoge aaibaarheidsfactor.

Nieuw: met reflecterend label Is geen vervanging voor reflectielijn of spaakreflectoren.



## DURANO PLUS

**Maximale lekbescherming voor de racefiets.** De Durano Plus is door de SmartGuard anti-leklaag uitermate effectief beschermd tegen lekrijden. De sterke laag, uit bijzonder elastisch caoutchouc is weliswaar minder dik uitgevoerd dan bij de Marathon Plus, maar desondanks werd een voor sportieve banden unieke lekbestendigheid bereikt.



### KOJAK HS 385, Performance Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⊗	⊙	Bar	🍷	EPI	Load	Art.-No.	€
16"	32-349	16 x 1 1/4	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	5,0-8,0	175 g	67	65 kg	11600155	35,90
18"	32-355	18 x 1.25	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	5,0-8,0	185 g	67	65 kg	11600156	35,90
17"	32-369	17 x 1 1/4	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	5,0-8,0	195 g	67	70 kg	11600157	35,90
20"	35-406	20 x 1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	230 g	67	70 kg	11600046	35,90
24"	40-507	24 x 1.50	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	3,5-6,0	350 g	67	85 kg	11600158	35,90
26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	295 g	67	90 kg	11600045	35,90
26"	50-559	26 x 2.00	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	2,0-5,0	460 g	67	130 kg	11600083	35,90
28"	35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	330 g	67	100 kg	11600020	35,90

### Performance Line, Draadband

16"	32-349	16 x 1 1/4	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	5,0-8,0	230 g	67	65 kg	11100175	25,90
20"	35-406	20 x 1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	285 g	67	70 kg	11100063	25,90
26"	35-559	26 x 1.35	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	4,0-6,5	395 g	67	90 kg	11100062	25,90
	50-559	26 x 2.00	RaceGuard	SpeedGrip	Black-Skin	2,0-5,0	570 g	67	130 kg	11100159	25,90

### NEW DURANO PLUS HS 399, Performance Line, Draadband

26"	35-559	26 x 1.35	SmartGuard	Dual	Reflex	4,0-6,5	620 g	67	90 kg	11100178	34,90
28"	28-622	28 x 1.10, 700 x 28C	SmartGuard	Dual	Reflex	6,0-8,0	530 g	67	85 kg	11100176	34,90
	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	SmartGuard	Dual	Reflex	4,0-6,5	650 g	67	90 kg	11100177	34,90





**Vering ingebouwd.** Met de Big Apple begon in 2001 de trend ballonbikes. Comfortabel fietsen zonder kostbare veertechnieken. Het was destijds een revolutionair idee. Vandaag de dag is het een meer ingeburgerde trend en er is dan ook een ruime keuze aan ballonbikes, allen speciaal om de Big Apple heen gebouwd.



Lekbescherming-Level



03/2008

**NEW** Nu in alle afmetingen met de sportieve, lichte LiteSkin zijwand.



Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand ***** Gewicht ***	Nat ***** Terrein *** Winter ***	Doorsteek **** Zijwand **	[Progress bar]

**BIG APPLE**

**BIG APPLE** HS 338, Active Line, Draadband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
12"	50-203	12 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	1,5-4,0	320 g	50	70 kg	11100179	14,90
14"	50-254	14 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Reflex	1,5-4,0	360 g	50	70 kg	11100180	14,90

*Performance Line, Draadband*

16"	50-305	16 x 2.00	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	370 g	67	70 kg	11100084	29,90
18"	50-355	18 x 2.00	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	470 g	67	75 kg	11100083	29,90
20"	50-406	20 x 2.00	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	535 g	67	80 kg	11100082	29,90
	55-406	20 x 2.15	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	1,5-4,0	555 g	67	95 kg	11100085	29,90
	60-406	20 x 2.35	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	1,5-4,0	575 g	67	105 kg	11100079	29,90
24"	50-507	24 x 2.00	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	650 g	67	100 kg	11100081	29,90
	60-507	24 x 2.35	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	1,5-4,0	750 g	67	130 kg	11100078	29,90
26"	50-559	26 x 2.00	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	740 g	67	130 kg	11100068	29,90
	55-559	26 x 2.15	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	1,5-4,0	770 g	67	130 kg	11100019	29,90
	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	1,5-4,0	830 g	67	140 kg	11100077	29,90
28"	50-622	28 x 2.00	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	820 g	67	135 kg	11100067	29,90
	55-622	28 x 2.15	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	1,5-4,0	840 g	67	140 kg	11100027	29,90
	60-622	28 x 2.35	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	1,5-4,0	895 g	67	145 kg	11100076	29,90

**SUPER MOTO** HS 338, Evolution Line, Vouwband

26"	60-559	26 x 2.35	TL Ready	<b>PaceStar</b>	Black-Skin	1,6-3,5	630 g	67	140 kg	11600159	45,90
-----	--------	-----------	----------	-----------------	------------	---------	-------	----	--------	----------	-------

**FAT FRANK** HS 375, Performance Line, Draadband

26"	60-559	26 x 2.35	Kevlar®Guard	Endurance	Black-Skin	1,5-4,0	790 g	67	140 kg	11133370	25,90
			Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	1,5-4,0	790 g	67	140 kg	11100181	29,90
			Kevlar®Guard	Endurance	Creme-Reflex	1,5-4,0	920 g	67	140 kg	11133372	29,90
			Kevlar®Guard	Endurance	Brown-Reflex	1,5-4,0	920 g	67	140 kg	11133376	29,90
28"	50-622	28 x 2.00	Kevlar®Guard	Endurance	Reflex	2,0-5,0	780 g	67	135 kg	11100182	29,90
			Kevlar®Guard	Endurance	Creme-Reflex	2,0-5,0	860 g	67	135 kg	11152385	29,90
			Kevlar®Guard	Endurance	Brown-Reflex	2,0-5,0	860 g	67	135 kg	11100242	29,90

# Balloon Bikes



## SUPER MOTO

**Dé Big Apple voor de wedstrijden.** Zonder anti-leklaag. Strand, droog terrein en uiteraard de weg, dat is zijn domein. Met het nieuwe PaceStar compound zit hij bij de volgende strandraces nog beter in zijn vel.



## FAT FRANK

**Slaat op iedere Cruiser een verleidelijk goed figuur.** Design-concept: klassieke bromfietsbanden en topactuele BMX banden komen samen in dit eenvoudige, duidelijke lijnenspel. Technisch honderd procent gelijkwaardig aan de Big Apple.

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand ***** Gewicht ****	Nat ***** Terrein *** Winter ***	Doorsteek ** Zijwand **	

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
Rolweerstand ***** Gewicht ***	Nat ***** Terrein *** Winter ***	Doorsteek ***** Zijwand **	



**Het concept.** Balloonbikes rijden met speciale brede banden. U kunt dan ook een kostbare veertechniek achterwege laten. De luchtkamer van de band werkt als een natuurlijke vering. In tests door de sporthogeschool in Keulen bleek dat de balloonbikes een gelijk veercomfort bezitten als een full suspension fiets. Bandvering spreekt direct aan – een voordeel dat in het dagelijkse gebruik veel belangrijker is dan een lange veerweg. Zonder ingewikkelde techniek blijft de fiets licht en onderhoudsarm.

**Tips.** Voor een comfortabele en veilige rit bevelen wij, al naar gelang de bandbreedte en belasting, een bandenspanning aan van 1,5 – 2,5 bar. Daarmee rolt een balloonbike opzienbarend rustig en licht en met een volledige veerwerking. Een vergelijkbare goede rolweerstand bereikt een normale city- of trekkingfiets pas wanneer de 37 mm smalle standaardbanden tot 4 bar opgepompt zijn.



Balloonbike comfort bieden ook onze Evo banden met de balloonbike breedte van 50 mm of meer: Marathon Extreme, Marathon Supreme, Marathon Dureme.

[www.balloonbikes.com](http://www.balloonbikes.com)  
Alle informatie aangaande balloonbikes. Gedetailleerde testresultaten betreffende comfortprestaties, inbouw en ombouw tips, fietsen etc.

**Veel meer dan slechts een basiskwaliteit.** Het skelet van alle Active Line banden is een hoogwaardig 50 epi karkas. De grofmazige 20 of 24 epi karkassen zet Schwalbe niet meer in. Het veel fijnmaziger 50 epi karkas is beduidend lekbestendiger en robuuster. Tegelijkertijd maakt het materiaal het mogelijk om spaarzamer met de rubberlaag om te gaan waardoor het gewicht gereduceerd wordt. Uiteraard zijn alle Active Line banden van een anti-leklaag, een uitgebalanceerd rubbermengsel en een attractief profiel-design voorzien. In één zin samengevat: de Active Line is betrouwbare merkkwaliteit.



50 EPI



24 EPI



Puncture Protection



**SPEED CRUISER**



**CITIZEN**

## **SPEED CRUISER** HS 321, Active Line, Draadband

	ETRTO	Size	!	♂	●	Bar	♫	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	<b>40-559</b>	26 x 1.50	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-6,0	580 g	50	90 kg	11130888	14,90
28"	<b>30-622</b>	28 x 1.20, 700 x 30C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	4,0-6,5	440 g	50	80 kg	11148101	14,90

## **CITIZEN** HS 416, Active Line, Draadband

20"	<b>42-406</b>	20 x 1.60	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	480 g	50	65 kg	11116426	18,90
26"	<b>47-559</b>	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	720 g	50	100 kg	11131426	18,90
28"	<b>37-622</b>	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	620 g	50	90 kg	11149484	18,90
	<b>42-622</b>	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	710 g	50	100 kg	11150484	18,90
	<b>47-622</b>	28 x 1.75, 700 x 45C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	800 g	50	110 kg	11151484	18,90

## **DELTA CRUISER** HS 392, Active Line, Draadband

24"	<b>37-540</b>	24 x 1 3/8	Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	510 g	50	75 kg	11129062	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	510 g	50	75 kg	11128865	18,90
26"	<b>37-590</b>	26 x 1 3/8, 650 x 35A	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	565 g	50	80 kg	11140602	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	565 g	50	80 kg	11140803	18,90
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	565 g	50	80 kg	11140872	14,90
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	565 g	50	80 kg	11140162	14,90
			Puncture Protection	SBC	Creme-Reflex	2,5-4,5	565 g	50	80 kg	11140712	18,90
28"	<b>28-622</b>	28 x 1.10, 700 x 28C	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,5-6,0	530 g	50	75 kg	11149393	18,90
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,5-6,0	530 g	50	75 kg	11149394	14,90
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	3,5-6,0	530 g	50	75 kg	11149395	14,90
	<b>32-622</b>	28 x 1.25, 700 x 32C	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,5	545 g	50	80 kg	11149493	18,90
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,0-5,5	545 g	50	80 kg	11149492	14,90
	<b>37-622</b>	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	625 g	50	90 kg	11149892	18,90
			Puncture Protection	SBC	Creme	2,5-4,5	625 g	50	90 kg	11149897	14,90
			Puncture Protection	SBC	Creme-Reflex	2,5-4,5	625 g	50	90 kg	11149893	18,90
			Puncture Protection	SBC	Lever-Reflex	2,5-4,5	625 g	50	90 kg	11149894	18,90
			Puncture Protection	SBC	Brown-Reflex	2,5-4,5	625 g	50	90 kg	11149792	18,90
<b>40-635</b>	28 x 1 1/2	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	740 g	50	100 kg	11158005	14,90	
		Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	740 g	50	100 kg	11158006	18,90	
		Puncture Protection	SBC	Creme	2,5-4,5	740 g	50	100 kg	11158007	14,90	
		Puncture Protection	SBC	Creme-Reflex	2,5-4,5	740 g	50	100 kg	11158008	18,90	

## **ROAD CRUISER** HS 377, Active Line, Draadband

12"	<b>50-203</b>	12 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	320 g	50	55 kg	11103377	9,90
			Puncture Protection	SBC	White line	2,0-4,5	320 g	50	55 kg	11103378	9,90
16"	<b>47-305</b>	16 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	395 g	50	65 kg	11106377	9,90
			Puncture Protection	SBC	White line	2,0-4,5	395 g	50	65 kg	11106378	9,90
			Puncture Protection	GRC	Grey	2,0-4,5	395 g	50	65 kg	11106380	18,90
20"	<b>47-406</b>	20 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	545 g	50	75 kg	11116377	9,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	545 g	50	75 kg	11116378	14,90
			Puncture Protection	SBC	White line	2,0-4,5	545 g	50	75 kg	11116381	9,90
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,0-4,5	545 g	50	75 kg	11116382	9,90
			Puncture Protection	GRC	Grey	2,0-4,5	545 g	50	75 kg	11116383	18,90
22"	<b>47-457</b>	22 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	610 g	50	80 kg	11120377	14,90
			<b>44-484</b>	22 x 1 1/2	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	585 g	50	80 kg



**DELTA CRUISER**



**ROAD CRUISER**



**SILENTO**



**LAND CRUISER**



**TYRAGO**

**ROAD CRUISER** HS 377, Active Line, Draadband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
24"	47-507	24 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	680 g	50	80 kg	11125377	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	680 g	50	80 kg	11125378	18,90
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,0-4,5	680 g	50	80 kg	11125379	14,90
26"	47-559	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	720 g	50	100 kg	11131601	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	720 g	50	100 kg	11131691	18,90
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,0-4,5	720 g	50	100 kg	11131671	14,90
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,0-4,5	720 g	50	100 kg	11131661	14,90
28"	32-622	28 x 1.25, 700 x 32C	Puncture Protection	SBC	Black	3,0-5,5	550 g	50	80 kg	11148601	14,90
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,0-5,5	550 g	50	80 kg	11148671	14,90
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	3,0-5,5	550 g	50	80 kg	11148661	14,90
	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	625 g	50	90 kg	11149601	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	625 g	50	90 kg	11149691	18,90
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	625 g	50	90 kg	11149671	14,90
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	625 g	50	90 kg	11149661	14,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	705 g	50	100 kg	11150204	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	705 g	50	100 kg	11150894	18,90
			47-622	28 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	800 g	50	110 kg
Puncture Protection	SBC	Reflex			2,0-4,5	800 g	50	110 kg	11151691	18,90	
Puncture Protection	SBC	Gumwall			2,0-4,5	800 g	50	110 kg	11151671	14,90	
Puncture Protection	SBC	Whitewall			2,0-4,5	800 g	50	110 kg	11151661	14,90	

**NEW SILENTO** HS 421, Active Line, Draadband

26"	47-559	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	625 g	50	100 kg	11100183	18,90
28"	37-622	28 x 1.40	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,0	560 g	50	90 kg	11100038	18,90
	42-622	28 x 1.60	Puncture Protection	SBC	Reflex	3,0-5,0	620 g	50	100 kg	11100026	18,90
	47-622	28 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	695 g	50	110 kg	11100241	18,90

**LANDCRUISER** HS 307, Active Line, Draadband

24"	47-507	24 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	690 g	50	90 kg	11125999	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	690 g	50	90 kg	11125899	18,90
	50-507	24 x 1.90/2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	790 g	50	95 kg	11126066	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	790 g	50	95 kg	11126866	18,90
26"	47-559	26 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	760 g	50	100 kg	11131999	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	760 g	50	100 kg	11131899	18,90
	50-559	26 x 1.90/2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	900 g	50	105 kg	11132099	14,90
28"	37-622	28 x 1 3/8, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	615 g	50	90 kg	11149066	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	615 g	50	90 kg	11149866	18,90
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	615 g	50	90 kg	11149074	14,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-4,5	695 g	50	100 kg	11150066	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	695 g	50	100 kg	11150866	18,90
	47-622	28 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	860 g	50	110 kg	11151066	14,90
			Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	860 g	50	110 kg	11151966	18,90

**TYRAGO** HS 405, Active Line, Draadband

28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	620 g	50	90 kg	11149405	18,90
	42-622	28 x 1.60, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	710 g	50	100 kg	11150407	18,90



**KID PLUS**

**Voor de kinderwagen.** Met een extra veilige lekbescherming. De Puncture Guard anti-leklaag gebaseerd op het SmartGuard principe van de Marathon Plus. Hij is een beetje aangepast voor het gebruik in de Kid Plus. De laag is iets minder elastisch en iets minder dik (ca. 3 mm). Het speciale loopvlak compound Black'n Roll laat geen zwarte strepen achter op de ondergrond.



**CX COMP**

**Licht en economisch.** Een cross-band met het aansprekende semi-slick profiel voor een lichte "loop" en een goede grip in de bochten.

**KID PLUS** HS 413, Active Line, Draadband

	ETRTO	Size	!	⌘	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
12"	47-203	12 x 1.75	PunctureGuard	Black'n Roll	Black	2,0-4,5	350 g	50	55 kg	11102413	14,90

**CX COMP** HS 369, Active Line, Draadband

<b>NEW</b>	26"	47-406	20 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	425 g	50	75 kg	11100125	13,90
<b>NEW</b>		47-507	24 x 1.75	Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	525 g	50	80 kg	11100126	18,90
		50-559	26 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,0-4,5	620 g	50	105 kg	11139369	14,90
				Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	550 g	50	105 kg	11139979	18,90
	28"	30-622	28 x 1.20, 700 x 30C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	3,0-5,5	430 g	50	80 kg	11148969	14,90
		35-622	28 x 1.35, 700 x 35C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,5-4,5	480 g	50	90 kg	11149369	14,90
				Puncture Protection	SBC	Reflex	2,5-4,5	480 g	50	90 kg	11149979	18,90
		40-622	28 x 1.50, 700 x 40C	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	2,5-4,5	550 g	50	100 kg	11150369	14,90
				Puncture Protection	SBC	Reflex	2,0-4,5	620 g	50	100 kg	11150368	18,90

**HS 110** Active Line, Draadband

20"	37-438	20 x 1 3/8		SBC	Reflex	2,5-4,0	410 g	50	60 kg	11119007	18,90
22"	37-489	22 x 1 3/8		SBC	Whitewall	2,5-4,0	460 g	50	65 kg	11122060	14,90
			Puncture Protection	GRC	Grey	2,5-4,0	460 g	50	65 kg	10276620	18,90

**HS 113** Active Line, Draadband

27"	40-609	27 x 1 1/2	Puncture Protection	SBC	Black	2,5-3,8	575 g	50	80 kg	11142000	14,90
-----	--------	------------	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	-------	----------	-------

**HS 116** Active Line, Draadband

18"	37-390	18 x 1 3/8, 450 x 35A		SBC	Gumwall	2,5-4,0	370 g	50	55 kg	11110571	9,90
-----	--------	-----------------------	--	-----	---------	---------	-------	----	-------	----------	------

**HS 127** Active Line, Draadband

24"	37-540	24 x 1 3/8	Puncture Protection	GRC	Grey	2,5-4,5	495 g	50	75 kg	10281620	18,90
-----	--------	------------	---------------------	-----	------	---------	-------	----	-------	----------	-------

**HS 140** Active Line, Draadband

12"	47-203	12 1/2 x 1.75		SBC	White line	2,0-3,0	285 g	50	45 kg	11102050	9,90
14"	37-288	14 x 1 3/8, 350 x 35A		SBC	White line	2,0-3,0	365 g	50	40 kg	11104050	9,90

**HS 158** Active Line, Draadband

12"	62-203	12 1/2 x 2 1/4	Reinforced	GRC	Grey	1,5-2,5	650 g	50		10213622	18,90
-----	--------	----------------	------------	-----	------	---------	-------	----	--	----------	-------

**HS 159** Active Line, Draadband

18"	47-355	18 x 1.75		SBC	White line	2,5-3,0	450 g	50	65 kg	11110053	9,90	
20"	54-428	20 x 2.00	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	610 g	50	85 kg	11119100	14,90	
26"	37-584	26 x 1 3/8, 650 STD	Reinforced	23S	Black	2,5-4,5	580 g	50	75 kg	11136103	18,90	
			Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	580 g	50	75 kg	11136073	14,90	
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,5-4,5	580 g	50	75 kg	11136063	14,90	
		44-584	26 x 1 5/8, 650 1/2B	Puncture Protection	SBC	Gumwall	2,5-4,5	645 g	50	95 kg	11138073	14,90
27"	28/32-630	27 x 1 1/4	Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,5-6,0	550 g	50	70 kg	11157073	14,90	
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	3,5-6,0	550 g	50	70 kg	11157063	14,90	



**ENERGIZER**

**De specialist voor E-bikes.**

Betrouwbare lekbescherming door KevlarGuard. Een LiteSkin zijwand en het Energizer compound houden het gewicht en de rolweerstand laag. Zo komt u verder met een acculading.



De Energizer draagt het ECE75 testembleem en is daarmee voor de snellere E-Bikes tot 50 km/uur geschikt.



**CITY JET**



**RETURNER**

Klassiek profiel. Terug van weggeweest!

**ENERGIZER** HS 403, Active Line, Draadband

	ETRTO	Size	!	⌘	●	Bar	📦	EPI	Load	Art.-No.	€
26"	47-559	26 x 1.75	Kevlar®Guard	Energizer	Reflex	3,0-5,0	690 g	50	95 kg	11131403	21,90
28"	37-622	28 x 1.40, 700 x 35C	Kevlar®Guard	Energizer	Reflex	3,5-6,0	620 g	50	85 kg	11149403	21,90
	40-622	28 x 1.50, 700 x 38C	Kevlar®Guard	Energizer	Reflex	3,5-6,0	650 g	50	95 kg	11150280	21,90

**CITY JET** HS 257, Active Line, Draadband

12"	54-203	12 x 1.95	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	360 g	50	70 kg	11103257	9,90
26"	40-559	26 x 1.50	Puncture Protection	SBC	Black-Skin	3,0-4,5	600 g	50	85 kg	11130257	14,90
			Puncture Protection	SBC	Skin	3,0-4,5	600 g	50	85 kg	11128082	14,90

**RETURNER** HS 361 Active Line, Draadband

26"	57-559	26 x 2.125	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-4,5	890 g	50	120 kg	11133895	14,90
			Puncture Protection	SBC	Whitewall	2,0-4,5	890 g	50	120 kg	11133865	13,90

**HS 166** Active Line, Draadband

22"	37-490	22 x 1 3/8, 500 x 35A		SBC	Gumwall	2,5-4,0	450 g	50	65 kg	11123070	14,90
-----	--------	-----------------------	--	-----	---------	---------	-------	----	-------	----------	-------

**HS 180** Active Line, Draadband

26"	28/32-590	26 x 1 1/8, 1 1/4 650 x 28/32A	Puncture Protection	SBC	Gumwall	3,5-6,0	500 g	50	65 kg	11139170	14,90
	25-622	700 x 25C	Puncture Protection	SBC	Gumwall	4,0-6,0	440 g	50	65 kg	11146079	14,90

**HS 228** Active Line, Draadband

22"	25-489	22 x 1.00	Puncture Protection	GRC	Grey	6,0-7,5	270 g	50		10275671	18,90
24"	37-540	24 x 1 3/8	Puncture Protection	GRC	Grey	2,5-5,0	445 g	50	75 kg	10282691	18,90

**HS 315** Active Line, Draadband

26"	54-584	26 x 1/2 x 2	Puncture Protection	SBC	Black	2,0-3,0	845 g	50	110 kg	11138015	14,90
-----	--------	--------------	---------------------	-----	-------	---------	-------	----	--------	----------	-------

Klassiekers in traditionele afmetingen.



**HS 110 HS 113 HS 116 HS 127 HS 140 HS 158 HS 159 HS 166 HS 180 HS 228 HS 315**

# Aaron Fotheringham



De 18 jarige Aaron Fotheringham uit Las Vegas maakt een backflip – in een rolstoel! Wij bewonderen zo'n prestatie die de grenzen van het voorstelbare voorbij gaat. Daarom hebben wij speciaal voor hem de Airborne ontwikkeld.



## AIRBORNE

**De nieuwe lichtgewicht voor de rolstoel.** Met 30 mm is de Airborne breder en comfortabeler dan normale standaard rolstoelbanden. Het extra comfort is niet alleen bij de backflip landing aangenaam. Gering gewicht en een lage rolweerstand geven schwing voor de afsprong, of voor het voortbewegen in het algemeen. Ondanks alle sportieve kwaliteiten is de Airborne geschikt voor alledaags gebruik. Voor het eerst gebruiken we de HD Speed Guard bij een rolstoelband. De unieke, zeer dicht geweven anti-leklaag biedt een excellente lekbescherming. Klaar voor de start!



Lekbescherming-Level



## MARATHON PLUS

**Een lekke band behoort tot het verleden.** De onplaatbare band voor de rolstoel combineert het comfort en de lichte "loop" van luchtbanden met de lekbestendigheid van PU-banden. De zwarte uitvoering heeft een beduidend langere levensduur dan de gebruikelijke grijze rubbermengsels. Het unieke Black'n Roll compound laat geen zwarte strepen achter op indoorvloeren.

### AIRBORNE HS 408, Evolution Line, Vouwband

	ETRTO	Size	!	⚙	●	Bar	📦	EPI	Art.-No.	€	
<b>NEW</b>	24"	<b>30-540</b>	24 x 1.20	HD Speed Guard	Black'n Roll	Black	4,0-6,5	400 g	67	11640408	49,90
	26"	<b>30-559</b>	26 x 1.20	HD Speed Guard	Black'n Roll	Black	4,0-6,5	420 g	67	11641408	49,90

### MARATHON PLUS HS 348, Evolution Line, Draadband

22"	<b>25-489</b>	22 x 1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Reflex	6,0-10,0	470 g	67	10275448	39,90
24"	<b>25-540</b>	24 x 1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Black	6,0-10,0	500 g	67	10282248	35,90
			SmartGuard	Black'n Roll	Reflex	6,0-10,0	500 g	67	10282448	39,90
26"	<b>25-559</b>	26 x 1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Black	6,0-10,0	520 g	67	10231248	35,90
			SmartGuard	Black'n Roll	Reflex	6,0-10,0	520 g	67	10231448	39,90
			SmartGuard	Black'n Roll	Black	6,0-10,0	570 g	67	10284248	35,90
			SmartGuard	Black'n Roll	Reflex	6,0-10,0	570 g	67	10284448	39,90


### Performance Line, Draadband

24"	<b>25-540</b>	24 x 1.00	SmartGuard	GRC	Grey	6,0-10,0	500 g	67	10282548	34,90
	<b>37-540</b>	24 x 1 3/8	SmartGuard	GRC	Grey	3,5-6,0	780 g	67	10281348	34,90
26"	<b>25-559</b>	26 x 1.00	SmartGuard	GRC	Grey	6,0-10,0	520 g	67	10231348	34,90
	<b>25-590</b>	26 x 1.00	SmartGuard	GRC	Grey	6,0-10,0	570 g	67	10284348	34,90

Schwalbe is de enige fabrikant die banden speciaal voor rolstoelgebruikers heeft ontworpen. Onze oplossingen:


**2Grip.** Banden die handen ontzien. De zijwand is helemaal glad. De banden glijden zacht langs de handen. Dit is gepatenteerd en standaard bij alle Schwalbe rolstoelbanden.

**Onplaatbaar.** Rolstoelbanden met de SmartGuard anti-leklaag. Ze combineren het comfort en de lichte "loop" van luchtbanden met de lekbestendigheid van PU-banden. Vrij baan door glasscherven!



**Black'n Roll.** Een rolstoel met zwarte banden? Schwalbe maakt het mogelijk. Wij hebben het speciale Black'n Roll compound ontwikkeld. Dit compound laat geen zwarte strepen na op sporthalvloeren. Daarbij is het duidelijk robuuster waardoor een veel langere levensduur mogelijk is.

**Reflectie.** De reflectiestreep licht in schijnwerperlicht helder op. Met de lichtcirkel op bandafmeting blijft u ook in de donkerste nacht goed zichtbaar.



# Wheelchair

**Ons instapmodel met topuitrusting:** effectieve lekbescherming, een 2Grip zijwand die de handen ontziet en het optisch zeer aantrekkelijke tweekleurige rubbermengsel. Het bijzondere zit hem in het robuuste Black'n Roll compound in het centrum van het loopvlak.



**RIGHTRUN**

**Een allrounder met grip en comfort.** Met Puncture Protection anti-leklaag en de 2Grip zijwand die de handen ontziet.



**DOWNTOWN**

**De eerste vouwbare rolstoelband ter wereld.**

Extreem licht: 180 gram. Met RaceGuard anti-leklaag. Geschikt voor de handbike, zaaIsport en voor alledaags gebruik. Laat zich probleemloos in iedere tas meenemen en is dus als reserveband altijd voorhanden.



**SPEEDRUN**

**De specialist voor zaaIsport.** Bijzonder wendbaar en rolvriendelijk. De middenril is asymmetrisch gepositioneerd. Speciaal voor de wielen van zaaIsportrolstoelen ontworpen.



**SPEEDAIR**

**RIGHTRUN** HS 387, Active Line, Draadband

	ETRTO	Size	!	⊗	●	Bar	📦	EPI	Art.-No.	€
20"	25-451	20 x 1.00	LiteSkin	Black'n Roll	Grey Stripes	6,0-10,0	230 g	67	10273328	23,90
			LiteSkin	Black'n Roll	Blue Stripes	6,0-10,0	230 g	67	10273327	23,90
22"	25-489	22 x 1.00	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey Stripes	6,0-10,0	335 g	50	10275387	23,90
			LiteSkin	Black'n Roll	Grey Stripes	6,0-10,0	240 g	67	10275386	23,90
			LiteSkin	Black'n Roll	Blue Stripes	6,0-10,0	240 g	67	10275388	23,90
			LiteSkin	Black'n Roll	Red Stripes	6,0-10,0	240 g	67	10275389	23,90
			25-501	22 x 1.00 B.S	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey Stripes	6,0-10,0	345 g	50
24"	25-540	24 x 1.00	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey Stripes	6,0-10,0	370 g	50	10282387	23,90
			Puncture Protection	Black'n Roll	Blue Stripes	6,0-10,0	370 g	50	10282388	23,90
			Puncture Protection	Black'n Roll	Red Stripes	6,0-10,0	370 g	50	10282389	23,90
			Puncture Protection	Black'n Roll	Yellow Stripes	6,0-10,0	370 g	50	10282390	23,90
			LiteSkin	Black'n Roll	Grey Stripes	6,0-10,0	280 g	67	10282386	23,90
26"	23-559	26 x 7/8	Puncture Protection	Black'n Roll	Grey Stripes	6,0-10,0	370 g	50	10283387	23,90
			25-590	26 x 1.00	LiteSkin	Black'n Roll	Grey Stripes	6,0-10,0	290 g	67

**RIGHTRUN PLUS**, Performance Line, Draadband

24"	25-540	24 x 1.00	SmartGuard	Black'n Roll	Grey Stripes	6,0-10,0	500 g	67	10282397	34,90
-----	--------	-----------	------------	--------------	--------------	----------	-------	----	----------	-------

**DOWNTOWN** HS 342, Performance Line, Draadband

24"	25-540	24 x 1.00	Puncture Protection	GRC	Grey	6,0-10,0	420 g	67	10282645	25,90
	37-540	24 x 1 3/8	Puncture Protection	GRC	Grey	3,5-5,0	520 g	50	10281642	25,90

**SPEEDRUN** HS 390, Performance Line, Vouwband

24"	23-540	24 x 7/8	RaceGuard	Black'n Roll	Silver Stripes	6,0-10,0	180 g	67	11630005	34,90
26"	23-559	26 x 7/8	RaceGuard	Black'n Roll	Silver Stripes	6,0-10,0	190 g	67	10630010	34,90

**SPEEDAIR** HS 343, Performance Line, Draadband

24"	20-540	24 x 3/4		Silica	White Stripes	6,0-10,0	290 g	67	10281353	34,90
26"	20-559	26 x 3/4		Silica	White Stripes	6,0-10,0	305 g	67	10231353	34,90
				Silica	White Stripes	6,0-10,0	320 g	67	10285353	34,90
			23-622	700 x 23C	Silica	White Stripes	6,0-10,0	340 g	67	10290353

# Binnenbanden



	No.	ETRTO	Size	!	🔩	€	AV		DV	RV	SV
12''	1	47-203	12 1/2 x 1.75		80 g	6,90	AV 1			RV 1	SV 1
		54-203	12 x 2.10				AV 1	AV 1 45°	DV 1		
		62-203	12 1/2 x 2 1/4					10405310	10405310	10405311	10405312
14''	2A	47-254	14 x 1.75		80 g	6,90	AV 2A				
		50-254	14 x 2.00								
		54-254	14 x 2.10								
		57-254	14 x 2.25								
		60-254	14 x 2.35								
	2	37-288	14 x 1 7/8	350 x 35A	85 g	6,90	AV 2		DV 2	RV 2	SV 2
	44-288	14 x 1 7/8	350 x 42A								
	32-298	14 x 1 1/4	350 x 32A								
	37-298	14 x 1 3/8									
	40-305	16 x 1.50									
16''	3	47-305	16 x 1.75		115 g	6,90	AV 3		DV 3	RV 3	SV 3
		50-305	16 x 2.00								
		54-305	16 x 2.10								
		57-305	16 x 2.125								
		62-305	16 x 2.50								
4	37-340	16 x 1 7/8	400 x 35A	85 g	6,90	AV 4		DV 4		SV 4	
	28-349	16 x 1 1/8									
	37-349	16 x 1 3/8									
	28-355	18 x 1 1/8									
	35-355	18 x 1.35									
18''	5	40-355	18 x 1.50		95 g	6,90	AV 5		DV 5		SV 5
		47-355	18 x 1.75								
		32-369	17 x 1 1/4	450 x 35A							
		37-390	18 x 1 7/8								
		37-400	18 x 1 7/8								
	5A	47-355	18 x 1.75		95 g	6,90					SV 5A
	50-355	18 x 2.00									
	54-355	18 x 2.10									
	57-355	18 x 2.25									
	60-355	18 x 2.35									
20''	6	28-406	20 x 1 1/8		95 g	6,90	AV 6				SV 6
		32-406	20 x 1 1/4								
		35-406	20 x 1.35								
		37-406	20 x 1 1/8								
		40-406	20 x 1.50								
	7	40-406	20 x 1.50		145 g	6,90	AV 7		DV 7	RV 7	SV 7
		47-406	20 x 1.75								
		50-406	20 x 2.00								
		54-406	20 x 2.10								
		57-406	20 x 2.125								
		60-406	20 x 2.35								
7A	37-438	20 x 1 3/8	500 x 28A	105 g	6,90	AV 7A		DV 7A		SV 7A	
	28-440		500 x 35A								
	37-440										
	28-451	20 x 1 1/8									
7B	37-451	20 x 1 7/8									
	25-451	20 x 1.00		85 g	6,90	AV 7B					
22''	8	44-484	22 x 1 1/2		120 g	6,90	AV 8		DV 8	RV 8	SV 8
		37-489	22 x 1 7/8 NL								
		28-490		550 x 28A							
		37-490	22 x 1 3/8	550 x 35A							
		37-501	22 x 1 3/8								
8A	25-489	22 x 1.00		80 g	6,90	AV 8A				SV 8A	
	28-489	22 x 1 1/8									
	25-501	22 x 1.00 B.S.									
	28-501	22 x 1 1/8 B.S.									
NEW 8B	40-457	22 x 1.50		140 g	6,90			DV 8			
	47-457	22 x 1.75									
	50-457	22 x 2.00									
	54-457	22 x 1.10									



## DE SCHWALBE BINNENBAND

De ene binnenband is de andere niet.

**Luchtdrukstabiliteit.** Een Schwalbe binnenband houdt de luchtdruk beduidend langer vast. De kwaliteit van de bestanddelen en de puurheid van het rubbermengsel zijn onderscheidend voor de kwaliteit van de binnenband. Alle binnenbanden worden vóór het vulkaniseren in een mal gelegd en opgepompt. Alleen deze procedure waarborgt een gelijkmatige wandsterkte en een langdurige luchtdichtheid.

**Betrouwbaarheid.** Consequente controle die de grootst mogelijke functiezekerheid biedt: alle binnenbanden worden in de fabriek opgepompt en zo 24 uur opgeslagen om ze op luchtdichtheid te testen.


**Binnenband groepsysteem.** Door de hoge elasticiteit en kwaliteit kan een binnenband zeer veel bandafmetingen afdekken. Binnenband groep 17 is net zo geschikt voor bandbreedte 28 mm als voor bandbreedte 47 mm. Alleen een extreem hoogwaardige en betrouwbare binnenband kan aan deze eisen voldoen.



De Schwalbe binnenband is de enige binnenband die het begeerde "VSF all-ride-kwaliteits-goedkeur" draagt. De VSF is een federatie van bijzonder geëngageerde en kwaliteitsgerichte Duitse vakhandelaren.

### HOUDT DE LUCHTDruk LANGER VAST!

In een vergelijkende test zijn willekeurig gekozen binnenbanden uit productiejaar 2007 van bandenmerken, handelsmerken en no-name-producten getest. Het resultaat was duidelijk. Over het algemeen verloren de andere binnenbanden in 30 dagen twee keer zo veel lucht als een Schwalbe binnenband. Mogelijke oorzaken: minder butyl of een mindere kwaliteit butyl. Schwalbe sluit hier geen compromissen in zijn eisen.



Verschillende binnenbanden in dezelfde buitenband op een gelijke velg. Bandafmeting 47-622. Start bij 5 bar. Luchtverlies na 30 dagen.

# Binnenbanden



AV

Auto

40 mm



DV

Fiets,  
Woods,  
Hollands

32 mm



RV

Italiaans,  
Regina

40 mm



SV

Scilverand,  
Presta,  
Frans

40 mm

60 mm

80 mm

No.	ETRT	Size	!	📦	€	AV	DV	RV	SV						
24"	9	47-507	24 x 1.75		130 g	6,90									
		28-540	24 x 1 1/8												
		37-540	24 x 1 1/8												
		28-541	24 x 1 1/8	600 x 28A											
		37-541	24 x 1 1/8	600 x 37A			AV 9	DV 9	RV 9	SV 9					
						10419310	10419311	10419312	10419313						
	9A	20-540	24 x 3/4		95 g	6,90									
		25-540	24 x 1.00												
		28-540	24 x 1 1/8												
		25-541	600 x 25A												
		28-541	600 x 28A				AV 9A			SV 9A					
						10419240			10419213						
9C	18-520	24 x 3/4		90 g	6,90										
	20-520	24 x 3/4													
	22-520	24 x 7/8													
	23-520	24 x 7/8													
	25-520	24 x 1.00													
	28-520	24 x 1.10							SV 9C						
								10418343							
10	40-507	24 x 1.50		165 g	6,90										
	47-507	24 x 1.75													
	50-507	24 x 2.00													
	54-507	24 x 2.10													
	57-507	24 x 2.25													
	62-507	24 x 2.50													
	57-520	25 x 2.25													
							AV 10	DV 10	RV 10	SV 10					
						10421310	10421611	10421312	10421313						
26"	11A	20-559	26 x 3/4			6,90									
		25-559	26 x 1.00												
		20-571	650 x 20C												
		23-571	650 x 23C												
										AV 11A	SV 11A				
										10422240	10422213				
	12	47-559	26 x 1.75		140 g	6,90									
		47-571	26 x 1 3/8												
		37-584	26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 45C											
		44-584	26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 35B											
		32-590	26 x 1 1/4	650 x 42B											
37-590		26 x 1 3/8	650 x 32A												
44-590		26 x 1 3/8	650 x 35A												
32-597		26 x 1 1/4	650 x 42A												
										AV 12	DV 12	RV 12	SV 12		
									10423340	10423611	10423342	10423343			
									WP	10923311					
12A	25-559	26 x 1.00		120 g	6,90										
	28-559	26 x 1.10													
	32-559	26 x 1 1/4													
	35-559	26 x 1.35													
	37-559	26 x 1.40													
	40-559	26 x 1.50													
									AV 12A	RV 12A	SV 12A				
									10432340	10432342	10432343				
12B	20-590	26 x 3/4		90 g	6,90										
	25-590	26 x 1.00	650 x 20A 650 x 25A												
									AV 12B	SV 12B					
									10423290	10423213					
13	40-559	26 x 1.50		190 g	6,90										
	47-559	26 x 1.75													
	50-559	26 x 2.00		Extra long	7,90										
	54-559	26 x 2.10													
	57-559	26 x 2.25													
	60-559	26 x 2.35													
	62-559	26 x 2.50													
										AV 13	DV 13	RV 13	SV 13	SV extra long 13	
										10425340	10425311	10425342	10425343	10425363	
									WP	10925440	WP	10925311	WP	10925443	
28"	15	18-622	28 x 3/4	700 x 18C	105 g	6,90									
		20-622	28 x 3/4	700 x 20C											
		22-622	28 x 7/8	700 x 22C											
		23-622	28 x 7/8	700 x 23C											
		25-622	28 x 1.00	700 x 25C											
		28-622	28 x 1.10	700 x 28C											
		22-630	27 x 7/8												
		25-630	27 x 1.00												
											AV 15	DV 15	RV 15	SV 15	SV extra long 15
											10427340	10427611	10427342	10427343	10427363
										WP	10927611	WP	10927443	WP	10927063
	16	28-622	28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 28C	115 g	6,90									
30-622		28 x 1.20	700 x 30C												
32-622		28 x 1 1/8 x 1 1/4	700 x 32C												
28-630		27 x 1 1/4, Fifty													
32-630		27 x 1 1/4													
									DV 16	RV 16	SV 16	SV extra long 16			
									10431311	10431312	10431343	10431363			
17	40-609	27 x 1 1/2		150 g	6,90										
	28-622	28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 28C												
	30-622	28 x 1.20	700 x 30C												
	32-622	28 x 1 5/8 x 1 1/4	700 x 32C												
	37-622	28 x 1 5/8 x 1 3/8	700 x 35C												
	40-622	28 x 1.50	700 x 38C												
	42-622	28 x 1.60	700 x 40C												
	47-622	28 x 1.75	700 x 45C												
	32-630	27 x 1 1/4													
	40-635	28 x 1 1/2	700 x 38B												
									AV 17	DV 17	RV 17	SV 17	SV extra long 17		
									10429340	10429311	10429342	10429343	10429363		
									WP	10929440	WP	10929311	WP	10929443	
19	54-584	26 x 1 1/2 x 2		220 g	6,90										
	40-622	28 x 1.50	700 x 38C												
	42-622	28 x 1.60	700 x 40C												
	47-622	28 x 1.75	700 x 45C												
	50-622	28 x 2.00													
	60-622	28 x 2.35													
	40-635	28 x 1 1/2	700 x 38B												
									AV 19	DV 19	SV 19				
									10430340	10430311	10430343				
									WP	10930311					
26"	14A	40-559	26 x 1.50		95 g	10,90									
		47-559	26 x 1.75												
		50-559	26 x 2.00												
		54-559	26 x 2.10												
										AV 14A	SV 14A				
									10424740	10424743					

WP: werkplaatsverpakking (50 binnenbanden gerold in een doos)

XXLIGHT

## EXTRALIGHT

Net zo betrouwbaar.  
Gereduceerd gewicht.  
Al vele jaren beproefd.



## XXLIGHT

Als het op iedere gram aankomt.



## DOWNHILL

Extreem robuust. Voor inzet bij de extra ruige Downhill. Een versterkte ventielvoet beschermt tegen de gevreesde ventielafscheuring.



! Je wilt een groot volume en gering gewicht? Neem dan de Freeride binnenband, groep 13F.

## EXTRALIGHT

	No.	ETRTO	Size	!	g	€	AV	DV	RV	SV
20"	6A	28-406	20 x 1 1/4		65 g	8,90				
		32-406	20 x 1 1/4							
		35-406	20 x 1,35							
		37-406	20 x 1 1/8							
		40-406	20 x 1,50							
	7C	40-406	20 x 1,50		95 g	8,90				
		47-406	20 x 1,75							
		50-406	20 x 2,00							
		54-406	20 x 2,10							
		57-406	20 x 2,125							
60-406	20 x 2,35									
24"	9B	20-540	24 x 3/4		65 g	8,90				
		25-540	24 x 1,00							
		28-540	24 x 1 1/8							
		25-541	600 x 25A							
		28-541	600 x 28A							
26"	11	20-559	26 x 3/4		60 g	8,90				
		25-559	26 x 1,00							
		20-571	26 x 3/4	650 x 20C			Extra long			
		23-571	26 x 7/8	650 x 23C			9,90			
							10422310			
	14	40-559	26 x 1,50		130 g	8,90				
		47-559	26 x 1,75							
		50-559	26 x 2,00							
		54-559	26 x 2,10							
		57-559	26 x 2,25							
	60-559	26 x 2,35								
	13F FREERIDE	54-559	26 x 2,10		185 g	8,90				
		57-559	26 x 2,25							
		60-559	26 x 2,35							
		62-559	26 x 2,50							
65-559		26 x 2,60								
70-559		26 x 2,75								
75-559		26 x 3,00								
28"	18	28-622	28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 28C	105 g	8,90				
		30-622	28 x 1,20	700 x 30C						
		32-622	28 x 1 1/4 x 1 1/4	700 x 32C						
		37-622	28 x 1 1/8 x 1 3/8	700 x 35C						
		40-622	28 x 1,50	700 x 38C						
		42-622	28 x 1,60	700 x 40C						
		44-622	28 x 1,625	700 x 42C						
	19A	40-622	28 x 1,50	700 x 38C	140 g	8,90				
		42-622	28 x 1,60	700 x 40C						
		47-622	28 x 1,75	700 x 45C						
		50-622	28 x 2,00							
	60-622	28 x 2,35								
	20	18-622	28 x 3/4	700 x 18C	65 g	8,90				
		20-622	28 x 3/4	700 x 20C						
		22-622	28 x 7/8	700 x 22C			Extra long			
23-622		28 x 7/8	700 x 23C	9,90						
25-622		28 x 1,00	700 x 25C	XX long						
22-630		27 x 1/8		10,90						
25-630		27 x 1,00								

## DOWNHILL

20"	7D	54-406	20 x 2,10		200 g	10,90				
		57-406	20 x 2,25							
		60-406	20 x 2,35							
		62-406	20 x 2,50							
		65-406	20 x 2,60							
		70-406	20 x 2,75							
		75-406	20 x 3,00							
24"	10D	54-507	24 x 2,10		260 g	10,90				
		57-507	24 x 2,25							
		60-507	24 x 2,35							
		62-507	24 x 2,50							
		65-507	24 x 2,60							
		70-507	24 x 2,75							
		75-507	24 x 3,00							
26"	13D	54-559	26 x 2,10		290 g	10,90				
		57-559	26 x 2,25							
		60-559	26 x 2,35							
		62-559	26 x 2,50							
		65-559	26 x 2,60							
		70-559	26 x 2,75							
		75-559	26 x 3,00							

## DOC BLUE

**Het vloeibare repareren.** Werkt snel en betrouwbaar. Doc Blue sluit gaatjes in fietsbinnenbanden, tubes of tubeless-systemen af. Voor reparatie of als preventieve lekbescherming. Vloeistoffen om een lek te repareren zijn al langer op de markt maar al deze producten konden ons tot nu toe niet overtuigen. Doc Blue combineert verschillende principes en is daardoor veel betrouwbaarder. Voor tubeless-systemen en tubes is er nu eindelijk een eenvoudige en effectieve reparatiemogelijkheid.

**Dosering:** ca. 50 ml. per fietsband. Voor racebanden volstaat 25 ml. Als preventieve lekbescherming is Doc Blue ongeveer 3 maanden werkzaam. Daarna droogt Doc Blue op tot een rubberfilm. De behandeling kan meerdere malen herhaald worden.

100-ml-flesje, Art.-Nr. 3705, € 9,90.

- ! Doc Blue is niet geschikt voor het dichten van grotere beschadigingen zoals bv. insnijdingen of bij een klapband. Alleen voor binnenbanden met een uitneembaar ventielinzetstuk. Ook geschikt voor latex binnenbanden.



## EASY FIT

**Speciale montagevloeistof voor fietsbanden.** De flacon is voorzien van een handig sponsje waardoor de vloeistof zeer eenvoudig, zonder hulpmiddelen en zonder vieze handen, op de hiel van de band aan te brengen is. Tijdens het oppompen glijdt de hiel van de band gemakkelijk in de goede positie op de velg. Na ongeveer 10 minuten is de vloeistof volledig verdampd.

Flacon met sponsje, 50 ml. art.-nr. 3700, € 4,90

Navulflacon, 1000 ml. art.-nr. 3701, € 16,90



## AIRMAX PRO

**Deze digitale bandenspanningsmeter is zeer precies.** Hij meet de druk tot maximaal 11 bar en is geschikt voor auto- en sclaverandventielen. Ook bij het klassieke fietsventiel kan de luchtdruk gemeten worden, echter alleen in combinatie met het Schwalbe ventielinzetstuk.

Art.-Nr. 6010, € 14,90

- ! Test de luchtdruk minstens éénmaal per maand met een manometer. De alom bekende controle met de duimen is bijzonder onbetrouwbaar. Ook bij slechts de helft van de benodigde luchtdruk voelen de meeste banden nog hard aan. Onvoldoende bandenspanning komt bij fietsbanden erg veel voor. Het gevolg is een drastisch hogere rolweerstand en een vroegtijdige slijtage van de banden.



## BANDENLICHTER

**Banden wisselen wordt kinderspel.** De speciale vormgeving van deze bandenlichter vermindert de kans dat de binnenband bij het monteren of demonteren door de bandenlichter wordt lek gestoten. Bij demontage kan dit praktische stukje gereedschap om een spaak geklemd worden, zodat men de handen vrij heeft voor de tweede bandenlichter. Het hoogwaardige kunststof is nagenoeg onbreekbaar. De bandenlichters kunnen eenvoudig in elkaar geklemd worden tot een compact geheel.

Driedelige set, art.-nr. 1388, € 3,90



## HOGE DRUK VELGLINT

De derde belangrijke factor tegen lekrijden naast de buiten- en binnenband.

Het velglint beschermt de binnenband effectief tegen beschadiging door b.v. spaaknippels of bramen in het velgbed. Tevens dekt het de spaakgaten af.



	ETRTO	Max bar/psi	Art.-No.	€
16"	22-305	7/100	870060	2,50
18"	18-355	10/145	870061	2,50
20"	22-406	7/100	870062	2,50
24"	20-507	7/100	870080	2,50
	22-507	7/100	870082	2,50
	32-507	7/100	870084	2,50
	16-540	10/145	870086	2,50
26"	14-559	7/100	870094	2,50
	20-559	7/100	870100	2,50
	22-559	7/100	870102	2,50

	ETRTO	Max bar/psi	Art.-No.	€
26"	25-559	7/100	870105	2,50
	32-559	7/100	870106	2,50
	16-571	10/145	870090	2,50
28"	18-559/571	10/145	870200	2,50
	14-622	7/100	870310	2,50
	16-622	10/145	870300	2,50
	18-622	10/145	870330	2,50
	20-622	7/100	870350	2,50
	22-622	7/100	870352	2,50
	25-622	7/100	870355	2,50

Verpakt per set (2 stuks)

26"	14-559	7/100	874094	4,90	28"	16-622	10/145	874300	4,90	
	20-559	7/100	874100	4,90		18-622	10/145	874330	4,90	
	22-559	7/100	874102	4,90		20-622	7/100	874350	4,90	
28"	14-622	7/100	874310	4,90	22-622	7/100	874352	4,90		



## HOGE DRUK ZELFKLEVEND VELGLINT

Het weefsel uit hoogwaardig polyamide is licht en uiterst drukbestendig. De specifieke lijm voorkomt het wegglijden, ook onder een hoge belasting en bij hoge temperaturen.



SIZE	Max bar/psi	Art.-Nr.	€
25 m x 15 mm	10/145	880018	16,90
25 m x 18 mm	10/145	880017	16,90
2 m x 15 mm	10/145	880016	4,90
2 m x 18 mm	10/145	880015	4,90

25 m werkplaatsrol



verpakt per set (2 stuks) met ventielgat

## ZELFKLEVEND VELGLINT - 50 m rol

Praktisch voor de werkplaats. Wij bieden het beproefde polyamide zelfklevende velglint ook aan op een rol van 50 meter.

SIZE	Max bar/psi	Art.-Nr.	€
19 mm	10/145	880001	16,90
15 mm	10/145	880002	16,90



! Tip voor alle zelfklevende velglinten: voor racevelgen (13C, 14C) s.v.p. bestel een velglint met een breedte van 18 of 19 mm gebruiken!

# E-BIKE READY



**E-Bike ready.** Moderne E-bikes stellen bijzondere eisen aan fietsbanden. In het bijzonder de lekbescherming heeft, in verband met de moeilijke uitbouw van met name het achterwiel, de aandacht van veel gebruikers. De nieuwe Marathon en de modelseries Plus en Evolution zijn voor de E-bike bijzonder geschikt. Ze overtuigen door een lange levensduur, een uitstekende lekbescherming en daarbij toch ook een lichte „loop“. In de Active Line werd de Energizer speciaal voor de E-bike geoptimaliseerd.

**!** Bij **snelle E-bikes** (tot 45 km/u) zijn alleen banden met het ECE-R75 keurmerk, of een waarborgcertificaat geschikt. De Energizer en de nieuwe Marathon hebben beiden het ECE-R75 merk. Voor onze andere banden kunnen waarborgcertificaten gevonden worden op onze website.



**6**  
Level

### SmartGuard


De meest effectieve anti-leklaag die er voor fietsbanden is. Een massieve, 5 mm dikke laag uit elastisch, speciaal caoutchouc geeft langdurige bescherming. Ook tegen ingeregen voorwerpen die al in de band zitten. Zelfs een punaise richt geen schade aan. **Onplatbaar®**



**5**  
Level

### High Density

De High Density anti-leklaag is een unieke technologie van Schwalbe. Deze technologie werd in samenwerking met de Amerikaanse firma Warwick Mills ontwikkeld. Warwick is gespecialiseerd in het fabriceren van extreem belastbare weefsels en heeft 14 internationale patenten op dit hoogdichte weefproces. Geen andere bescherm laag in fietsbanden is zo dicht geweven, zelfs niet bij benadering. Met deze technologie is het voor het eerst mogelijk om, ook bij zeer lichte banden, een extreem hoge mate van lekbestendigheid te waarborgen.



**4**  
Level

### RaceGuard

Een dubbele laag nylon weefsel. Goede bescherming voor lichte, sportieve fietsbanden.

### Kevlar® Guard

Beproefde anti-leklaag uit speciaal caoutchouc en Kevlar draden.



**3**  
Level

### Puncture Protection

Schwalbe's minimum standaard voor alle tourbanden. 50 epi karkas + anti-leklaag uit natuurlijk caoutchouc.



**2**  
Level

Hoogwaardig karkasweefsel zonder aparte anti-leklaag. Gebruikt bij bijvoorbeeld super lichte racebanden.

**1**  
Level

Grof geweven karkasmateriaal. Geen anti-leklaag. Zulke banden heeft Schwalbe niet.

## Kwaliteitsniveau's

**Evolution Line.** Het beste. Hoogwaardige materialen. De nieuwste technologie.

**Performance Line.** Een excellente kwaliteit voor intensief gebruik.

**Active Line.** Betrouwbare merkkwaliteit.

## Verklaringen

**Limited Slip Technology (L.S.T.):** de hiel van de band is voorzien van een speciale rubberlaag waardoor de kans op het verschuiven van de band op de velg effectief wordt verminderd.

**LiteSkin:** skin banden hebben lichte, dunne zijwanden. Voordeel: gewichtbesparing en een lagere rolweerstand.

**Reinforced:** versterkt.

**SnakeSkin:** een licht en flexibel weefsel op de zijwand maakt de band nagenoeg ongevoelig voor beschadigingen vanaf de zijkant.

**Tubular:** tubes.

**Tubeless:** banden zonder binnenband voor UST (Universal System Tubeless).

**Tubeless Ready:** deze banden kunnen met behulp van een vloeibare lekbescherming als tubeless band gebruikt worden.

## Compounds

**Black'n Roll:** speciaal rubbermengsel voor rolstoelbanden. Laat geen zwarte strepen na op sporthalvloeren. Een beduidend langere levensduur dan een grijs rolstoelband compound.

**Dual Compound:** twee verschillende rubber compounds voor een optimale prestatie.

**Endurance:** het nieuwe Marathon compound voor een maximale kilometrage.

**Energizer:** extreem licht lopend compound voor E-bikes.

**GRC:** grijs rubbermengsel voor rolstoelbanden.

**ORC = Offroad Racing Compound:** een robuuste rubbersamenstelling voor inzet van noppenbanden op een harde ondergrond.

**Roller:** speciaal ontworpen voor de rollen(bank).

**SBC:** Schwalbe Basic Compound: het veelzijdige kwaliteitscompound voor elke inzetbaarheid.

**Silica:** speciale toevoeging aan het rubber compound welke de rolweerstand en de grip op nat wegdek positief beïnvloedt.

**Speedgrip:** zeer sportief rubbermengsel met een extreem lage rolweerstand en een prima grip.

**T45:** een speciaal compound voor tubes (Montello).

**Triple Star Compound:** ons beste rubbermengsel en meest uitgebalanceerde compound. Triple compound. Perfect aangepast voor een specifieke inzet. MTB (PaceStar, TrailStar, VertStar), Roadrace (RaceStar, WetStar), Tour (RoadStar, TravelStar).

**Winter:** speciaal rubbermengsel voor spikes.

## Verklaring van de tekens

	maataanduiding (European Tire and Rim Technical Organization). De bandafmeting 37-622 geeft breedte (37) en binnendiameter (622) in millimeters aan.
	andere maataanduidingen
	uitvoering
	compound, rubbersamenstelling
	kleur
	min. / max. bandenspanning in bar
	ca. gewicht (gewichtswaarden van + / - 8 % zijn mogelijk.)
	karkasdichtheid. Ends per Inch (draden per inch). Hoe dichter het karkas geweven is hoe hoogwaardiger de band.
	maximale belasting (bij max. bandenspanning).
	adviesverkoopprijs exclusief montage, in Euro, incl. BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

## Kleuroverzicht

Kleuromschrijving	Loopvlak	Zijwand
<i>beige-skin</i>	zwart	beige-skin
<i>Billboard</i>	zwart	zwart met wit opschrift
<i>Black-Skin</i>	zwart	zwart-skin
<i>Creme</i>	crème	crème
<i>Gumwall</i>	zwart	gumwall
<i>Lever-Reflex</i>	zwart	lever met zijreflectie
<i>Reflex</i>	zwart	zwart met zijreflectie
<i>White line</i>	zwart	zwart met witte lijn
<i>Whitewall</i>	zwart	wit

## Bandenwaardering

Het puntensysteem geeft een snel overzicht over de prestatie van een bepaalde band

Snelheid	Grip	Lekbescherming	Levensduur
 Rolweerstand ***** Gewicht ***	 Nat ***** Terrein ***** Winter ***	 Doorsteek ***** Zijwand *****	
 = uitmuntend	 = zeer goed	 = gemiddeld	 = beneden gemiddeld
 = goed	 = goed	 = zwak	



## EAN-Code.

Alle vouwbanden en alle Marathon draadbanden dragen sinds 2010 een unieke, individuele barcode. Dit onveranderlijke ingevulkaniseerde kenmerk dient de kwaliteitsbeveiliging. De productie en distributie van iedere band zijn te identificeren en te traceren. Belangrijk: alleen bij banden met een barcode kunt u er zeker van zijn dat het om een origineel product gaat. Voor banden waarbij de barcode beschadigd of op andere wijze onherkenbaar gemaakt is geeft Schwalbe geen garantie of waarborg.

Alle maten in één oogopslag. In de laatste kolom wordt bij iedere bandenmaat de aanbevolen binnenband aangegeven.

**RACE** p. 4-11   **CROSS** p. 12-13   **MTB** p. 18-23   **GRAVITY** p. 29-31   **SPIKES** p. 32-33   **TOUR** p. 36-43   **BALLOON** p. 44-45   **ACTIVE** p. 46-49   **WHEELCHAIR** p. 50-51

	ETRTO	Type / Profiel	Binnenband		ETRTO	Type / Profiel	Binnenband	
12"	47-203	Kid Plus, HS 140 Black Jack	1	26"	50-559	Racing Ralph HT, Dirty Dan, Furious Fred Black Jack, Hurricane Snow Stud	13, 14, 14A	
	50-203	Big Apple Road Cruiser	1				Marathon Extreme, Marathon Supreme	13, 14, 14A
	54-203	City Jet	1				Marathon Dureme, Marathon	
	62-203	HS 158	1				Marathon Plus Tour, Kojak Big Apple	
14"	50-254	Big Apple	2A				CX Comp, Land Cruiser	
	37-288	HS 140	2		54-559	Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Albert Smart Sam, Sammy Slick, Marathon Plus MTB	13, 14, 14A, 13D	
							Black Jack, Black Shark	13F
16"	40-305	Marathon Racer	2				Ice Spiker, Ice Spiker Pro	
	47-305	Marathon Mad Mike Road Cruiser Black Jack	3		55-559	Big Apple	13, 14	
					57-559	Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic Racing Ralph, Furious Fred, Albert, Smart Sam	13, 14, 13D, 13F	
	50-305	Big Apple	3				Black Jack, Black Shark Table Top	
	57-305	Mad Mike	3		60-559	Muddy Mary, Wicked Will, Dirty Dan, Crazy Bob Nobby Nic, Albert, Space Ice Spiker Pro	13, 14, 13D, 13F	
	32-349	Kojak	4				Big Apple, Super Moto, Fat Frank	
	35-349	Marathon Plus	4		62-559	Rocket Ron, Fat Albert, Nobby Nic Racing Ralph Big Betty	13, 13D, 13F	
17"	37-349	Marathon	4		64-559	Muddy Mary, Wicked Will	13D, 13F	
	32-369	Kojak	5		23-571	Ultremo ZX	11	
18"	32-355	Kojak	4		37-584	HS 159	12	
	35-355	Marathon Plus	4		42-584	Marathon	12	
	40-355	Marathon Racer	5		44-584	HS 159	12	
	47-355	Mad Mike HS 159 Black Jack	5		54-584	HS 315	19	
	50-355	Big Apple	5	20-590	Speedair	12 B		
	37-390	HS 116	5	25-590	Marathon Plus, Rightrun	12 B		
20"	28-406	Durano	6, 6A	28-590	HS 180	12		
	35-406	Marathon Plus, Kojak	6, 6A	37-590	Marathon, Marathon Plus Delta Cruiser	12		
	40-406	Marathon, Marathon Racer	6, 6A, 7	42-590	Marathon Plus	12		
	42-406	Marathon Supreme Marathon Winter Citizen	7, 7C	57-584	Racing Ralph	19, 19 A		
	47-406	Black Jack Mow Joe, Mad Mike, Crazy Bob Marathon, Marathon Plus Road Cruiser, CX Comp	7, 7C	32-630	Marathon HS 159	17		
	50-406	Big Apple Mow Joe	7, 7C	40-609	HS 113	17		
	54-406	Crazy Bob, Jumpin' Jack, Dirty Harry, Knobby	7, 7C, 7D	20-622	Lugano	15, 20		
	55-406	Big Apple	7, 7C, 7D	22-622	Ultremo HT, Ultremo TT, Durano T, Milano Montello	-		
	57-406	Jumpin' Jack, Mad Mike	7, 7C, 7D	23-622	Ultremo ZX, Ultremo ZLX, Ultremo Aqua Ultremo DD, Durano, Durano S, Durano Plus Insider, Lugano Speedair	15, 20		
	60-406	Big Apple	7, 7C, 7D	25-622	Ultremo ZX, Ultremo DD, Ultremo HT, Durano Durano Plus, Durano Skid, Lugano Marathon Plus, Marathon HS 180	15, 20		
	54-428	HS 159	7	28-622	Ultremo ZX, Durano Marathon Supreme Marathon, Marathon Plus, Durano Plus Delta Cruiser	15, 17, 18		
	37-438	HS 110	7A	30-622	Marathon Racer CX Pro, CX Comp Speed Cruiser	17, 18		
	25-451	Rightrun	7B	32-622	Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme Racing Ralph HT Delta Cruiser, Road Cruiser	17, 18		
	28-451	Durano	7A	35-622	Marathon Racer, Kojak Marathon Winter Rocket Ron, Racing Ralph, Sammy Slick CX Comp	17, 18		
37-451	Mow Joe	7A	37-622	Marathon Supreme, Marathon Dureme Marathon Plus, Marathon Smart Sam Citizen, Energizer, Tyrago, Silento, Land Cruiser Road Cruiser, Delta Cruiser	17, 18			
22"	47-457	Road Cruiser	-	40-622	Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon Cross Snow Stud Energizer	17, 18, 19, 19A		
	44-484	Road Cruiser	8	42-622	Marathon Supreme, Marathon Dureme Marathon Hurricane, Smart Sam Marathon Winter Citizen, Land Cruiser Tyrago, Road Cruiser, Silento	17, 18, 19, 19A		
	25-489	Marathon Plus, Rightrun, HS 228	8A	47-622	Marathon, Marathon Plus Smart Sam Citizen, Silento, Land Cruiser, Road Cruiser	17, 19, 19A		
	37-489	HS 110	8	50-622	Marathon Supreme, Marathon Dureme Marathon Big Apple, Fat Frank	19, 19A		
	37-490	HS 166	8	55-622	Big Apple	19, 19A		
	25-501	Right Run	8A	60-622	Big Apple	19, 19A		
	40-507	Marathon Plus, Kojak	10	40-635	Marathon, Marathon Plus Delta Cruiser	17, 19		
	47-507	Marathon, Marathon Plus Black Jack Mow Joe Marathon Winter Road Cruiser, Land Cruiser, CX Comp	9, 10	50-622	Furious Fred	19, 19A		
	50-507	Big Apple Land Cruiser	10	57-622	Racing Ralph, Nobby Nic, Rocket Ron	19, 19A		
	54-507	Rocket Ron, Smart Sam, Black Jack	10, 10D	60-622	Nobby Nic	19, 19A		
24"	57-507	Table Top	10, 10D	62-622	Racing Ralph	19		
	60-507	Crazy Bob Big Apple	10, 10D					
	62-507	Fat Albert Rear	10, 10D					
	23-520	Durano	9C					
	20-540	Speedair	9A					
	23-540	Speedrun	9A					
	25-540	Marathon Plus, Rightrun, Downtown	9A					
	30-540	Airborne	9					
	37-540	Marathon Plus, Downtown Delta Cruiser, HS 127, HS 228	9					
	26"	20-559	Speedair	11A				
		23-559	Rightrun, Speedrun	11A				
		25-559	Marathon Plus	11A				
		28-559	Durano	12A				
		30-559	Airborne	12A				
32-559		Marathon	12A					
35-559		Marathon Plus, Kojak, Durano Plus CX Pro Insider	12A					
40-559		Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer City Jet, Speed Cruiser	12A, 13, 14, 14A					
42-559		Marathon Supreme	13, 14, 14A					
47-559		Rocket Ron, Black Jack, Marathon Plus MTB Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour Marathon Cross Marathon Winter Citizen, Energizer, Silento, Land Cruiser Road Cruiser	12, 13, 14, 14A					



## HET MERK.


Marktleider in Europa voor fietsbanden. Het hoofdkantoor in Duitsland. Producten: alleen fietsbanden. Productie: alleen in de Schwalbe fabriek in Indonesië. Distributie: alleen via de fietsvakhandel. Sinds 1973 een succesvol Duits/Koreaans partnerschap met slechts één doel: de beste fietsbanden ter wereld maken! SCHWALBE – fietsbanden pur sang.




## Ralf Bohle 21. maart 1935 – 25. april 2010

In 1973 importeerde Ralf Bohle met zijn kleine handelshuis voor het eerst fietsbanden naar Duitsland. Hij besloot zich helemaal op fietsbanden toe te leggen. Zo ontstond het merk Schwalbe. Kwaliteit en partnerschap naar de vakhandel waren zijn pijlers. Alles wat u in deze catalogus gezien hebt, alles waar het merk Schwalbe vandaag de dag voor staat, berust op zijn inspanning, zijn ideeën en zijn brede visie.

In 2010 is Ralf Bohle ons na een lange ziekte ontvallen. Wij zullen er alles aan doen om ook zonder zijn adviezen en inspiratie zijn levenswerk succesvol voort te zetten.





### DE NAAM.

Schwalbe is het Duitse woord voor zwaluw. Deze kleine vogel staat in Korea symbool voor geluk. Voor ons symboliseert de zwaluw dat fietsbanden voor een prachtige vorm van voortbewegen staan: snel, licht, soeverein, natuurlijk en vrij.





**Australia.** BikeBox · Moorabbin VIC 3189  
☎ +61-3-95555800 · www@bikebox.com.au

**Austria.** Thalinger Lange GmbH · 4600 Wels  
☎ +43-7242-4970 · www.bikersbest.com

**Belgium + Luxembourg.** Intercycle n.v. · 1700 Dilbeek  
☎ +32-2-5691396 · www.intercycle.be

**Canada.** Schwalbe North America · Victoria BC V8W 1S6  
☎ +1-888-700-5860 · www.schwalbetires.com

**Czech Republic.** IMEXPO spol. s.r.o. · 19000 Praha 9  
☎ +420-2-66034237 · www.imexpo.cz

**Denmark.** Søndergaard & Sønner A/S · 8260 Viby J  
☎ +45-86-281022 · www.bikesond.dk

**Estonia.** Balti Autoosad AS· 75306 Lehmja küla  
☎ +372-6200-630 · www.tandem.ee

**Finland.** Velotrade Finland OY · 00820 Helsinki  
☎ +358-9-7591033 · www.velotrade.fi

Tunturi - Hellberg Oy Ltd. · 20360 Turku  
☎ +358-10-27-33-200 · www.tunturi.com

**France.** Bohle France SARL · 38510 Morestel  
☎ +33-4-74805842 · www.schwalbe.com

**Germany.** Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof  
☎ +49-2265-1090 · www.schwalbe.com

**Great Britain.** Bohle UK LTD · Shropshire TF1 7ET  
☎ +44-1952-602680 · www.schwalbe.co.uk

**Greece.** Zelvegian Bros Co. · 10439 Athen  
☎ +30 210 881 15 60 · gregmanager1@yahoo.com

**Hongkong.** Chung Yung Cycle Company · Hongkong  
☎ +825-26703639 · jason@hkbicycle.com

**Hungary.** Paul Lange Hungary Kft. · 1211 Budapest  
☎ +36-1-4558000 · www.paul-lange.hu

Schwinn Csepel zRt · 1211 Budapest  
☎ +36-1-2788040 · www.schwinnosepel.hu

**Indonesia.** Rodalink · Jakarta  
☎ +62-21-458 66 224 · www.rodalink.com

**Italy.** Bohle Italia s.r.l. · 20041 Agrate Brianza (MI)  
☎ +39-039-6058078 · www.schwalbe.com

**Japan.** PR International Inc. · Nagoya, 465-0028  
☎ +81-52-774-8756 · www.g-style.ne.jp

**Latvia.** Baltic Auto Parts Sia · 1046 Riga  
☎ +371 67408957 · www.bap.lv

**Malta.** Magri Cycles & Spares · Mosta MST 07  
☎ +356-21-414399 · www.magriocycles.com

**Malaysia.** Lerun Industries Sdn Bhd · 47100 Puchong  
☎ +60-3-8061-0222 · www.lerun.com.my

**Mexico.** Forza Motor Sport S.A. · Guadalajara, Jalisco  
☎ +52-33-2638177702 · www.crossmountain.mx

**Netherlands.** Anglo Dutch b.v. · 2132 PX Hoofddorp  
☎ +31-23-5555265 · www.schwalbe.nl

**New Zealand.** De Grandi Cycle Ltd. · Christchurch  
☎ +64-3-389-1205 · www.degrandi.co.nz

**Norway.** CyklOn as · 4626 Kristiansand  
☎ +47-38047474 · www.cyklon.no

**Philippines.** Unison Industrial Trading Corp. · 1006 Binondo, Manila  
☎ +632-242-5053 · unison581@gmail.com

**Poland.** P.H.P. Unibike sp.j. · 85-758 Bydgoszcz  
☎ +48-52-3489611 · www.unibike.pl

**Portugal.** Castanheira & Castanheira Lda. · Barroselas  
☎ +351-258-971216 · www.castanheiraecastanheira.com

**Romania.** SC AsSport Florescu SRL · 040151 Bukarest  
☎ +40-21-569-89-40 · www.assport.ro

**Russia.** TAN-Bohle Co. Ltd. · 119606 Moscow  
☎ +7-495-4360672 · www.schwalbe.ru

**Serbia & Montenegro.** D.O.O. Jankovic Comp · 24430 Ada  
☎ +381-24-855-111 · www.jankovic-comp.rs

**Slovakia.** AGF Invest s.r.o. · 85110 Bratislava - Rusovce  
☎ +421-2-62-85-95-49 · www.agfinvest.sk

**Slovenia.** Pro Futura d.o.o. · 4220 Skofja Loka  
☎ +386-4-5157-990 · www.profutura.si

**South Africa.** GL Import & Trading · 7441 Cape Town  
☎ +27-21 551 6548 · www.glit.co.za

Bicicletta · 2163 Johannesburg  
☎ +27-86 503 0253 · www.bicicletta.co.za

**Spain.** Bike Tech S.L. · 08012 Barcelona  
☎ +34-93-213800 · www.bike-tech.net

Vic Sports Afers SL · 17179 Riudaura (Girona)  
☎ +34-972-268299 · www.vicsportsafers.es

Casa Masferrer, s.a. · 08400 Granollers (Barcelona)  
☎ +34-93-846-34-44 · www.casamasferrer.com

**Sweden.** Skeppshultcyklen AB · 33393 Skeppshult  
☎ +46-37136800 · www.skeppshult.se

Jofrab · 57323 Tranås  
☎ +46-140-385030 · www.jofrab.se

**Switzerland.** Komenda AG · 9014 St. Gallen  
☎ +41-71-2776344 · www.komenda.ch

**Taiwan.** Salloy Co. Ltd. · 40765 Taichung City  
☎ +886-4-2463-98914 · www.salloy.com.tw

**Thailand.** Cycle Sport Co., Ltd. · 10100 Bangkok  
☎ +66-2-6217223-5 · www.cyclesport-th.com

**Turkey.** Asli Bisiklet Tic. San. Ltd. Sti · 34110 Sirkeci, Istanbul  
☎ +90-212-5273563 · www.aslibisiklet.com

**Ukraine.** Velokiev · 03058 Kiev  
☎ +38-44-331-80-90 · www.velokiev.com

**USA.** Schwalbe North America · Ferndale, WA 98248  
☎ +1-888-700-5860 · www.schwalbetires.com