



## 9. Band plakken<sup>1</sup>

18



→ Pomp de binnenband op.  
Luister waar het lek zit.



→ ...of gebruik een lekzoeker van Simson.

→ Zet met een pen een groot kruis op het gaatje.  
Om de hele band heen, anders vind je na het  
schuren het gaatje niet meer.

## 9. Band plakken<sup>2</sup>



- Leg de binnenband om de bovenkant van je hand en schuur tot het rubber zwart ziet. De grootte van het geschuurde plekje moet groter zijn dan het plakkertje.


Tip:

*Goed schuren is heel belangrijk voor een goede hechting.*


- Doe een flinke druppel solutie op de geschuurde plek en smeer het dun en gelijkmatig uit. Wacht ongeveer twee minuten tot de glans van de solutie is verdwenen.

## 9. Band plakken<sup>3</sup>


ca. 1 minuut



- Trek de plakker van de aluminiumfolie af en doe de plakker op de binnenband. Kneed plakker + cellofaan krachtig tussen duim en wijsvinger gedurende een minuut tot hij goed vast zit.



- Door het kneden zal het cellofaan in het midden scheuren. Trek het cellofaan voorzichtig vanuit het midden van de plakker af. Kneed nog even na.



- Bekijk nu het loopvlak van de buitenband. Als je iets scherp ziet, haal dat er dan uit. Haal dan je hand voorzichtig over de binnenkant van de buitenband en voel of er iets scherp in zit. Controleer de band ook op scheurtjes.

### Tip:

Als de plakker niet goed zit trek dan de oude plakker eraf en begin opnieuw.

Solutie blijft na het openen maar een half jaar goed.