



idworx

it works!

idworx All Rohler Evo travel (gen 2.3)

Wat idworx zegt over deze fiets: *“De All Rohler draagt die naam niet voor niets. Alle idworx inzichten zijn verwerkt in een trekkingbike die elke avontuurlijke m/v waardeert. De zorgeloze Rohloff versnellingsnaaf, het schier onverslijtbare geharde idworx kettingblad, de idworx 203mm oversized remschijven (travel spec), de lichtlopende Schwalbe Marathon Almotion banden, de veelgeprezen rijeigenschappen: de All Rohler heeft talloze kritische mannelijke en vrouwelijke fietsers overtuigd.”*

Kenmerken

- Onderhoudsarme Rohloff 14-versnellingsnaaf
- Riemaandrijving mogelijk
- Speciale 203mm oversized idworx Hope Tech Evo remschijven
- Lichtlopende 55 mm Schwalbe Marathon Almotion banden
- Aluminium frame
- 28 inch wielen
- Gewicht: ca. 16,2 kg

aktiv
Radfahren
TESTURTEIL
Überragend





Uitvoeringen

- Framematen: M, L, XL, XXL (man) en S, M, L (lady)
- Kleur: glanzend zwart
- Prijs: € 4.895,-

Opties:

- Secundaire kleur (oranje): € 100,-
- Ketting/riembeschermer: €100,-
- Riem: € 340,-
- The Plug: € 150,-
- DaRim Law carbonvelgen + Schwalbe TLE banden: € 695,-
- Flex-Bars: € 60,-

Jouw wensen en je ideale zithouding

Wij passen de idworx aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur, trappers, of riemaandrijving is allemaal mogelijk.

En heel belangrijk: bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijn, wisselen we de stuurpen, het stuur, het zadel, de zadelpen en de pedalen om. En dat kan soms betekenen dat ook de kabels voor de remmen en de Rohloff-naaf aangepast moeten worden. Zeker als je duizenden kilometers op je fiets zit, is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past.

Meer weten?

Op onze site lees je meer over:

- [Rohloff versnellingsnaaf](#)
- [Magura hydraulische remmen](#)
- [Verlichting, waaronder de SON naafdynamo](#)
- [Praktische tips](#)
- [Fietsonderdelen](#)
- [Andere idworx-fietsen](#)

Of kom de fiets bekijken

We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets. Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit.

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!

[Adres en openingstijden »](#)



Specificaties

| | Easy Rohler Evo travel spec | Easy Rohler Evo urban spec |
|---------------------|--|--|
| Frame: | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden |
| Framematen: | S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort) | S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort) |
| Voorvork: | 100 mm, FIRM-tech, SL | 100 mm, FIRM-tech, SL |
| Versnelling: | Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17) | Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17) |
| Remmen: | Magura HS 33 Radial FIRM-tech | Magura HS 33 Radial FIRM-tech |
| Wielen: | Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoate 22 mm velgen | Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II 22 mm velgen |
| Banden: | Schwalbe Marathon Supreme 50-622, vouwbaar | Schwalbe Big Apple 50-622 |
| Specials: | EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom. | EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom. |
| Opties: | Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars | Cycle2Charge USB-aansluiting en idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars |
| Kleur: | Glanzend zwart | Glanzend zwart |
| Kleuroptie: | Shiraz rood, Groen, wit, oranje | Shiraz rood, Groen, wit, oranje |
| Gewicht**: | ca. 15,4kg | ca. 14,8 kg |



* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot

| | All Rohler Evo travel spec | All Rohler Evo urban spec | Off Rohler Evo travel spec |
|---------------------|--|---|---|
| Frame: | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden |
| Frame maten: | M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady) | M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady) | 43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm |
| Voorvork: | 15 / 110 mm, tapered, Disc, SL | 100 mm, Disc, SL | 100 mm, FIRM-tech, SL |
| Versnelling: | Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast) | Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17) | Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast) |
| Remmen: | Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven | Shimano Deore, 180 mm voor, 160 mm achter, Ice Tech remblokjes | Magura HS 33 FIRM-tech |
| Wielen: | Rohloff / SON-idworx 15 / 110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen | Rohloff / SON 28 SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen | Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 26" idworx DaRim II CSS gecoatete velgen |
| Banden: | Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar | Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar | Schwalbe Big Ben 60-559, vouwbaar |
| Specials: | EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom. | EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom. | EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Cargo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom. |
| Opties: | Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx Kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen | Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen | Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast, CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars |
| Kleur: | Glanzend zwart | Glanzend zwart | Glanzend zwart |
| Kleuropties: | Groen, wit, oranje | Groen, wit, oranje | Groen, wit, oranje |
| Gewicht**: | ca. 16,2 kg | ca. 14,5 kg | ca. 14,8kg |

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot



| | oPinion travel spec | oPinion Ti travel spec | Power Rohler |
|---------------------|---|--|---|
| Frame: | idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden | idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden | idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede uitvaleinden |
| Framematen: | M / L / XL / XXL (man) S, M, L (lady) | M / L / XL | M / L / XL (man) en M (comfort) |
| Voorvork: | 15 / 110 mm, tapered, Disc, SL | 15 / 110 mm, tapered, Disc, SL, mat zwart | 100 mm, Disc |
| Versnelling: | Pinion P1.18 (35/35) | Pinion P1.18 (35/35) | Rohloff Speedhub 500 / 14 (19/17) |
| Remmen: | Hope Tech Evo V2 met 203/3mm idworx schijven | Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven | Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven |
| Wielen: | DT Swiss 240S Single Speed / SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25mm velgen | DT Swiss 240 single speed / SON-idworx 15/110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25 mm velgen | Rohloff / DT Swiss 350 met 28" idworx DaRim Disc velgen |
| Banden: | Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar | Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar | Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar |
| Specials: | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom. | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx-Tubus extra stijve bagagedrager voor Bosch II, incl. the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, Bosch Active Line 25 km/h, 500Wh |
| Opties: | Cycle2Charge USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen | Cycle2Charge USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen | Flex-Bars |
| Kleur: | Glanzend zwart | Titanium | Glanzend zwart |
| Kleuropties: | Wit, groen, oranje | | Groen, wit, oranje |
| Gewicht**: | ca. 17,3 kg | ca. 17,3 kg | ca. 23,4 kg |

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot



| Rockn Rohler rough spec | |
|-------------------------|---|
| Frame: | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden |
| Framematen: | 46 / 51 / 56 cm |
| Voorvork: | Rock Shox Reba, 120 mm veerweg |
| Versnelling: | Rohloff Speedhub 500 / 14 (35/17) |
| Crankset: | Truativ Stylo Single Speed met idworx Long Life bottom bracket en 35T gehard kettingblad |
| Remmen: | Shimano XT, 180 mm voor, 160 mm achter met Ice Tech remblokjes |
| Wielen: | Rohloff / Sram MH700 met idworx DaRim Disc velgen |
| Banden: | Schwalbe Fat Albert 2.35" SnakeSkin |
| Stuur: | Dirt Dox |
| Stuurpen: | Dirt Dox |
| Zadelpen: | Dirt Dox |
| Zadel: | Selle Italia SLS idworx |
| Specials: | EBB Long Life, Super Sym Yoke in achterbouw, Sapim Race spaken, idworx KMC X1 extra geharde ketting, ESI grips. |
| Optie: | idworx DaRim LaW Carbon velgen |
| Kleur: | Glanzend zwart |
| Kleuropties: | Oranje, groen, wit |
| Gewicht: | ca. 13,0 kg |

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot