



**idworx**  
it works!

## idworx Easy Rohler Evo travel (gen 4.4)

Al jaren de beste 28 inch trekkingfiets van idworx, nu nog verder verbeterd (evo).

### Kenmerken

- Onderhoudsarme Rohloff 14-versnellingsnaaf
- Riemaandrijving mogelijk
- Krachtige, onderhoudsarme Magura FIRM-tech hydraulische velgremmen
- SON naafdynamo en SON Edelux koplamp
- Aluminium frame
- 28 inch wielen
- CSS velgen
- Tubus Logo en Duo bagagedrager
- Gewicht: ca. 16,2 kilo





## Uitvoeringen

- Framematen: S, M, L, XL, XXL (man) en S, M, L (lady en comfort)
- Kleur: glanzend zwart
- Prijs: € 4.695,-

### Opties:

- Secundaire kleur (shiraz rood): € 100,-
- Meerprijs speciale kleur (mean green, evo white, orange) € 450,-
- Ketting/riembeschermer: € 100,-
- Riem: € 340,-
- Flex-Bars: € 60,-

## Het verschil tussen de Easy Rohler Urban en Travel:

Urban	Travel
Darim II velgen	Darim II CSS gecoate velgen
50 mm Big Apple banden	50 mm Marathon Supreme banden
Geen voordrager	Tubus Duo Voordrager
'buitenboord'-lagers.	Long Life Bottom Bracket
Tubus Logo achterdrager	Tubus Logo achterdrager met Brace om hem stijver te maken
Axa defender slot	Axa defender slot

## Jouw wensen en je ideale zithouding

Wij passen de idworx aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur, trappers, of riemaandrijving is allemaal mogelijk.

En heel belangrijk: bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijn, wisselen we de stuurpen, het stuur, het zadel, de zadelpen en de pedalen om. En dat kan soms betekenen dat ook de kabels voor de hydraulische remmen en de Rohloff-naaf aangepast moeten worden. Zeker als je duizenden kilometers op je fiets zit, is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past.



## Meer weten?

Op onze site lees je meer over:

- [Rohloff versnellingsnaaf](#)
- [Magura hydraulische remmen](#)
- [Verlichting, waaronder de SON naafdynamo](#)
- [Fietsonderdelen](#)
- [Praktische tips](#)
- [Andere idworx-fietsen](#)

## Of kom de fiets bekijken

We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets.  
Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit.

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!

[Adres en openingstijden »](#)





## Specificaties

	Easy Rohler Evo travel spec	Easy Rohler Evo urban spec
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)
<b>Voorvork:</b>	100 mm, FIRM-tech, SL	100 mm, FIRM-tech, SL
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)
<b>Remmen:</b>	Magura HS 33 Radial FIRM-tech	Magura HS 33 Radial FIRM-tech
<b>Wielen:</b>	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoatete 22 mm velgen	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II 22 mm velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Supreme 50-622, vouwbaar	Schwalbe Big Apple 50-622
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom. Tubus Duo voordrager.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.
<b>Opties:</b>	Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars	Cycle2Charge USB-aansluiting en idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Glanzend zwart
<b>Kleuroptie:</b>	Shiraz rood, Groen, wit, oranje	Shiraz rood, Groen, wit, oranje
<b>Gewicht**:</b>	ca. 15,4kg	ca. 14,8 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot



	All Rohler Evo travel spec	All Rohler Evo urban spec	Off Rohler Evo travel spec
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden
<b>Frame maten:</b>	M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady)	M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady)	43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm
<b>Voorvork:</b>	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	100 mm, Disc, SL	100 mm, FIRM-tech, SL
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast)
<b>Remmen:</b>	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven	Shimano Deore, 180 mm voor, 160 mm achter, Ice Tech remblokjes	Magura HS 33 FIRM-tech
<b>Wielen:</b>	Rohloff / SON-idworx 15 / 110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen	Rohloff / SON 28 SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 26" idworx DaRim II CSS gecoate velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar	Schwalbe Big Ben 60-559, vouwbaar
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom, Tubus Duo voordrager.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Cargo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.
<b>Opties:</b>	Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx Kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast, CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	Groen, wit, oranje	Groen, wit, oranje	Groen, wit, oranje
<b>Gewicht**:</b>	ca. 16,2 kg	ca. 14,5 kg	ca. 14,8kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot



	oPinion travel spec	oPinion Ti travel spec	Power Rohler
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	M / L / XL / XXL (man) S, M, L (lady)	M / L / XL	M / L / XL (man) en M (comfort)
<b>Voorvork:</b>	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL, mat zwart	100 mm, Disc
<b>Versnelling:</b>	Pinion P1.18 (35/35)	Pinion P1.18 (35/35)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (19/17)
<b>Remmen:</b>	Hope Tech Evo V2 met 203/3mm idworx schijven	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven
<b>Wielen:</b>	DT Swiss 240S Single Speed / SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25mm velgen	DT Swiss 240 single speed / SON-idworx 15/110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25 mm velgen	Rohloff / DT Swiss 350 met 28" idworx DaRim Disc velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar
<b>Specials:</b>	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx-Tubus extra stijve bagagedrager voor Bosch II, incl. the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, Bosch Active Line 25 km/h, 500Wh
<b>Opties:</b>	Cycle2Charge USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	Cycle2Charge USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	Flex-Bars
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Titanium	Glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	Wit, groen, oranje		Groen, wit, oranje
<b>Gewicht**:</b>	ca. 17,3 kg	ca. 17,3 kg	ca. 23,4 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot



Rockn Rohler rough spec	
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	46 / 51 / 56 cm
<b>Voorvork:</b>	Rock Shox Reba, 120 mm veerweg
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (35/17)
<b>Crankset:</b>	Truativ Stylo Single Speed met idworx Long Life bottom bracket en 35T gehard kettingblad
<b>Remmen:</b>	Shimano XT, 180 mm voor, 160 mm achter met Ice Tech remblokjes
<b>Wielen:</b>	Rohloff / Sram MH700 met idworx DaRim Disc velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Fat Albert 2.35" SnakeSkin
<b>Stuur:</b>	Dirt Dox
<b>Stuurpen:</b>	Dirt Dox
<b>Zadelpen:</b>	Dirt Dox
<b>Zadel:</b>	Selle Italia SLS idworx
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, Super Sym Yoke in achterbouw, Sapim Race spaken, idworx KMC X1 extra geharde ketting, ESI grips.
<b>Optie:</b>	idworx DaRim LaW Carbon velgen
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	Oranje, groen, wit
<b>Gewicht:</b>	ca. 13,0 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot

