



idworx

it works!

idworx Easy Rohler Evo urban spec 4.3

Wat idworx zegt over deze fiets: *“De vakpers is het al jaren met elkaar eens: de plaats die de idworx Easy Rohler Evo inneemt als referentie voor de ideale trekkingbike, kan geen andere bike afnemen. Hoe vaak de concurrentie ook probeert om het succesrecept te kopiëren, de ER Evo is kennelijk beter dan de som van zijn vele doordachte details.”* Al jaren is dit de beste 28 inch trekkingfiets van idworx. Niet voor niets wordt hij daarom al jaren het ijkpunt genoemd. Deze Urban versie is gebouwd voor intensief stadsverkeer, maar kan uiteraard ook voor vakanties worden gebruikt.

Kenmerken

- Urban versie van de Idworx Easy Rohler
- Onderhoudsarme Rohloff 14-versnellingsnaaf
- Tandriemaandrijving mogelijk
- Krachtige, onderhoudsarme Magura FIRM-tech hydraulische velgremmen
- SON naafdynamo met SON koplamp
- 28 inch wielen
- Gewicht: 14,8 kilo





Uitvoeringen

- Framematen: man - 48 / 52 / 56 / 60 / 64 cm, lady/comfort - 48 / 52 / 56 cm
- Standaardkleur: glanzend zwart
- Prijs € 4.295,-

Opties:

- Andere kleur: shiraz rood € 100,-; mean green, wit of oranje € 450,-
- Kettingkast (niet met riem): € 100,-
- Tandriemaandrijving i.p.v. traditionele fietsketting: € 340,-
- Flex-Bars, trillingabsorberend stuur: € 50,-

Het verschil met de Easy Rohler Urban, Light en Travel:

| Urban | Light | Travel |
|-------------------------------|--|---|
| Darim II velgen | Darim II CSS gecoate velgen | Darim II CSS gecoate velgen |
| 50 mm Marathon Supreme banden | 35 mm Kojak banden | 50 mm Marathon Supreme banden |
| Geen voordrager | Geen voordrager | Tubus Duo Voordrager |
| 'buitenboord'-lagers. | 'buitenboord'-lagers. | Long Life Bottom Bracket |
| Tubus Logo achterdrager | Tubus Fly achterdrager voor max 18 kg. | Tubus Logo achterdrager met Brace om hem stijver te maken |
| Axa defender slot | Geen slot | Axa defender slot |

Jouw wensen en je ideale zithouding

Wij passen de idworx aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur, trappers, of riemaandrijving is allemaal mogelijk.

En heel belangrijk: bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijn, wisselen we de stuurpen, het stuur, het zadel, de zadelpen en de pedalen om. En dat kan soms betekenen dat ook de kabels voor de hydraulische remmen en de Rohloff-naaf aangepast moeten worden. Zeker als je duizenden kilometers op je fiets zit, is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past.



Meer weten?

Op onze site lees je meer over:

- [Tandriemaandrijving](#)
- [Rohloff versnellingsnaaf](#)
- [Fietsonderdelen](#)
- [Andere fietsen](#)
- [Keuzehulp: hoe kies je een fiets?](#)

Of kom de fiets bekijken

We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets.
Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit.

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!

[Adres en openingstijden »](#)





Specificaties

| | Easy Rohler Evo travel spec 4.4 | Easy Rohler Evo urban spec 4.3 | Easy Rohler Evo light spec 4.1 |
|---------------------|--|--|--|
| Frame: | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden | Zie Easy Rohler Evo travel | Zie Easy Rohler Evo travel |
| Framematen: | Man: 48 / 52 / 56 / 60 / 64 cm Lady: 48 / 52 / 56 cm | Zie Easy Rohler Evo travel | Zie Easy Rohler Evo travel |
| Voorvork: | 100 mm, FIRM-tech, SL | Zie Easy Rohler Evo travel | Zie Easy Rohler Evo travel |
| Versnelling: | Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17) | Zie Easy Rohler Evo travel | Zie Easy Rohler Evo travel |
| Remmen: | Magura HS 33 Radial FIRM-tech | Zie Easy Rohler Evo travel | Zie Easy Rohler Evo travel |
| Wielen: | Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoate 22 mm velgen | Zie Easy Rohler Evo travel | Zie Easy Rohler Evo travel |
| Banden: | Schwalbe Marathon Supreme 50-622, vouwbaar | Zie Easy Rohler Evo travel | Schwalbe Kojak 35-622, vouwbaar |
| Onderdelen: | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Logo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, EBB Long Life trapas, Ergon GP3 handvatten, Axa Defender slot. | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Logo bagagedrager, EBB Lite trapas, ESI Grips handvatten, Axa Defender slot. | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Fly bagagedrager, EBB Lite trapas, ESI Grips handvatten. |
| Opties: | The Plug USB-aansluiting, CDX riemaandrijving (50/20) of kettingkast, Flex-Bars-stuur, Tubus Logo Titan bagagedrager | Zie Easy Rohler Evo travel | Zie Easy Rohler Evo travel |
| Kleur: | Glanzend zwart | Glanzend zwart | Glanzend zwart |
| Kleuroptie: | Shiraz rood, Groen, wit, oranje | Shiraz rood, Groen, wit, oranje | Shiraz rood, Groen, wit, oranje |
| Gewicht**: | ca. 15,4kg | ca. 14,8 kg | ca. 12,7kg |

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot



| | All Rohler travel spec 2.1 | All Rohler urban spec 4.3 | Power Rohler 1.2 |
|---------------------|---|--|--|
| Frame: | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden | Zie All Rohler travel | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met iSR* en gesmede uitvaleinden |
| Framematen: | Man: 52 / 56 / 60 / 64 cm Lady: 48 / 52 / 56 cm | Zie All Rohler travel | Man: 52 / 56 / 60 cm Comfort: 52 cm |
| Voorvork: | 15 / 110 mm, tapered, Disc, SL | 100 mm, Disc, SL | 100 mm, Disc |
| Versnelling: | Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast) | Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17) | Rohloff Speedhub 500 / 14 (19/17) |
| Remmen: | Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx remschijven | Shimano Deore, 180 mm voor, 160 mm achter, Ice Tech remblokjes | Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven |
| Wielen: | Rohloff / SON-idworx 15 / 110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc II velgen | Rohloff / SON 28 SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen | Rohloff / DT Swiss 350 met 28" idworx DaRim Disc velgen |
| Banden: | Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar | Zie All Rohler travel | Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar |
| Onderdelen: | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx KMC X1 extra geharde ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Logo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, Ergon GP3 handvatten. | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Logo bagagedrager, EBB Long Life trapas, ESI Grips handvatten. | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx-Tubus extra stijve bagagedrager voor Bosch II, incl. the Brace bagagedragerversterker, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, Bosch Active Line 25 km/h, 500Wh trapas, Abus Amparo frame+accu. |
| Opties: | The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-riemaandrijving (50/20), Flex-Bars-stuur, idworx DaRim LaW Carbon velgen, Tubus Logo Titan | The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-riemaandrijving (50/20), Flex-Bars-stuur, idworx DaRim LaW Carbon velgen, Tubus Logo Titan | Flex-Bars-stuur |
| Kleur: | Glanzend zwart | Glanzend zwart | Glanzend zwart |
| Kleuropties: | Groen, wit, oranje | Groen, wit, oranje | Groen, wit, oranje |
| Gewicht**: | ca. 16,2 kg | ca. 14,5 kg | ca. 23,4 kg |



* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot

| | oPinion travel spec 2.1 | oPinion Ti travel spec 2.1 | oPinion Ti BLT extreme spec 1.0 |
|---------------------|---|---|---|
| Frame: | idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden | idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden | idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden |
| Framematen: | Man: 52 / 56 / 60 / 64 cm Lady: 48 / 52 / 56 cm | Man: 52 / 56 / 60 cm | Man: 46 / 51 / 56 cm |
| Voorvork: | 15 / 110 mm, tapered, Disc, SL | 15 / 110 mm, tapered, Disc, SL, mat zwart | 15 / 110 mm, tapered, Disc, SL |
| Versnelling: | Pinion P1.18 (35/35) | Pinion P1.18 (35/35) | Pinion P1.18 (35/35) |
| Remmen: | Hope Tech Evo V2 met 203/3mm idworx schijven | Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven | Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven |
| Wielen: | DT Swiss 240S Single Speed / SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25mm velgen | DT Swiss 240 single speed / SON-idworx 15/110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25 mm velgen | DT Swiss 240 single speed / SON-idworx 15/110 mm SL naafdynamo met 27,5" Alex MD40 40 mm velgen |
| Banden: | Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar | Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar | Schwalbe RoRo 27,5"/2.8" |
| Onderdelen: | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx kabelboom, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten. | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx kabelboom, idworx Long Life kettingbladen, Tubus Logo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, Ergon GP3 handvatten. | B+M IQ-X koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx kabelboom, idworx Long Life kettingblad, Tubus Logo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, ESI Grips handvatten. |
| Opties: | The Plug USB-aansluiting, CDX-riemaandrijving (42/39), Flex-Bars-stuur, idworx DaRim LaW Carbon velgen | The Plug USB-aansluiting, CDX-riemaandrijving (42/39), Flex-Bars-stuur, idworx DaRim LaW Carbon velgen | The Plug USB-aansluiting, CDX-riemaandrijving (32/30), Flex-Bars-stuur |
| Kleur: | Glanzend zwart | Titanium | Titanium |
| Kleuropties: | Wit, groen, oranje | | |
| Gewicht**: | ca. 17,3 kg | ca. 17,3 kg | ca. 16,4 kg |

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot



| | Off Rohler Evo travel spec 3.4 | Rockn Rohler rough spec 2.1 |
|---------------------|--|---|
| Frame: | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden | idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden |
| Framematen: | 43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm | 46 / 51 / 56 cm |
| Voorvork: | 100 mm, FIRM-tech, SL | Rock Shox Reba, 120 mm veerweg |
| Versnelling: | Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast) | Rohloff Speedhub 500 / 14 (35/17) |
| Remmen: | Magura HS 33 FIRM-tech | Shimano XT Ice-Tech-systeem, 180 mm voor, 160 mm achter |
| Wielen: | Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 26" idworx DaRim II CSS gecoate velgen | Rohloff / Sram MH700 met idworx DaRim Disc velgen |
| Banden: | Schwalbe Big Ben 60-559, vouwbare SnakeSkin | Fat Albert 2.35 voor / Rocket Ron 2.6 achter, TLE |
| Onderdelen: | SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx KMC X1 extra geharde ketting, idworx kabelboom, Tubus Cargo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, EBB Long Life trapas, Ergon GP3 handvatten. | EBB Long Life trapas, Sapim Race spaken, idworx KMC X1 extra geharde ketting, ESI grips. |
| Opties: | The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast, CDX-riemaandrijving (50/20), Flex-Bars-stuur | CDX-riemaandrijving (49/19), idworx DaRim LaW Carbon velgen 29" |
| Kleur: | Glanzend zwart | Glanzend zwart |
| Kleuropties: | Groen, wit, oranje | Oranje, groen, wit |
| Gewicht: | ca. 14,8kg | ca. 13,0 kg |

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot