



## idworx Easy Rohler Evo urban (gen 4.3)

Al jaren de beste 28 inch trekkingfiets van idworx. Niet voor niets wordt hij daarom al jaren het ijkpunt genoemd. Deze Urban versie is gebouwd voor intensief stadsverkeer, maar kan uiteraard ook voor vakanties worden gebruikt.

### Kenmerken

- Urban versie van de Idworx Easy Rohler
- Riemaandrijving mogelijk
- Onderhoudsarme Rohloff 14-versnellingsnaaf
- Krachtige, onderhoudsarme Magura FIRM-tech hydraulische velgremmen
- SON naafdynamo met SON koplamp
- Aluminium frame
- 28 inch wielen
- Gewicht: 14,8 kilo





## Uitvoeringen

- Framematen: S, M, L, XL, XXL (man) en S, M, L (lady en comfort)
- Kleur: glanzend zwart
- Prijs € 4.395,-

### Opties:

- Kleur (shiraz rood): € 100,-
- Speciale kleur (mean green, wit, oranje) € 450,- (niet voor comfort)
- Kettingkast (niet met riem): € 100,-
- Riem: € 340,-
- The Plug: € 150,-
- USE titanium zadelpen: € 150,-
- Thudbuster verende zadelpen: € 150,-

## Het verschil met de Easy Rohler Urban, Lite en Travel:

Urban	Light	Travel
Darim II velgen	Darim II CSS gecoate velgen	Darim II CSS gecoate velgen
50 mm Big Apple banden	35 mm Kojak banden	50 mm Marathon Supreme banden
Geen voordrager	Geen voordrager	Tubus Duo Voordrager
'buitenboord'-lagers.	'buitenboord'-lagers.	Long Life Bottom Bracket
Tubus Logo achterdrager	Tubus Fly achterdrager voor max 18 kg.	Tubus Logo achterdrager met Brace om hem stijver te maken
Axa defender slot	Geen slot	Axa defender slot

## Jouw wensen en je ideale zithouding

Wij passen de idworx aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur, trappers, of riemaandrijving is allemaal mogelijk.

En heel belangrijk: bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijn, wisselen we de stuurpen, het stuur, het zadel, de zadelpen en de pedalen om. En dat kan soms betekenen dat ook de kabels voor de hydraulische remmen en de Rohloff-naaf aangepast moeten worden. Zeker als je duizenden kilometers op je fiets zit, is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past.



## Meer weten?

Op onze site lees je meer over:

- [Rohloff versnellingsnaaf](#)
- [Riemaandrijving](#)
- [Remsystemen](#)
- [Wielmaten en banden](#)
- [Framematen en afstelling](#)
- [Andere idworx-fietsen](#)
- [De winkel en waar we voor staan](#)

## Of kom de fiets bekijken

We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets.  
Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit.

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!

[Adres en openingstijden »](#)



## Specificaties

	Easy Rohler Evo travel spec	Easy Rohler Evo light spec	Easy Rohler Evo urban spec
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket en iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)
<b>Voorvork:</b>	100 mm, FIRM-tech, SL	100 mm, FIRM-tech, SL	100 mm, FIRM-tech, SL
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)
<b>Remmen:</b>	Magura HS 33 Radial FIRM-tech	Magura HS 33 Radial FIRM-tech	Magura HS 33 Radial FIRM-tech
<b>Wielen:</b>	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoate 22 mm velgen	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoate 22 mm velgen	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II 22 mm velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Supreme 50-622, vouwbaar	Schwalbe Kojak 35-622, vouwbaar	Schwalbe Big Apple 50-622
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom. Tubus Duo voordrager.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Fly, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Thudbuster verende zadelpen, tit. zadelpen	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Thudbuster verende zadelpen, tit. zadelpen	The Plug USB-aansluiting en idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Thudbuster verende zadelpen, tit. Zadelpen
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart
<b>Kleuroptie:</b>	Shiraz rood, Groen, wit, oranje	Shiraz rood, Groen, wit, oranje	Shiraz rood, Groen, wit, oranje
<b>Gewicht**:</b>	ca. 15,4kg	ca. 12,7kg	ca. 14,8 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot

(wijzigingen en fouten voorbehouden)

	All Rohler Evo travel spec	All Rohler Evo urban spec	All Rohler Evo light spec
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden
<b>Frame maten:</b>	M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady)	M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady)	M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady)
<b>Voorvork:</b>	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	100 mm, Disc, SL	100 mm, Disc, SL
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 ( 39/17, met kettingkast 43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)
<b>Remmen:</b>	Shimano XT met 203 mm voor 180 mm schijven achter	Shimano Deore, 180 mm voor, 160 mm achter	Shimano Deore, 180 mm voor, 160 mm achter
<b>Wielen:</b>	Rohloff / SON-idworx 15 / 110 mm SL naafdynamo met 28" DaRim Disc II velgen	Rohloff / SON 28 SL Disc naafdynamo met 28" DaRim Disc II velgen	Rohloff / SON 28 SL Disc naafdynamo met 28" DaRim Disc II velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar	Schwalbe G-one 40 mm
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom, Tubus Logo voor-Duo achterdrager.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Fly , extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, idworx Kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), idworx DaRim LaW Carbon velgen, iBD-Hope V2, 3 mm idworx schijfrem, Thudbuster verrende zadelpen, tit. zadelpen	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), idworx DaRim LaW Carbon velgen, Kettingkast, iBD-Hope V2, 3 mm idworx schijfrem, Thudbuster verrende zadelpen, tit. zadelpen	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), idworx DaRim LaW Carbon velgen, Kettingkast, iBD-Hope V2, 3 mm idworx schijfrem, Thudbuster verrende zadelpen, tit. zadelpen
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	Groen, wit, oranje	Groen, wit, oranje	Groen, wit, oranje
<b>Gewicht**:</b>	ca. 16,2 kg	ca. 14,5 kg	ca. 13,5 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot

(wijzigingen en fouten voorbehouden)

	Off Rohler Evo travel spec	oPinion travel spec	oPinion light spec (ook Urban spec)
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm	M / L / XL / XXL (man) S, M, L (lady)	M / L / XL / XXL (man) S, M, L (lady)
<b>Voorvork:</b>	100 mm, FIRM-tech, SL	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast)	Pinion P1.18 (39/35)	Pinion C1.12 (39/35)
<b>Remmen:</b>	Magura HS 33 FIRM-tech	Shimano XT 203 mm schijven	Shimano Deore 180 mm schijven
<b>Wielen:</b>	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 26" idworx DaRim II CSS gecoate velgen	10 mm SL achter, SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo voor met 28"DaRim II Disc 25mm velgen	10 mm SL achter, SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo voor met 28"DaRim Lie, 22mm velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Big Ben 60-559, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 55-622	Schwalbe G-one 40 mm
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Cargo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, Tubus Duo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Fly drager, KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, ESI grips, idworx kabelboom.
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast, CDX-Beltdrive (50/20), iBD-Hope V2, 3 mm idworx schijfrem, Thudbuster verrende zadelpen, tit. zadelpen	The Plug USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (42/39), idworx DaRim LaW Carbon velgen, iBD-Hope V2 met 3mm idworx schijven, kettingkast (ook riem), Thudbuster verende zadelpen, tit. zadelpen, Neodrives ondersteuning.	The Plug USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (42/39), idworx DaRim LaW Carbon velgen, iBD-Hope V2 met 3mm idworx schijven, kettingkast (ook riem), Thudbuster verende zadelpen, tit. zadelpen, Neodrives ondersteuning.
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	Groen, wit, oranje	Wit, groen, oranje	Wit, groen, oranje
<b>Gewicht**:</b>	ca. 14,8kg	ca. 17,3 kg	ca. 13,9 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot (wijzigingen en fouten voorbehouden)

	oPinion Ti travel spec	oPinion BLT Extreme spec (ook Multi)	oPinion BLT-E
<b>Frame:</b>	idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	M / L / XL / XXL	M / L / XL / XXL	46 / 51 / 56 M
<b>Voorvork:</b>	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL, mat zwart	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL, mat zwart	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL, mat zwart
<b>Versnelling:</b>	Pinion P1.18 (39/35)	Pinion P1.18 (39/35)	Pinion C1.6 (39/35)
<b>Remmen:</b>	Shimano XT 203 mm schijven	Shimano XT 203 mm schijven	Shimano Deore 180 mm schijven
<b>Wielen:</b>	Pinion H2R, 10 mm SL achter, SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo voor met 28"DaRim II Disc 25mm velgen	Pinion H2R, 10 mm SL achter, SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo voor met 27,5 Alex MD40 44 mm velgen	Sram MTH716, 15/110 SL voor, Alber Neodrives achter met 27,5" Alex MD40 velgen
<b>Banden</b>	Schwalbe Marathon Almotion 55-622	Schwalbe Rocket Ron 27,5/2,8" breed	Schwalbe Super Moto X62/584
<b>Specials:</b>	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, Tubus Duo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom	B&M IQ-X koplamp met SON naafdynamo en CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, ESI grips, idworx kabelboom	B+M IQ-X koplamp met CNC-lamphouder, B+M Toplight achter, Tubus Logo met the Brace, incl. the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, Alber Neodrives Z20, 612 Wh
<b>Opties</b>	The Plug USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), idworx DaRim LaW Carbon velgen, Hope V2 met 3mm idworx schijven, kettingkast (ook riem), Thudbuster verende zadelpen, tit. zadelpen, Neodrives trapondersteuning.	The Plug USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), idworx DaRim LaW Carbon velgen, Hope V2 met 3mm idworx schijven, kettingkast (ook riem), Thudbuster verende zadelpen, tit. zadelpen, Neodrives trapondersteuning.	The Plug USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (32/30), Hope V2 met 3mm idworx schijven, kettingkast (ook riem), Thudbuster verende zadelpen, tit. Zadelpen, Pinion C1,12, Flex-Bars
<b>Kleur:</b>	Titanium	Titanium	Glanzend zwart
<b>Kleuroptie:</b>			Groen, wit, oranje
<b>Gewicht</b>	ca. 17,3 kg	ca. 16,4 kg	ca. 23,8 kg
<b>Specials:</b>			

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot

(wijzigingen en fouten voorbehouden)

Rockn Rohler rough spec	
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	46 / 51 / 56 cm
<b>Voorvork:</b>	Rock Shox Reba, 100 mm veerweg
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (35/17)
<b>Trapstel:</b>	Truvativ Stylo Single Speed met idworx Long Life bottom bracket en 35T gehard kettingblad
<b>Remmen:</b>	Shimano XT, 180 mm voor, 160 mm achter met Ice Tech remblokjes
<b>Velgen</b>	Sram MTH716 met 28" DaRim 30 voor, Rohloff met DaRim D35 Plus achter
<b>Banden:</b>	Schwalbe Fat Albert 2.35" voor, Rocket Ron 2.6" achter
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, Super Sym Yoke in achterbouw, Sapim Race spaken, idworx KMC X1 extra geharde ketting, ESI grips.
<b>Optie:</b>	idworx DaRim LaW Carbon velgen, CDX-Beltdrive (42/19), iBD-Hope V2 met 3mm idworx schijven, Rock Shox Reverb verende zadelpen, tit. Zadelpen, DD-Gomax carbon stuurpen
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	Oranje, groen, wit
<b>Gewicht:</b>	ca. 13,0 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot

(wijzigingen en fouten voorbehouden)