



# idworx

it works!

## idworx Off Rohler Evo 3.4

Wat zegt idworx over de Off Rohler: *De idworx Off Rohler Evo is een perfecte kruising tussen een reisfiets en een mountainbike! Zijn vaak gekopieerde geometrie, de beproefde Rohloff versnellingsnaaf, de stabiele 26" wielen - overal ter wereld zijn reserveonderdelen voor deze wielmaat verkrijgbaar - met DaRim II CSS velgen en 60 mm brede Schwalbe banden, vormen hierbij de basis. Deze onderhoudsarme alleskunner is ideaal voor het dagelijkse woon-werkverkeer, maar ook voor een heerlijke sportieve tocht in het weekend.*

### Kenmerken

- Onderhoudsarme Rohloff 14-versnellingsnaaf
- Tandriemaandrijving mogelijk
- Krachtige, onderhoudsarme Magura FIRM-tech hydraulische velgremmen
- SON naafdynamo en SON Edelux koplamp
- 26 inch wielen
- Onsljtbare CSS carbon gecoate velgen
- Brede Schwalbe Big Ben ballonbanden (60 mm)
- Tubus Logo Duo bagagedrager
- Gewicht: ca. 14,8 kilo





## Uitvoeringen

- Framematen: 43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm
- Kleur: glanzend zwart
- Prijs € 4.595,-

## Opties

- Andere kleur: mean green, wit of oranje € 450,-
- Kettingkast (niet met riem): € 100,-
- Tandriemaandrijving i.p.v. traditionele fietsketting: € 340,-
- The Plug USB-oplader voor op je stuur: € 150,-
- Flex-Bars, trillingabsorberend stuur: € 50,-

## Jouw wensen en je ideale zithouding

Wij passen de idworx aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur, trappers, of riemaandrijving is allemaal mogelijk.

En heel belangrijk: bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijn, wisselen we de stuurpen, het stuur, het zadel, de zadelpen en de pedalen om. En dat kan soms betekenen dat ook de kabels voor de hydraulische remmen en de Rohloff-naaf aangepast moeten worden. Zeker als je vele kilometers op je fiets zit, is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past.

## Meer weten?

Op onze site lees je meer over:

- [Tandriemaandrijving](#)
- [Rohloff versnellingsnaaf](#)
- [Fietsonderdelen](#)
- [Andere fietsen](#)
- [Keuzehulp: hoe kies je een fiets?](#)

## Of kom de fiets bekijken

We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets. Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit.

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!

[Adres en openingstijden »](#)





## Specificaties

	Easy Rohler Evo travel spec 4.4	Easy Rohler Evo urban spec 4.3	Easy Rohler Evo light spec 4.1
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	Zie Easy Rohler Evo travel	Zie Easy Rohler Evo travel
<b>Framematen:</b>	Man: 48 / 52 / 56 / 60 / 64 cm Lady: 48 / 52 / 56 cm	Zie Easy Rohler Evo travel	Zie Easy Rohler Evo travel
<b>Voorvork:</b>	100 mm, FIRM-tech, SL	Zie Easy Rohler Evo travel	Zie Easy Rohler Evo travel
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Zie Easy Rohler Evo travel	Zie Easy Rohler Evo travel
<b>Remmen:</b>	Magura HS 33 Radial FIRM-tech	Zie Easy Rohler Evo travel	Zie Easy Rohler Evo travel
<b>Wielen:</b>	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoate 22 mm velgen	Zie Easy Rohler Evo travel	Zie Easy Rohler Evo travel
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Supreme 50-622, vouwbaar	Zie Easy Rohler Evo travel	Schwalbe Kojak 35-622, vouwbaar
<b>Onderdelen:</b>	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Logo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, EBB Long Life trapas, Ergon GP3 handvatten, Axa Defender slot.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Logo bagagedrager, EBB Lite trapas, ESI Grips handvatten, Axa Defender slot.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Fly bagagedrager, EBB Lite trapas, ESI Grips handvatten.
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, CDX riemaandrijving (50/20) of kettingkast, Flex-Bars-stuur, Tubus Logo Titan bagagedrager	Zie Easy Rohler Evo travel	Zie Easy Rohler Evo travel
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart
<b>Kleuroptie:</b>	Shiraz rood, Groen, wit, oranje	Shiraz rood, Groen, wit, oranje	Shiraz rood, Groen, wit, oranje
<b>Gewicht**:</b>	ca. 15,4kg	ca. 14,8 kg	ca. 12,7kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot



	All Rohler travel spec 2.1	All Rohler urban spec 4.3	Power Rohler 1.2
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	Zie All Rohler travel	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met iSR* en gesmede uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	Man: 52 / 56 / 60 / 64 cm Lady: 48 / 52 / 56 cm	Zie All Rohler travel	Man: 52 / 56 / 60 cm Comfort: 52 cm
<b>Voorvork:</b>	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	100 mm, Disc, SL	100 mm, Disc
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (19/17)
<b>Remmen:</b>	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx remschijven	Shimano Deore, 180 mm voor, 160 mm achter, Ice Tech remblokjes	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven
<b>Wielen:</b>	Rohloff / SON-idworx 15 / 110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc II velgen	Rohloff / SON 28 SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen	Rohloff / DT Swiss 350 met 28" idworx DaRim Disc velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Zie All Rohler travel	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar
<b>Onderdelen:</b>	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx KMC X1 extra geharde ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Logo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, Ergon GP3 handvatten.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, idworx kabelboom, Tubus Logo bagagedrager, EBB Long Life trapas, ESI Grips handvatten.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx-Tubus extra stijve bagagedrager voor Bosch II, incl. the Brace bagagedragerversterker, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, Bosch Active Line 25 km/h, 500Wh trapas, Abus Amparo frame+accu.
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-riemaandrijving (50/20), Flex-Bars-stuur, idworx DaRim LaW Carbon velgen, Tubus Logo Titan	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-riemaandrijving (50/20), Flex-Bars-stuur, idworx DaRim LaW Carbon velgen, Tubus Logo Titan	Flex-Bars-stuur
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	Groen, wit, oranje	Groen, wit, oranje	Groen, wit, oranje
<b>Gewicht**:</b>	ca. 16,2 kg	ca. 14,5 kg	ca. 23,4 kg



\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot

	oPinion travel spec 2.1	oPinion Ti travel spec 2.1	oPinion Ti BLT extreme spec 1.0
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	Man: 52 / 56 / 60 / 64 cm Lady: 48 / 52 / 56 cm	Man: 52 / 56 / 60 cm	Man: 46 / 51 / 56 cm
<b>Voorvork:</b>	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL, mat zwart	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL
<b>Versnelling:</b>	Pinion P1.18 (35/35)	Pinion P1.18 (35/35)	Pinion P1.18 (35/35)
<b>Remmen:</b>	Hope Tech Evo V2 met 203/3mm idworx schijven	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven
<b>Wielen:</b>	DT Swiss 240S Single Speed / SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25mm velgen	DT Swiss 240 single speed / SON-idworx 15/110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25 mm velgen	DT Swiss 240 single speed / SON-idworx 15/110 mm SL naafdynamo met 27,5" Alex MD40 40 mm velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe RoRo 27,5"/2.8"
<b>Onderdelen:</b>	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx kabelboom, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx kabelboom, idworx Long Life kettingbladen, Tubus Logo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, Ergon GP3 handvatten.	B+M IQ-X koplamp met CNC-lamphouder, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx kabelboom, idworx Long Life kettingblad, Tubus Logo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, ESI Grips handvatten.
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, CDX-riemaandrijving (42/39), Flex-Bars-stuur, idworx DaRim LaW Carbon velgen	The Plug USB-aansluiting, CDX-riemaandrijving (42/39), Flex-Bars-stuur, idworx DaRim LaW Carbon velgen	The Plug USB-aansluiting, CDX-riemaandrijving (32/30), Flex-Bars-stuur
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Titanium	Titanium
<b>Kleuropties:</b>	Wit, groen, oranje		
<b>Gewicht**:</b>	ca. 17,3 kg	ca. 17,3 kg	ca. 16,4 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot



	Off Rohler Evo travel spec 3.4	Rockn Rohler rough spec 2.1
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm	46 / 51 / 56 cm
<b>Voorvork:</b>	100 mm, FIRM-tech, SL	Rock Shox Reba, 120 mm veerweg
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (35/17)
<b>Remmen:</b>	Magura HS 33 FIRM-tech	Shimano XT Ice-Tech-systeem, 180 mm voor, 160 mm achter
<b>Wielen:</b>	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 26" idworx DaRim II CSS gecoate velgen	Rohloff / Sram MH700 met idworx DaRim Disc velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Big Ben 60-559, vouwbare SnakeSkin	Fat Albert 2.35 voor / Rocket Ron 2.6 achter, TLE
<b>Onderdelen:</b>	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx KMC X1 extra geharde ketting, idworx kabelboom, Tubus Cargo bagagedrager met the Brace bagagedragerversterker, EBB Long Life trapas, Ergon GP3 handvatten.	EBB Long Life trapas, Sapim Race spaken, idworx KMC X1 extra geharde ketting, ESI grips.
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast, CDX-riemaandrijving (50/20), Flex-Bars-stuur	CDX-riemaandrijving (49/19), idworx DaRim LaW Carbon velgen 29"
<b>Kleur:</b>	Glanzend zwart	Glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	Groen, wit, oranje	Oranje, groen, wit
<b>Gewicht:</b>	ca. 14,8kg	ca. 13,0 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot