

# idworx

it works!

## idworx oPinion Titanium Travel; de mooiste fiets in onze winkel!

Wat idworx zegt over deze fiets: *Stabiel, supersterk, onderhoudsarm en multi-inzetbaar. High-tech in dienst van elk intensief gebruik. De oPinion Ti verenigt de eenvoud van een alledaagse gebruikfiets met de lichtvoetigheid van een sportieve topklasser. Het taaie titanium frame, de Pinion versnellingsbak en de afwerking zijn, zoals we bij idworx willen, nagenoeg onverwoestbaar. De oPTi: de fiets om het dagelijkse probleemloos te verlaten voor een reis om de wereld.*

### Kenmerken

- Supersterk titanium frame
- Pinion versnellingsbak
- Riemaandrijving mogelijk
- Speciale 203mm oversized idworx Hope Tech Evo remschijven
- Lichtlopende, 55mm brede Schwalbe Almotion banden
- Gewicht: ca. 17,3 kg





## Uitvoeringen

- Framematen: M, L, XL (alleen heren)
- Kleur: titanium
- Prijs: € 8295,-

### Opties:

- Riem: € 220,-
- The Plug: € 150,-
- DaRim Law carbonvelgen + Schwalbe TLE banden: € 695,-
- Flex-Bars: € 50,-

## Jouw wensen en je ideale zithouding

Wij passen de idworx aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur, trappers, of riemaandrijving is allemaal mogelijk.

En heel belangrijk: bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijn, wisselen we de stuurpen, het stuur, het zadel, de zadelpen en de pedalen om. En dat kan soms betekenen dat ook de kabels voor de remmen en de versnellingsbak aangepast moeten worden. Zeker als je duizenden kilometers op je fiets zit, is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past.

## Meer weten?

Op onze site lees je meer over:

- [Pinion versnellingsbak](#)
- [Praktische tips](#)
- [Fietsonderdelen](#)
- [Andere idworx-fietsen](#)

## Of kom de fiets bekijken

We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets. Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit.

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!

[Adres en openingstijden »](#)





## Specificaties

	Easy Rohler Evo travel spec	Easy Rohler Evo light spec	Easy Rohler Evo urban spec
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket en iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)
<b>Voorvork:</b>	100 mm, FIRM-tech, SL	100 mm, FIRM-tech, SL	100 mm, FIRM-tech, SL
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)
<b>Remmen:</b>	Magura HS 33 Radial FIRM-tech	Magura HS 33 Radial FIRM-tech	Magura HS 33 Radial FIRM-tech
<b>Wielen:</b>	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoate velgen	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoate velgen	Rohloff / Shimano DH-3N80 naafdynamo met 28" idworx DaRim II velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar	Schwalbe Kojak 35-622, vouwbaar	Schwalbe Big Apple 50-622
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Fly, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.	EBB Lite, CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20)	The Plug USB-aansluiting en idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars
<b>Kleur:</b>	glanzend zwart	glanzend zwart	shiraz rood of glanzend zwart
<b>Gewicht**:</b>	ca. 15,4kg	ca. 12,7kg	ca. 14,8 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot



	All Rohler Evo travel spec	All Rohler Evo urban spec	Off Rohler Evo travel spec
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden
<b>Frame maten:</b>	M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady)	M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady)	43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm
<b>Voorvork:</b>	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	100 mm, Disc, SL	100 mm, FIRM-tech, SL
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast)
<b>Remmen:</b>	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven	Shimano XT, 180 mm voor, 160 mm achter, Ice Tech remblokjes	Magura HS 33 FIRM-tech
<b>Wielen:</b>	Rohloff / SON-idworx 15 / 110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen	Rohloff / SON 28 SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 26" idworx DaRim II CSS gecoate velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar	Schwalbe Big Ben 60-559, vouwbaar
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Cargo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, idworx Kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	The Plug USB-aansluiting, idworx kettingkast, CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars
<b>Kleur:</b>	glanzend zwart	glanzend zwart	glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	oranje		
<b>Gewicht**:</b>	ca. 16,2 kg	ca. 14,5 kg	ca. 14,8kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot



	oPinion travel spec	oPinion Ti travel spec	Power Rohler
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	M / L / XL / XXL	M / L / XL	M / L (man) en M (comfort)
<b>Voorvork:</b>	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL, mat zwart	100 mm, Disc
<b>Versnelling:</b>	Pinion P1.18 (35/35)	Pinion P1.18 (35/35)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (19/17)
<b>Remmen:</b>	Hope Tech Evo V2 met 203/3&nbso;mm idworx schijven	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven
<b>Wielen:</b>	DT Swiss 240 Single Speed / SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen	DT Swiss 240 single speed / SON-idworx 15/110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen	Rohloff / DT Swiss 350 met 28" idworx DaRim Disc velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar
<b>Specials:</b>	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx-Tubus extra stijve bagagedrager voor Bosch II, incl. the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, Bosch Active Line 25 km/h, 500Wh
<b>Opties:</b>	The Plug USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	The Plug USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	Flex-Bars
<b>Kleur:</b>	glanzend zwart	titanium	glanzend zwart
<b>Kleuropties: wit</b>			
<b>Gewicht**:</b>	ca. 17,3 kg	ca. 17,3 kg	ca. 23,4 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot



Rockn Rohler rough spec	
<b>Frame:</b>	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden
<b>Framematen:</b>	46 / 51 / 56 cm
<b>Voorvork:</b>	Rock Shox Reba, 120 mm veerweg
<b>Versnelling:</b>	Rohloff Speedhub 500 / 14 (35/17)
<b>Crankset:</b>	Truativ Stylo Single Speed met idworx Long Life bottom bracket en 35T gehard kettingblad
<b>Remmen:</b>	Shimano XT, 180 mm voor, 160 mm achter met Ice Tech remblokjes
<b>Wielen:</b>	Rohloff / DT Swiss 350 met idworx DaRim Disc velgen
<b>Banden:</b>	Schwalbe Racing Ralph 2.35" SnakeSkin
<b>Stuur:</b>	Syntace Duraflite
<b>Stuurpen:</b>	Syntace Force 149
<b>Zadelpen:</b>	Syntace P6
<b>Zadel:</b>	Selle Italia SLS idworx
<b>Specials:</b>	EBB Long Life, Super Sym Yoke in achterbouw, Sapim Race spaken, idworx KMC X1 extra geharde ketting, ESI grips.
<b>Optie:</b>	idworx DaRim LaW Carbon velgen
<b>Kleur:</b>	glanzend zwart
<b>Kleuropties:</b>	oranje, mean green, wit
<b>Gewicht:</b>	ca. 12,6 kg

\* idworx stuuruitslagbegrenzer

\*\* gewicht excl. pedalen en slot