



idworx

it works!

idworx oPinion travel (gen 2.3)

Wat idworx zegt over deze fiets: *“Deze fiets combineert de 55mm brede Schwalbe Almotion banden en speciale 203mm grote idworx remschijven met de oPinion versnellingsbak. Het grote bereik, het op veel bagage berekende frame en de met de idworx “brace” uitgeruste Tubus bagagedrager maken van de oPinion travel spec de ultieme reisfiets.”*

Kenmerken

- Pinion versnellingsbak
- Riemaandrijving mogelijk
- Speciale 203mm oversized idworx Hope Tech Evo remschijven
- Lichtlopende, 55mm brede Schwalbe Almotion banden
- Tubus bagagedrager met idworx brace
- 28 inch wielen
- Gewicht: ca. 17,3 kg





Uitvoeringen

- Framematen: M, L, XL, XXL (heren), S, M, L (dames)
- Kleur: glanzend zwart
- Prijs: € 4.995,-

Opties:

- Pinion P1.18 versnellingsbak: €600,-
- DD Mute achterwielnaaf: €395,-
- Secundaire kleur (wit): € 100,-
- Riem: € 230,-
- Allmotion 55mm banden (incl. 65mm spatborden): €20,-
- DaRim Law carbonvelgen + Schwalbe TLE banden: € 695,-
- Flex-Bars: € 60,-
- Shimano XT remmen: €150,-

Jouw wensen en je ideale zithouding

Wij passen de idworx aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur, trappers, of riemaandrijving is allemaal mogelijk.

En heel belangrijk: bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijn, wisselen we de stuurpen, het stuur, het zadel, de zadelpen en de pedalen om. En dat kan soms betekenen dat ook de kabels voor de remmen en de versnellingsbak aangepast moeten worden. Zeker als je duizenden kilometers op je fiets zit, is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past.

Meer weten?

Op onze site lees je meer over:

- [Pinion versnellingsbak](#)
- [Magura hydraulische remmen](#)
- [Andere idworx-fietsen](#)
- [Praktische tips](#)
- [Fietsonderdelen](#)

Of kom de fiets bekijken

We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets.
Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit.





Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!

[Adres en openingstijden »](#)



Specificaties

	Easy Rohler Evo travel spec	Easy Rohler Evo light spec	Easy Rohler Evo urban spec
Frame:	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket en iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden
Framematen:	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)	S / M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady en comfort)
Voorvork:	100 mm, FIRM-tech, SL	100 mm, FIRM-tech, SL	100 mm, FIRM-tech, SL
Versnelling:	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)
Remmen:	Magura HS 33 Radial FIRM-tech	Magura HS 33 Radial FIRM-tech	Magura HS 33 Radial FIRM-tech
Wielen:	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoate 22 mm velgen	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II CSS gecoate 22 mm velgen	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 28" idworx DaRim II 22 mm velgen
Banden:	Schwalbe Marathon Supreme 50-622, vouwbaar	Schwalbe Kojak 35-622, vouwbaar	Schwalbe Big Apple 50-622
Specials:	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom. Tubus Duo voordrager.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Fly, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.
Opties:	Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars	Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20)	Cycle2Charge USB-aansluiting en idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars
Kleur:	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart
Kleuroptie:	Shiraz rood, Groen, wit, oranje	Shiraz rood, Groen, wit, oranje	Shiraz rood, Groen, wit, oranje
Gewicht**:	ca. 15,4kg	ca. 12,7kg	ca. 14,8 kg

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot



	All Rohler Evo travel spec	All Rohler Evo urban spec	Off Rohler Evo travel spec
Frame:	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden
Frame maten:	M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady)	M / L / XL / XXL (man) en S / M / L (lady)	43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm
Voorvork:	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	100 mm, Disc, SL	100 mm, FIRM-tech, SL
Versnelling:	Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (43/17)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (39/17, 43/17 met kettingkast)
Remmen:	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven	Shimano Deore, 180 mm voor, 160 mm achter, Ice Tech remblokjes	Magura HS 33 FIRM-tech
Wielen:	Rohloff / SON-idworx 15 / 110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen	Rohloff / SON 28 SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc velgen	Rohloff / idworx SON 28 Wide Body SL naafdynamo met 26" idworx DaRim II CSS gecoate velgen
Banden:	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar	Schwalbe Big Ben 60-559, vouwbaar
Specials:	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom, Tubus Duo voordrager.	EBB Lite, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, ESI Grips, idworx kabelboom.	EBB Long Life, SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Cargo met the Brace, idworx KMC X1 extra geharde ketting, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.
Opties:	Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx Kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast of CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	Cycle2Charge USB-aansluiting, idworx kettingkast, CDX-Beltdrive (50/20), Flex-Bars
Kleur:	Glanzend zwart	Glanzend zwart	Glanzend zwart
Kleuropties:	Groen, wit, oranje	Groen, wit, oranje	Groen, wit, oranje
Gewicht**:	ca. 16,2 kg	ca. 14,5 kg	ca. 14,8kg

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot



	oPinion travel spec	oPinion Ti travel spec	Power Rohler
Frame:	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted Ti3Al2.5V titanium met iSR* en 'belt-ready' uitvaleinden	idworx triple butted 6061 T6 Aluminium met iSR* en gesmede uitvaleinden
Framematen:	M / L / XL / XXL (man) S, M, L (lady)	M / L / XL	M / L / XL (man) en M (comfort)
Voorvork:	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL	15 / 110 mm, tapered, Disc, SL, mat zwart	100 mm, Disc
Versnelling:	Pinion P1.18 (35/35)	Pinion P1.18 (35/35)	Rohloff Speedhub 500 / 14 (19/17)
Remmen:	Hope Tech Evo V2 met 203/3mm idworx schijven	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven	Hope Tech Evo V2 met 203/3 mm idworx schijven
Wielen:	DT Swiss 240S Single Speed / SON-idworx 15 / 110 mm SL Disc naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25mm velgen	DT Swiss 240 single speed / SON-idworx 15/110 mm SL naafdynamo met 28" idworx DaRim Disc 25 mm velgen	Rohloff / DT Swiss 350 met 28" idworx DaRim Disc velgen
Banden:	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 55-622, vouwbaar	Schwalbe Marathon Almotion 50-622, vouwbaar
Specials:	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom.	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, Tubus Logo met the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingbladen, Ergon GP3 handvatten, idworx kabelboom	SON-idworx Edelux II koplamp met CNC-lamphouder, idworx-Tubus extra stijve bagagedrager voor Bosch II, incl. the Brace, extra geharde idworx KMC X1 ketting, idworx Long Life kettingblad, Ergon GP3 handvatten, Bosch Active Line 25 km/h, 500Wh
Opties:	Cycle2Charge USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	Cycle2Charge USB-aansluiting, CDX-Beltdrive (39/32), Flex-Bars, idworx DaRim LaW Carbon velgen	Flex-Bars
Kleur:	Glanzend zwart	Titanium	Glanzend zwart
Kleuropties:	Wit, groen, oranje		Groen, wit, oranje
Gewicht**:	ca. 17,3 kg	ca. 17,3 kg	ca. 23,4 kg

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot



Rockn Rohler rough spec	
Frame:	idworx triple butted 6061 T6 aluminium met excentrische bottom bracket, iSR* en 'belt-ready' gesmede uitvaleinden
Framematen:	46 / 51 / 56 cm
Voorvork:	Rock Shox Reba, 120 mm veerweg
Versnelling:	Rohloff Speedhub 500 / 14 (35/17)
Crankset:	Truativ Stylo Single Speed met idworx Long Life bottom bracket en 35T gehard kettingblad
Remmen:	Shimano XT, 180 mm voor, 160 mm achter met Ice Tech remblokjes
Wielen:	Rohloff / Sram MH700 met idworx DaRim Disc velgen
Banden:	Schwalbe Fat Albert 2.35" SnakeSkin
Stuur:	Dirt Dox
Stuurpen:	Dirt Dox
Zadelpen:	Dirt Dox
Zadel:	Selle Italia SLS idworx
Specials:	EBB Long Life, Super Sym Yoke in achterbouw, Sapim Race spaken, idworx KMC X1 extra geharde ketting, ESI grips.
Optie:	idworx DaRim LaW Carbon velgen
Kleur:	Glanzend zwart
Kleuropties:	Oranje, groen, wit
Gewicht:	ca. 13,0 kg

* idworx stuuruitslagbegrenzer

** gewicht excl. pedalen en slot

